

Die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) bittet darum, Beobachtungen der unten aufgelisteten Arten zu melden. Zusätzlich sollten alle weiteren, bisher noch nicht nachgewiesenen Arten und Unterarten dokumentiert und an die DAK gemeldet werden.

Der ebenfalls aktualisierte DAK-Meldebogen sollte ausgefüllt möglichst per E-Mail eingesandt werden. Diese Variante ermöglicht eine schnelle elektronische Auswertung. Der Bogen kann aber auch weiterhin ausgedruckt, per Hand ausgefüllt und nebst Belegen per Post eingesandt werden.

Die Meldeadresse lautet:

Deutsche Avifaunistische Kommission
c/o Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e. V.
An den Speichern 6
48157 Münster
E-Mail: dak@dda-web.de
Web: www.dda-web.de/dak

Die DAK bedankt sich vorab herzlich für die Übermittlung von Dokumentationen!

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Pfeifschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Nur Unterart <i>flavirostris</i>
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	
Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	
Blaufügelente	<i>Anas discors</i>	
Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	
Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	
Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
Brillenente	<i>Melanitta perspicillata</i>	
Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	
Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	
Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	
Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanites oceanicus</i>	
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	
Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	
Schwarzbrauenalbatros	<i>Thalassarche melanophris</i>	
Albatros, unbestimmt	<i>Thalassarche/Diomedea spec.</i>	
Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	
Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	
Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	

Krauskopfpelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	
Schmuckreiher	<i>Egretta thula</i>	
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Nur Unterart <i>buteoides</i>
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Nur Unterart <i>vulpinus</i>
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	
Eleonorenfalke	<i>Falco eleonora</i>	
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	
Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	
Kanadakranich	<i>Grus canadensis</i>	
Jungfernkranich	<i>Grus virgo</i>	
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	
Steppenkragentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	
Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>	
Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>	
Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>	
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Nur Unterart <i>longipes</i>
Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>	
Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>	
„Kleiner Goldregenpfeifer“	<i>Pluvialis dominica/fulva</i>	
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>	
Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>	
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	
Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>	
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	
Schlammläufer, unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>	
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Nur Unterart <i>faeroeensis</i>
Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>	

Drosseluferläufer	<i>Actitis macularius</i>	
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	
Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>	
Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>	
Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>	
Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>	
Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>	
Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>	
Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>	
Langzehen-Strandläufer	<i>Calidris subminuta</i>	
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	
Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>	
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	
Brachschwalbe, unbestimmt	<i>Glareola spec.</i>	
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	
Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>	
Gryllteiste	<i>Cepphus grylle</i>	Nur Unterart <i>mandtii</i>
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	
Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>	
Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>	
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	
Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>	
Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>	
Fischmöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	
Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>	
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	
Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>	
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	
Polarmöwe	<i>Larus glaucoides</i>	
Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>	
Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>	
Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>	
Rüppellseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	
Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>	
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	
Steppenflughuhn	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	
Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	
Orientturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Carolinataube	<i>Zenaida macroura</i>	
Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	

Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	
Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	
Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	*
Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	
Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Nur Unterart <i>minor</i>
Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Gelbkhehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	
Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Nur Unterart <i>homeyeri</i>
Alpenkrähe	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	
Lasurmeise	<i>Parus cyanus</i>	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Nur Unterart <i>borealis</i>
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	
Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	
Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Nur Unterart <i>rossicus</i>
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	
Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Nur Unterart <i>tristis</i>
Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Tianschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Middendorff-Laubsänger	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	
Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	
Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	
Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	
Mariskenhohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
Buschhohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Feldhohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>	
Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>	
Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>	

Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	
Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>	
Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>	
Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>	
Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>	
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	
Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>	
Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>	
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	
Erddrossel	<i>Zoothera dauma</i>	
Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>	
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>	
Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>	
Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>	
Weißbrauendrossel	<i>Turdus obscurus</i>	
Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>	
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	
Rotkehlrossel	<i>Turdus ruficollis</i>	
Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	
Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>	
Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>	
Wanderdrossel	<i>Turdus migratorius</i>	
Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Pallassschwarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>	
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	
Rubinkehlchen	<i>Luscinia calliope</i>	
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Nur Unterart <i>phoenicuroides</i>
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Nur Unterart <i>samamisisus</i>
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	
Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>	
Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	
Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	
Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Zypernsteinschmätzer	<i>Oenanthe cyprica</i>	
Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>	
Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>	
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	
Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>	
Petschorapieper	<i>Anthus gustavi</i>	
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>	
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	
Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	
Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	
Wolgaschafstelze	<i>Motacilla lutea</i>	
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	

Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Nur Unterart <i>rostrata</i>
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	
Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	
Steinortolan	<i>Emberiza buchanani</i>	
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Nur Unterart <i>tschusii</i>
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	
Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	
Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	
Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>	
Meisenwaldsänger	<i>Parula americana</i>	
Grünwaldsänger	<i>Dendroica virens</i>	
Braunkopf-Kuhstärling	<i>Molothrus ater</i>	
Weißkehlammer	<i>Zonotrichia albicollis</i>	
Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	

* Der Habichtskauz brütet zwar im National Park Bayerischer Wald, er profitiert dort jedoch von Zufütterungen. Alle Beobachtungen abseits des bekannten Gebietes sollen gemeldet werden.