



Foto 1: Rotkopfwürger – Woodchat Shrike – *Lanius senator*. Foto: R. Götte. Medebach-Medelon, Nordrhein-Westfalen, 12.5.2011.

Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012

Deutsche Avifaunistische Kommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten

Der vorliegende Bericht ist der zweite der DAK, die zum 1.1.2011 ihre Arbeit aufnahm und die Nachfolge der DSK übernahm (DAK 2012a). Im ersten Bericht über das Jahr 2010 wurden 600 Meldungen von fast 100 seltenen Vogelarten und -unterarten behandelt. Mit der Überarbeitung der nationalen Meldeliste zum 1.1.2011 (DAK 2012b) gingen 39 Taxa in die Obhut der regionalen Avifaunistischen Kommissionen über und werden folglich im aktuellen Bericht mit Ausnahme von Nachträgen für das Jahr 2010 nicht mehr behandelt. Der vorliegende Bericht erscheint als Doppeljahrgang, um künftig jeweils bereits zum Ende des Folgejahres über das Auftreten seltener Vogelarten in Deutschland berichten zu können, wie es bereits in einigen unserer Nachbarländer üblich ist.

Material und Methoden

Diesem Bericht liegen 1038 Meldungen zugrunde, von denen die DAK 752 Nachweise von 108 seltenen Vogelarten und -unterarten anerkannt hat. Diese sind im Hauptteil dieses Berichts aufgeführt. Die Anhänge I

und II behandeln Nachweise von 21 Arten und Unterarten, die möglicherweise (Kategorie D) bzw. wahrscheinlich oder sogar sicher (Kategorie E) auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen. Anhang III listet 148 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte und somit abgelehnte Meldungen von 66 Arten auf.

Die DAK bittet darum, alle Nachweise von Arten der nationalen Meldeliste (DAK 2012b) mit ausführlicher Beschreibung und Belegen zeitnah zu dokumentieren und direkt an die DAK zu melden. Die DAK leitet die Meldebögen dann zur Kenntnis an die jeweiligen Landeskommissionen weiter und holt ggf. Empfehlungen bei diesen ein. Neben den aufgeführten Taxa bittet die DAK darum, auch alle noch nicht in Deutschland nachgewiesenen Arten und Unterarten zu dokumentieren. Viele hilfreiche Informationen zur Arbeitsweise von Seltenheitenkommissionen, der Zusammenarbeit zwischen der DAK und den Avifaunistischen Landeskommissionen sowie vor allem zur richtigen Dokumentation einer Seltenheit sind in DAK (2012c) zusammengestellt.

Zusammensetzung der DAK

An der Beurteilung der hier zusammengestellten Dokumentationen waren Fabian Bindrich (Hamburg), Christoph Bock (Berlin), Christian Dietzen (Rheinland-Pfalz), Thomas Hallfarth (Sachsen), Christopher König (Nordrhein-Westfalen; Archivar, Redaktion „Seltene Vögel in Deutschland“), Kirsten Krätzel (Bayern; Sprecherin), Jan Ole Kriegs (Nordrhein-Westfalen; Koordinator), Thomas Noah (Brandenburg), Heiko Schmaljohann (Niedersachsen) und Thomas Sacher (Hessen) beteiligt. Christian Dietzen vertritt die DAK in der Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (DO-G), Christopher König gewährleistet als Mitarbeiter des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) den direkten Kontakt zu diesem.

Für die hervorragende Zusammenarbeit möchten wir uns an dieser Stelle bei Ralf Aumüller bedanken, der seine Mitarbeit in der DAK aus zeitlichen Gründen zum 1.1.2012 niederlegen musste. Um die übrigen Mitglieder der DAK zusätzlich zu entlasten, wurden gleich zwei erfahrene Ornithologen neu in das Gremium aufgenommen. Thomas Hallfarth und Thomas Sacher verstärken das Team seit Februar 2012 bzw. April 2013.

Wie bereits beim Seltenheitenbericht 2010 übernahmen auch diesmal wieder die Avifaunistischen Landeskommissionen die sorgfältige Prüfung der kompletten Daten aus den einzelnen Bundesländern. Die unverzichtbaren technischen Arbeiten wurden von Christopher König und Karsten Berlin (beide DDA) geleistet. Auch die Vorbereitung und Zusammenstellung dieses Berichts lag in den Händen von Christopher König. Für die Endversion ist die DAK verantwortlich.

Dank

Ein großer Dank gilt allen Melderinnen und Meldern für ihre teils sehr ausführlichen Dokumentationen. Auf Rückfragen, Nachforderungen oder Fotoanfragen wurde in der Regel schnell und hilfsbereit reagiert.

Für ergänzende Einschätzungen und Kommentare zur Bestimmung einiger Taxa bedanken wir uns ganz herzlich bei Richard Crossley, Jochen Dierschke, Martin Garner, Martin Gottschling, Rich Hoyer, Bruce Mactavish, Klaus Malling Olsen, Troels Eske Ortvad sowie Benoît Paepegay und Magnus Robb. Für die Unterstützung bei der Sichtung und Zusammenstellung der Polarmöwen-Nachweise im Bereich Bremerhaven/Cuxhaven sei Jörn Wildberger gedankt.

Erläuterungen zum Bericht

Systematische Reihenfolge, deutsche und wissenschaftliche Namensgebung sowie Kategorisierung

folgen der offiziellen deutschen Artenliste (BARTHEL & HELBIG 2005). Die in diesem Bericht getroffene Kategorisierung erfolgt nach Einschätzung der DAK. Für die abschließende Kategorisierung der ersten fünf Nachweise ist die Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ der DO-G zuständig. Diese Nachweise sind im Bericht durch ein Kreuz (x) gekennzeichnet. Wichtige Abkürzungen sind in Tab.1 erläutert.

Aufgrund des großen Verwechslungspotentials mit ähnlichen, hierzulande häufig zu beobachtenden Arten, bearbeitet die DAK künftig bei folgenden Arten lediglich belegte Beobachtungen. Dieses harte Kriterium lehnt sich an die Vorgehensweise in einigen anderen europäischen Ländern an und wurde bereits im vorliegenden Seltenheitenbericht angewandt. Betroffen sind folgende Arten/Unterarten:

- Falkenbussard *Buteo buteo vulpinus*,
- Eleonorenfalke *Falco eleonora*,
- Fahlsegler *Apus pallidus*.

Aufbau der Artabhandlungen

- Die Kopfzeile jeder Art endet mit vier in Klammern stehenden Zahlen. Die erste gibt die Anzahl sämtlicher bis einschließlich 2009 in den Berichten des Bundesdeutschen Seltenheitenausschusses (BSA) sowie der DSK veröffentlichter Nachweise an. Dies entspricht jedoch nicht der Zahl der Individuen und auch nicht der Gesamtanzahl deutscher Nachweise (letztere ist bei den extrem seltenen Arten i. d. R. im Kommentar erwähnt). Die zweite Zahl zeigt die Anzahl der seit Amtsantritt von der DAK anerkannten Nachweise (entspricht in diesem Fall den Nachweisen im Jahr 2010). Die Anzahl der anerkannten Nachweise in den Jahren 2011/2012 zeigen die dritte/vierte Zahl.

Nachweise mehrerer Arten wurden im vorliegenden Bericht nach Ansicht der DAK erstmalig als Wildvögel (Kategorie A) in Deutschland festgestellt, während bisherige Nachweise von den Vorgängerkommissionen als mögliche, wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge angesehen wurden. In diesen Fällen wurde die erste Zahl mit einem Stern (*) markiert. Weitere Erläuterungen sind dem jeweiligen Kommentar zu entnehmen.

- Denselben Ort betreffende Datenreihen wurden zusammengefasst, wenn es keine längeren Unterbrechungen gab. Mehrere am selben Tag erschienene Individuen wurden in der Regel als ein Nachweis gezählt, bei sich an Folgetagen vergrößern den Ansammlungen wurde jede Erhöhung der Individuenzahl als zusätzlicher Nachweis addiert. Bei im selben Gebiet festgestellten, jedoch vermutlich von einander unabhängig dort erschienenen Vögeln (z.B. zwei gefangenen Seggenrohrsängern

oder einem Grünlaubsänger-Brutpaar), wurde jedes Individuum als einzelner Nachweis gewertet.

- Innerhalb der Artabschnitte sind die Nachweise in etwa von Nord nach Süd nach Bundesländern geordnet (Abb. 1), innerhalb der Bundesländer chronologisch. Wie bereits im Seltenheitenbericht für das Jahr 2010 wird die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) separat behandelt. Nachweise von der offenen Nord- bzw. Ostsee sind aufgeführt, wenn sie innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) erfolgten. Das Südufer des Ammersees teilen sich drei Landkreise, aus pragmatischen Gründen wird es, wie in bisherigen Seltenheitenberichten, auch in diesem Bericht jedoch weiterhin lediglich dem Kreis Weilheim-Schongau zugeordnet.
- Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis entsprechend der am 1.1.2013 gültigen Bezeichnungen und Zuschnitte.
- Es folgen ergänzende Informationen zur Anzahl der Individuen (sofern mehr als 1 Ind. anwesend), Alter, Geschlecht, eventuelle Belege (Fotos, Tonaufnahmen, Fänglinge usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. Alters- und Geschlechtsangaben der gemeldeten Vögel wurden nur übernommen, wenn sie aus der Dokumentation eindeutig hervorgingen bzw. anhand der Belege nachbestimmt werden konnten.
- Am Ende sind die Namen der Gewährsleute angegeben, wobei der Name des verantwortlichen Melders an erster Stelle steht. Sind mehrere unabhängige Dokumentationen eingegangen, werden die




Abb. 1: Administrative Gliederung Deutschlands mit im Bericht verwendeten Bezeichnungen. Abkürzungen: AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone (in Nord- und Ostsee), BB: Brandenburg, BE: Berlin, BW: Baden-Württemberg, BY: Bayern, H: Helgoland, HB: Bremen, HE: Hessen, HH: Hamburg, MV: Mecklenburg-Vorpommern, NI: Niedersachsen, NW: Nordrhein-Westfalen, RP: Rheinland-Pfalz, SH: Schleswig-Holstein, SL: Saarland, SN: Sachsen, ST: Sachsen-Anhalt, TH: Thüringen. – *Administrative regions of Germany with their abbreviations. AWZ = EEZ: Exclusive Economic Zone*

Tab. 1: Im Seltenheitenbericht verwendete Abkürzungen. – *Abbreviations used in this report.*

X*-Y-A/B*	X: Anzahl in den Berichten von BSA und DSK veröffentlichter Nachweise bis einschließlich 2009 (i. d. R. ab 1977; X steht somit NICHT für die Anzahl an Nachweisen in Deutschland insgesamt). Y: Nachweise im Jahr 2010 A: Nachweise im Jahr 2011 B: Nachweise im Jahr 2012 * = alle bisherigen Nachweise der Art wurden in Kategorie D/E eingestuft x = für die abschließende Kategorisierung des Nachweises ist die Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ zuständig	X: number of records published in the reports of the German Rarities Committee up to and including 2009 (thus NOT the overall grand total for Germany; the period usually referred to is 1977–2009) Y: records in 2010 A: records in 2011 B: records in 2012 * = all previous records of this species were classified in Category D/E x = the Commission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ is responsible for the final categorization of this record
Ind.	Individuum oder Individuen	individual(s)
M	Männchen	male
W	Weibchen	female
ad.	adult (Altvogel)	adult
KJ	Kalenderjahr	calendar year
1. KJ	Jugend- oder erstes Winterkleid bis zum 31.12. des Schlupfjahres	immature bird up to 31 st December of the year of hatching
2. KJ	unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Schlupfjahres usw.	immature bird in the year following the year of hatching (so after 31 st December) etc.
AK	Avifaunistische Kommission	(Regional) Avifaunistic Commission

Namen sämtlicher Melder aufgeführt. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen angegeben, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u. a.“. In seltenen Fällen kann dies dazu führen, dass der Erstbeobachter nicht genannt wird, sofern von diesem keine Dokumentation eingereicht wurde.

- Jeder Nachweis ist vom folgenden durch einen Stern (*) getrennt.

Für einige Beobachtungen wurden keine Dokumentationen eingereicht, die Beobachter publizierten Belegfotos jedoch im Internet. Da es zur Aufgabe der Avifaunistischen Kommission gehört, möglichst alle Nachweise für den Berichtszeitraum zu sichern, bemühte sich die DAK selbst um die Dokumentation dieser Nachweise. Diese Praxis wird in einigen europäischen Ländern und auch in Deutschland seit einigen Jahren ausgeführt (vgl. DSK 2009, DSK 2010, DAK 2012a). Derartige Nachweise werden nach erfolgter Überprüfung durch die Kommission ohne jegliche Namensnennung allein

mit dem Kürzel der Kommission als verantwortliche Institution, in Deutschland also „DAK“, im Bericht aufgeführt. Die Quellen dieser Belege finden sich vorwiegend unter www.ornitho.de oder www.club300.de. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies nur ein Notbehelf ist und alle auf der nationalen Meldeliste stehenden Taxa auf dafür vorgesehenen Meldebögen zu dokumentieren sind!

Am Ende der Artbehandlungen steht gelegentlich ein kurzer Kommentar, der die vorläufige Einordnung der Nachweise erleichtern soll oder weitere Informationen enthält. Für einige Arten werden, wie im letzten Bericht, Auftreten und Phänologie graphisch dargestellt. Die behandelten Daten bis einschließlich 2009 entstammen den Berichten von BSA und DSK, die Daten aus dem Jahr 2010 dem letzten Seltenheitenbericht (DAK 2012a). Auch auf die in zurückliegenden Berichten enthaltenen Einführungen und Kommentare sei an dieser Stelle hingewiesen, da sie bei vielen Arten weiterhin Gültigkeit haben.



Foto 2: Weißkehlammer – *White-throated Sparrow* – *Zonotrichia albicollis*. Foto: K. F. Jachmann. Helgoland, 30.5.2011.

Anerkannte Nachweise – accepted records

Non-Passeriformes

■ Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala* (0*-0-1*/0)

Brandenburg: 1.12.-3.12.2011 sowie 10.3.-6.4.2012 Streng, Kreis Potsdam-Mittelmark, weibchenfarbig, Foto (Eckhard Philipp, Wolfgang Püschel, Yvonne Christ, Hartmut Haupt, W. Schreck, T. Ryslavý u. a.).

Bayern: 10.12.2011 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, weibchenfarbig, Foto (Matthias Schöbinger, Andreas Stern).

Baden-Württemberg: 25.12.2011 und 12.2.-16.2.2012 Jachthafen Konstanz, Kreis Konstanz, weibchenfarbig, Foto (Stefan Werner, Harald Jacoby, Tobias Epple, Marc Bastardot u. a.).

Die zeitliche Abfolge sowie die Lage der Beobachtungsorte (Abb. 2) lassen vermuten, dass es sich bei den Sichtungen stets um denselben Vogel gehandelt hat. Die Beobachtungen werden somit als ein Nachweis geführt. Mindestens vom 29.12.2011-1.1.2012 hielt sich die Ente bei Münsterlingen in der Schweiz auf. Aus



Abb. 2: Weißkopf-Ruderente – White-headed Duck – *Oxyura leucocephala* – Zeitliche Abfolge und Lage der Beobachtungsorte im Winter 2011/12 lassen vermuten, dass es sich stets um denselben weibchenfarbigen Vogel gehandelt hat. – Timing and location of the observation sites in winter 2011/12 suggest that all records belong to the same female-coloured individual.

Sicht der DAK spricht bei diesem Vogel nichts für einen Gefangenschaftsflüchtling, sodass von einem Wildvogel ausgegangen wird. Auch in der Schweiz wurde der Nachweis durch die Schweizerische Avifaunistische Kommission in Kategorie A anerkannt (SAK 2012). Da bisherige deutsche Nachweise der Art nach 1950 in Kategorie D/E geführt wurden, obliegt die abschließende Kategorisierung des Nachweises der Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“. Im Winter 2011/2012 wurden Weißkopf-Ruderenten abseits der regulären Verbreitungsgebiete darüber hinaus in den Niederlanden und Frankreich sowie im April 2012 in Belgien festgestellt (TARSIGER.COM 2013a).

■ Pazifische Ringelgans *Branta bernicla nigricans* (110-9-22/25)

Schleswig-Holstein: 19.3.2011 St. Peter-Ording, Kreis Nordfriesland, ad. (Martin Kühn, Susanne Kühn).

* 22.3.-1.5.2011 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland, ad., farbberingt im Mai 2009 auf Terschelling in den Niederlanden, am 24.3.2011 ein zusätzliches Ind. (Martin Kühn, Kerstin Pierick). * 29.3.2011 Norddorfer Marsch/Amrum, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., ad. (Martin Kühn). * 7.5.2011 Pellworm, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (DAK). * 4.10.2011 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Martin Reimann). * 7.10.2011 Puan Klent/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Martin Reimann). * 13.10.2011 Rantumbecken Sylt, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., ad., Foto (Balduin Fischer, Martin Reimann). * 28.10.2011 Gotingkliff Föhr, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (DAK). * 31.12.2011 List/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Christian Wegst). * 1.3.2012 Norddorfer Marsch/Amrum, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Henning Volmer). * 2.3.-19.5.2012 Morsum/Sylt, Kreis Nordfriesland, am 10.5. zusätzlich ein zweites Ind., Foto (Friedy Stange, Karin Stange, Clemens Portofée). * 15.3.2012 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., ad., Foto, mind. ein Ind. bis 22.4.2012 (Martin Kühn, Martin Stock, Jennifer Timrott). * 21.3.2012 NSG Nielönn/Sylt (Clemens Portofée). * 26.3.-21.4.2012 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland, ad., farbberingtes Individuum aus dem Vorjahr (Martin Kühn, Bernd Hälterlein). * 21.3.2012 Helmsand, Kreis Dithmarschen, ad., Foto (Martin Gottschling, Tanja Matthies, Peter Scheithe, Horst Meyer). * 8.4.2012 Norddorfer Marsch/Amrum, Kreis Nordfriesland, ad. (Martin Kühn). * 11.4.2012 Pellworm, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Andreas Leistikow, Jannis Leistikow). * 13.4.-30.4.2012 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Foto (Martin Kühn,

Susanne Kühn, Jennifer Timrott). * 30.4.-2.5.2012 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Jennifer Timrott, Christian Stolz, Rebecca Knab, Matthias Münnich u. a.). * 5.5.2012 Vorland Norderheverkoog, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Martin Kühn). * 7.5.-24.5.2012 Vorland Ockholmer Koog, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Martin Kühn). * 23.5.2012 Archsum/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Jonas Kotlarz). * 1.10.-26.10.2012 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Jennifer Timrott, Christian Haas, Klaus Günther u. a.). * 17.10.-22.11.2012 Archsum/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Arend Heim).

Hamburg: 4.11.2011 Neuwerk, Stadt Hamburg, ad., Foto (DAK).

Niedersachsen: 8.2.-9.2.2011 Campingplatz Schillig, Kreis Friesland, 2 Ind., ad., Foto (Jochen Dierschke). * 3.3.-26.4.2011 Wangerooge, Kreis Friesland, 2 Ind., ad., am 13.3.2011 ein zusätzliches Ind., ad., Foto (Andreas Bange, Benjamin Gnep, Birte Rancka u. a.). * 9.4.2011 Greetsiel, Kreis Aurich, ad., Foto (DAK). * 22.4.2011 Norderney, Kreis Friesland, ad., Foto (Jochen Dierschke, Hans Lübben). * 9.5.-12.5.2011 Langeoog, Kreis Wittmund, ad., Foto (Jan Weinbecker, Sebastian Höpfner, Michael Schneider). * 7.10.2011 Langeoog, Kreis Wittmund, ad., Foto (Jan Weinbecker). * 19.10.2011 Mellum, Kreis Friesland, ad., Foto (Benjamin Gnep). * 20.10.2011 Minsener Oog, Kreis Friesland, ad., Foto (Andreas Bange). * 12.11.2011-12.2.2012 Campingplatz Schillig, Kreis Friesland, ad., Foto (Jochen Dierschke). * 30.12.2011 Dornumersiel, Kreis Aurich (Hans Christian Löwe). * 11.2.2012 Borkum, Kreis Leer, ad., Foto (Jan Heckmann). * 26.3.-29.3.2012 Juist, Kreis Aurich, ad., Foto (Malte Seehausen, L. Schardt). * 4.4.2012 Borkum, Kreis Leer, ad. (Wilfried Hausmann). * 6.4.2012 Borkum, Kreis Leer, ad., weiteres Ind., Foto (Wilfried Hausmann). * 26.4.-5.5.2012 Langeoog, Kreis Wittmund, ad., Foto (Jan Weinbecker, Nele Zarnitz, Lea Koch). * 30.4.2012 Norderney, Kreis Aurich, ad., Foto (DAK). * 26.10.-27.10.2012 Mellum, Kreis Friesland, ad., Foto (Benjamin Gnep, Doris Graf, Robert Hering, Maria Schoenen). * 2.11.-7.11.2012 Juist, Kreis Aurich, ad., Foto (Hans-Georg Folz, Jutta Rosenbaum-Folz). * 6.11.2012 Wangerooge, Kreis Friesland, ad., Foto (Andreas Bange).

■ **Grönländische Blässgans** *Anser albifrons flavirostris* (26-0-2/1)

Helgoland: 31.12.2011-9.1.2012 ad., Foto (Jan-Peter Daniels, Monique Trautner, Jens Voß).

Nordrhein-Westfalen: 22.1.2011 Zyfflich, Kreis Kleve, 2es KJ, Foto (Peter de Vries).

Sachsen-Anhalt: 2.3.-21.3.2012 Alte Elbe Bösewig, Kreis Wittenberg, 2 Ind., 2es KJ, Foto (Jürgen Steudtner, Axel Schonert, Thomas Köster, Ingolf Todte).

■ **Kanadapfeifente** *Anas americana* (28-0-0/1)
Schleswig-Holstein: 2.11.-30.11.2012 und 26.12.2012-7.1.2013 Haasberger See, Kreis Nordfriesland, M, PK, Foto (Clemens Portofée, Martin Gottschling, Martin Kühn u. a.).

Nachdem nach zwei Nachweisen 2009 in den Jahren 2010 und 2011 keine Kanadapfeifenten in Deutschland beobachtet wurden, gelang Anfang November 2012 wieder ein Nachweis eines Erpels im Prachtkleid, der sich für mehr als vier Wochen im Gebiet aufhielt.

■ **Carolinakrickente** *Anas carolinensis* (15-1-3/2)
Schleswig-Holstein: 10.5.2011 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, M, PK, Foto (Martin Kühn, Susanne Kühn). * 20.5.2012 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, M, PK, Foto (Martin Kühn, Kirsten Krätzel).

Niedersachsen: 22.4.-26.4.2011 Hauener Pütten, Kreis Friesland, M, PK, Foto (Jochen Dierschke, Hans-Jürgen Gebauer). * 18.4.-24.4.2011 Borkum, Kreis Leer, M, PK, Foto (Burkhard Hense, Karlheinz Schai-ble, Lars Gaedicke, Christoph Grüneberg, Wilfried Hausmann). * 1.5.-2.5.2012 Wapeler Siel, Kreis Wesermarsch, M, PK, Foto (Benjamin Gnep, Nadine Oberdick, Kerstin Menke u. a.).

Während zwischen 2001 und 2007 nur ein einziger Nachweis dieser Art in Deutschland gelang, wurde die Carolinakrickente seit 2008 alljährlich festgestellt. Da die Bestimmung weiblicher Vögel im Feld nahezu unmöglich ist, verwundert es wenig, dass alle bisherigen deutschen Nachweise Männchen betreffen.

■ **Blauflügelente** *Anas discors* (21-0-1/0)

Bayern: 28.4.-4.5.2011 Donau bei Aholting, Kreis Regensburg, M, PK, Foto (Sönke Tautz, Markus Römhild, Kirsten Krätzel, Matthias Schöbinger, Brigitte Schöbinger).



Foto 3: Grönländische Blässgans – Greenland White-fronted Goose – *Anser albifrons flavirostris*. Foto: P. de Vries. Zyfflich, Nordrhein-Westfalen, 22.1.2011.

■ **Ringschnabelente** *Aythya collaris* (42-3-3/3)
Schleswig-Holstein: 15.4.2012 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland, M, PK, Foto (Clemens Portofée, Martin Gottschling, Martin Kühn).

Nordrhein-Westfalen: 8.11.-9.11.2011 Möhnesee, Kreis Soest, W, Foto (Wolfgang Pott, Axel Müller, Ekkehard van Haut u. a.). * 29.3.-3.4.2012 Klärteiche Hattrop, Kreis Soest, M, PK, Foto (Christopher König, Eva Blüml, Marco Zimmermann, Ulrich Frese, Raoul Kima).

Saarland: 2.11.2011-1.4.2012 Saar bei Rehlingen, Kreis Saarlouis, M, Foto (Rolf Klein, Günter Radke, Lothar Hayo u. a.). * 28.10.2012-23.4.2013 Saar bei Rehlingen, Kreis Saarlouis, M, Foto (Rolf Klein, Lothar Hayo, Sebastian Kiepsch u. a.).

Baden-Württemberg: 8.10.2011 Radolfzeller Aachmündung, Kreis Konstanz, M, PK (Stefan Werner, K. Varga).

■ **Brillenente** *Melanitta perspicillata* (9-0-1/0)
Schleswig-Holstein: 6.5.-20.5.2011 Wriakhörnsee/Amrum, Kreis Nordfriesland, M, PK (Henning Volmer, Nick Schäfer-Nolte, Philip Christophersen, Stefan Czybik, Severin Bang u. a.).

■ **Steinhuhn** *Alectoris graeca* (3-2-1/0)
Bayern: 11.8.2011 Kreis Oberallgäu, 3 Ind., ad., Foto (Daniel Honold).

■ **Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii* (74-3-2/4)
AWZ: 4.10.2012 Offene Ostsee, 3es KJ, Foto (Martin Grimm, Volker Röhrbein). * 15.3.2012 Offene Ostsee, Foto (Christoph Bock, Paul Vinke, Jonathan Etzold, Konrad Schleicher).

Mecklenburg-Vorpommern: 13.3.2011 Pommernbucht östlich Halbinsel Jasmund, Kreis Vorpommern-Rügen, 2es KJ, Foto (Paul Vinke, Christoph Bock). * 16.4.2011 Pommersche Bucht, Oderbank, Kreis Vor-

pommern-Rügen, Foto (Christoph Völm, Christoph Bock, Konrad Schleicher, Jonathan Etzold).

Baden-Württemberg: 21.2.2012 Neckaranstau bei Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis, 2es KJ, Foto (Kirstin Grünh-Stauber) * 3.5.-2.6.2012 Eriskircher Ried, Bodenseekreis, 2es KJ, Foto (Matthias Hemprich, Gerhard Knötzsch, Armin Schäfer).

Nachtrag

Mecklenburg-Vorpommern: 3.5.2010 Darßer Ort, Kreis Vorpommern-Rügen, 2es KJ (Christoph Bock, Steve Klasan).

Der Vogel im Rhein-Neckar-Kreis hatte offenbar einen Angelhaken verschluckt, Schnabel und Hals waren mit Angelschnur umwickelt. Über das weitere Schicksal des Vogels ist nichts bekannt.

■ **Sturmschwalbe** *Hydrobates pelagicus* (63-2-3/2)
AWZ: 20.7.2011 Offene Nordsee, 1es KJ, Foto (Kai Gauger). * 1.11.2011 Offene Nordsee, 1es KJ, Foto (DAK). * 18.12.2012 Offene Nordsee (Roland Neumann, Stefan Pfützke, Verena Blum, Susanne Kühn).

Helgoland: 19.10.2012 1es KJ, Totfund (Armin Kreusel, Arne Torkler, Jochen Dierschke).

Niedersachsen: 8.10.2011 Baltrum, Kreis Aurich (Klaas Felix Jachmann).

■ **Sepiasturmtaucher** *Puffinus diomedea* (18-1-1/1)
Schleswig-Holstein: 16.10.2011 Überfahrt Büsum-Helgoland, Kreis Dithmarschen (Christian Wegst).
Niedersachsen: 14.9.2012 Norderney, Kreis Aurich (Benjamin Steffen).

■ **Atlantiksturmtaucher** *Puffinus puffinus* (156-5-4/9)
AWZ: 16.6.2011 Offene Nordsee, Foto (DAK). * 10.7.2012 Offene Nordsee, Foto (DAK). * 13.8.2012 Offene Nordsee (Susanne Kühn, Kai Borkenhagen).



Foto 4: Brillenente – Surf Scoter – *Melanitta perspicillata*. Foto: S. Czybik. Wriakhörnsee/Amrum, Schleswig-Holstein, 11.5.2011.



Foto 5: Gelbschnabeltaucher – Yellow-billed Loon – *Gavia adamsii*. Foto: K. Grünh-Stauber. Neckarhausen, Baden-Württemberg, 21.2.2012.

Helgoland: 18.5.2012 (Kai Borkenhagen, Nele Markones). * 9.6.2012 (Jan Heckmann, Thomas Sacher, Stefan Koschkar u. a.). 7.8.2012 Foto (Jochen Dierschke, Klaus Müller). * 18.9.2012 (Klaas Felix Jachmann). * 18.9.2012 (Klaas Felix Jachmann, Jochen Dierschke, Celia Grande, Michael Wimbauer). * 9.10.2012 2 Ind. (Manfred Schleuning, Michael Pfenningschmidt).
Niedersachsen: 15.9.2011 Wangerooge, Kreis Friesland (Andreas Bange). * 7.10.2011 Baltrum, Kreis Aurich (Klaas Felix Jachmann). * 7.10.2011 Wangerooge, Kreis Friesland (Andreas Bange, Reno Lottmann). * 14.9.2012 Norderney, Kreis Aurich (Benjamin Steffen).

■ **Balearensturmtaucher** *Puffinus mauretanicus* (44-2-4/1)
AWZ: 22.7.2011 Offene Nordsee, Foto (DAK). * 21.4.2012 Offene Nordsee (Holger Lauruskus, Ronald Klein).
Helgoland: 17.8.2011 (Wolfgang Waanders). * 19.9.2011 (Claus Sandke).
Niedersachsen: 27.11.2011 Wangerooge, Kreis Friesland (Andreas Bange).

■ **Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus* (0*-0-1*/0)
Schleswig-Holstein: 9.7.-25.7.2011 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 2es KJ, Foto (Benno Moreth, Christopher König, Dieter Schmidt-König u. a.).
 Möglicherweise derselbe Vogel wurde anschließend am 26.7.2011 in Skillinge an der Südspitze Schwedens, vom 5.8.-18.8. dann sich langsam ostwärts bewegend an verschiedenen Orten entlang der Ostseeküste Polens beobachtet (TARSIGER.COM 2013b). Wie die Polnische Seltenheitenkommission (KOMISJA FAUNISTYCZNA 2012) ist auch die DAK der Ansicht, dass es keine Gründe gegen eine Einstufung des Vogels als Wildvogel gibt. Da bisherige Nachweise des Rosapelikans in Deutschland nach 1950 in Kategorie D/E eingestuft wurden, obliegt die abschließende Kategorisierung der Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“.

■ **Zwergscharbe** *Phalacrocorax pygmeus* (27-4-1/3)
Brandenburg: 4.2.-11.2.2012 Spree bei Spremberg, Kreis Spree-Neiße, ad., Foto (Ronald Beschow, Sven Rasehorn, Rolf Schneider, Hartmut Haupt).
Rheinland-Pfalz: 19.5.2012 Dreifelder Weiher, Westerwaldkreis, ad. (Antonius Kunz).
Bayern: 8.11.-13.11.2011 Rothsee, Kreis Roth (Karl-Heinz Pöllet, Thomas Rödl). * 27.2.-7.3.2012 Großmehring, Kreis Eichstätt, 2es KJ, Foto (Wilfried Langer, Ingo Weiß, Kirsten Krätzel, Sönke Tautz, Elmar Witting).

■ **Sichler** *Plegadis falcinellus* (73-3-1/10)
Niedersachsen: 10.4.-11.4.2011 Seeanger, Kreis Göttingen, beringt, 2es KJ (Klaus Dornieden, Benedikt Bierwisch, Thomas Meinecke u. a.). * 28.3.-29.3.2012



Foto 6: Sichler – Glossy Ibis – *Plegadis falcinellus*. Foto: E. Lietzow. Ochsenmoor, Niedersachsen, 2.6.2012.




Abb. 3: Sichler – Glossy Ibis – *Plegadis falcinellus* – Beobachtungsorte in Deutschland 2011 (orange; n = 3) und 2012 (rot; n = 11) sowie durch farbberingte Vögel nachvollziehbare Routen einzelner Individuen. – Observation sites in Germany in 2011 (orange; n = 3) and 2012 (red; n = 11) and routes of colour-ringed birds.

Rieselfelder Braunschweig, Stadt Braunschweig, 4 Ind., 2es KJ, 1 Ind. beringt, Foto (Gerhard Braemer, David Taylor). *22.5.-26.5.2012 Gauensiekersand, Kreis Stade, Foto (Uwe Andreas u. a.). *30.5.-2.6.2012 Ochsenmoor, Kreis Diepholz, Foto (Brigitte Esser, Wolfgang Pape u. a.). *11.8.2012 Langeoog, Kreis Wittmund, ad., Foto (Peter Südbeck, Ngwe Lwin, Christoph Zöckler, Arndt Meyer-Vosgerau).

Mecklenburg-Vorpommern: 3.5.2012 Insel Walfisch, Kreis Nordwestmecklenburg (Burkhard Freitag, Jürgen Mevius, Falk Schieweck).

Brandenburg: 17.4.-30.4.2011 Pareyer Luch, Kreis Havelland, 2es KJ, beringt, Foto (Norbert Vilcsko, Frank Drutkowski, Martin Miethke, Friedrich Maronde, Rolf Schneider). *12.4.-1.5.2012 Pareyer Luch, Kreis Havelland, 4 Ind., 2es KJ, 1 Ind. beringt, Foto (Hartmut Haupt, W. Schreck, M. Sarnow, Gabriela Krebs, Detlef Lackner, Udo Gerbitz u. a.).

Sachsen-Anhalt: 16.6.2012 Raßnitz, Saalekreis, immat., Foto (Dave R. Bird, Reinhard Schwemler). *16.6.-17.6.2012 Geiseltalsee, Saalekreis, Foto (Michael Schulz u. a.).

Hessen: 30.3.-9.4.2011 Bingenheimer Ried, Wetteraukreis, 2es KJ, beringt, Foto (Bastian Mayer, Thomas Sacher, Elias Barnickel u. a.).

Thüringen: 1.5.2012 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, Foto (Joachim Scheuer).

Sachsen: 10.4.2012 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land, 2 Ind. (Tobias Müller).

Baden-Württemberg: 9.4.2012 NSG Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, Foto (Maximilian Hornisch, Thomas Hornisch).

Der hessische Vogel ließ sich einem Beringungsprojekt im spanischen Ebro-Delta zuordnen, in dem er 2010 als Nestjunges beringt wurde. Auch die Nachweise aus dem Kreis Göttingen sowie eine Woche später im Pareyer Luch betrafen diesen Vogel (vgl. Abb. 3). Seine nordostwärts gerichtete Route setzte er anschließend weiter fort. Vom 19.-26.5.2011 wurde er an den Kintai-Fischteichen in Litauen gesehen. Auf dem Rückweg nach Spanien konnte er am 10.7., 14.8. und 10.9.2011 in den Niederlanden und schließlich am 17.9.2011 in der nordspanischen Provinz Bizkaia abgelesen werden (Francesc Vidal i Esquerré, schriftl.; STÜBING et al. 2011).

Dass Sichler regelmäßig beeindruckende Ausflüge unternehmen, zeigt auch einer der Sichler aus den Rieselfeldern Braunschweig Ende März 2012. Im Mai 2011 war dieser Vogel als Nestling im Nationalpark Coto de Doñana in Südspanien farbberingt worden. Am 13.2.2012 wurde er zusammen mit drei weiteren Sichlern in Pembrokeshire an der englischen Westküste, anschließend am 17.3.2012 in Norfolk, Ost-England, beobachtet. Dort wurden die Vögel letztmalig am 26.3. gemeldet – gerade einmal zwei Tage vor der Entdeckung

im rund 600 Kilometer entfernten Braunschweig. Die vier Sichler, die sich vom 12.4.-1.5.2012 in Brandenburg aufhielten, betreffen denselben Trupp (Abb. 3). Bei drei wenige Tage später an der polnischen Warthemündung rastenden Sichlern könnte es sich ebenfalls um Vögel des genannten Trupps gehandelt haben (TAYLOR 2012).

Nachtrag

Rheinland-Pfalz: 25.9.2010 Dreifelder Weiher, Westerwaldkreis, ad., Foto (Antonius Kunz, Christian Gelpke).

■ Rallenreiherr *Ardeola ralloides* (83-3-6/8)

Niedersachsen: 26.5.-6.6.2012 Kiessee Göttingen, Kreis Göttingen, 2es KJ, Foto (Mathias Siebner, Hans H. Dörrie, Volker Konrad, Hajo Kobialka).

Brandenburg: 9.7.2011 Fischteiche Reckahn, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad., PK (Bodo Kreisel). *9.7.-10.7.2012 Scharfrichtersee Prenzlaw, Kreis Uckermark, ad., PK, Foto (Ulf Kraatz, Rolf Schneider, Wilfried Schreck, S. Urmoneit).

Hessen: 7.6.2011 Pfaffensee, Wetteraukreis, 3 Ind., ad., Foto (Bastian Mayer, Nanette Roland, Udo Seum u. a.).

Sachsen: 14.5.-20.5.2012 Talsperre Quitzdorf, Kreis Görlitz, ad., Foto (Henning Kunze).

Rheinland-Pfalz: 17.7.2011 Sauer bei Minden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, ad., Foto (André Konter). *5.5.-9.5.2012 NSG Hinterer Roxheimer Altrhein, Rheinland-Pfalz-Kreis, ad., PK, Foto (Volker Schmidt, Christian Dietzen, Alexander Neu u. a.).

Bayern: 1.5.-5.5.2012 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreis Neuburg-Schrobenhausen (Robert Kugler, Anne Bertuleit, David Bertuleit u. a.). *1.5.2012 Plesenteich, Kreis Neu-Ulm, 2es KJ, Foto (DAK).

Baden-Württemberg: 8.5.-9.5.2011 Federsee, Kreis Biberach, ad., PK (Siegfried Frosdorfer, Konrad Frosdorfer). *18.5.2011 Baggerseen Krauchenwies, Vogelsee,



Foto 7: Rallenreiherr – *Squacco Heron* – *Ardeola ralloides*. Foto: M. Schuck. Kiessee Göttingen, Niedersachsen, 26.5.2012.




Abb. 4: Schlangenadler – *Short-toed Eagle* – *Circaetus gallicus* – Nachweise in Deutschland 2011 (orange; n = 13) und 2012 (rot; n=12). – Records in Germany in 2011 (orange; n = 13) and 2012 (red; n = 12).

Kreis Sigmaringen, PK (Karl F. Gauggel). *12.6.2011 Altrhein Wyhlen, Kreis Lörrach, 2es KJ, Foto (Daniel Kratzer). *21.5.2012 Wernauer Baggersee, Kreis Esslingen, Foto (Eberhard Rümelin). *20.6.2012 Stauwehr Kiebingen, Kreis Tübingen, Foto (DAK).

■ **Gleitaar** *Elanus caeruleus* (8-3-0/1)
Schleswig-Holstein: 13.5.2012 Scharbeutz, Kreis Ostholstein (Tim Herfurth).

■ **Schmutzgeier** *Neophron percnopterus* (4-0-0/2*)
Thüringen: 21.8.2012 Ronneburg, Kreis Greiz, immat. (Klaus Lieder).
Bayern: 18.6.2012 Westliche Karwendelspitze, Kreis Garmisch-Partenkirchen, ad. (Horst Meyer).

■ **Schlangenadler** *Circaetus gallicus* (120-6-13/12)
Schleswig-Holstein: 20.7.2011 Hessenstein, Kreis Plön, immat. (Bernd Koop, Inge Reuer).
Bremen: 25.6.2011 Borgfelder Wümmewiesen, Stadt Bremen, immat., Foto (Klaas Felix Jachmann, Celia Grande).
Niedersachsen: 14.7.-11.8.2012 Engdener Wüste, Grafschaft Bentheim, 2es KJ, Foto (Günter Niehaus, Gero Gülker, Alex Henke u. a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 30.4.2011 östlich Kakeldütt, Kreis Mecklenburgische Seenplatte (Frank Vökler, Britta Rosan). *24.7.2012 Kläranlage Anklam, Kreis Vorpommern-Greifswald, 2es KJ, Foto (Marianne Berthold, Axel Goldau).

Brandenburg: 6.6.2011 Eberswalde-Nordend, Kreis Barnim, immat. (Jürgen Mundt). *12.6.2012 Ketzin, Kreis Havelland (Martin Löschau). *28.6.2012 Tagebau Welzow-Süd, Kreis Spree-Neiße, immat., Foto (Ronald Beschow).

Hessen: 19.7.2012 Lahntal bei Roth, Kreis Marburg-Biedenkopf, Foto (Martin Kraft, Dennis Burchardt).
Thüringen: 8.7.2012 Rödigen, Saale-Holzland-Kreis, immat. (Christoph Klein).

Rheinland-Pfalz: 27.8.2011 Zwischen Vendersheim und Saulheim, Kreis Alzey-Worms, 2es KJ (Hans-Georg Folz). *31.8.2011 Engelstadt, Kreis Mainz-Bingen, immat. (Hans-Georg Folz).

Bayern: 29.5.2011 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau, 2es KJ, Foto (Ingo Weiß, Christian Haas, Richard Zwintz, Elfriede Zwintz). *28.6.2011 Rappenalptal, Kreis Oberallgäu (Thorsten Hellberg, Norbert van Bebbler). *28.6.2011 Hoher Fricken, Kreis Garmisch-Partenkirchen (Ingo Weiß). *29.6.2011 Benediktbeuern, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Ingo Weiß). *15.7.-4.9.2011 Donnersdorf, 2es KJ, Kreis Schweinfurt, Foto (Thomas Kuhn, Friedrich Heiser, Michael Schraut, Harald Vorberg, Horst Schödel, Rainer Jahn). *16.7.2011 Ofterschwang, Kreis Oberallgäu, 2es KJ, Foto (Thomas Hecker). *14.8.2012 Deponiegebiete nördl. Mühlheim, Kreis Eichstätt, mind. 2es KJ, Foto (Christian Wagner). *29.8.2012 Rosenheim, Stadt Rosenheim, Foto (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan).

Baden-Württemberg: 14.6.2011 Kiebingen, Kreis Tübingen (Lennart Hensle, Michael Opitz). *12.7.-23.8.2012 Ringsheim, Ortenaukreis, 2es KJ, Foto (Thomas Ullrich, Jürgen Rupp, Hans-Dieter Weber, Lennart Hensle u. a.). *22.7.-26.8.2012 NSG Wurzacher Ried, Kreis Ravensburg, Foto (Andrea Hagenlocher, Ulrich Grösser, Bettina Hörmann u. a.). *25.8.2012 Helmstadt, Rhein-Neckar-Kreis, ad. (Jürgen Ebert). *26.8.2012 Eppingen-Richen, Kreis Heilbronn, 1es KJ, Foto (Ralf Gramlich, Eckhard Graf, Jochen Fischer, Matthias Hummel).

■ **Gänsegeier** *Gyps fulvus* (125-12-7/21)
Schleswig-Holstein: 21.8.-22.8.2012 Rade, Kreis Stormarn, 1es KJ, Foto (DAK).

Niedersachsen: 5.8.-7.8.2012 Langeoog, Kreis Wittmund, Foto (Susanne Wittenberg, Jan Weinbecker, Birte Weinbecker, Lea Koch, Simone Nienhaus). *6.8.-7.8.2012 Baltrum, Kreis Aurich, Foto (DAK). *8.8.2012 Spiekeroog, Kreis Wittmund, Foto (DAK). *10.8.2012

Schillig, Kreis Friesland, immat., Foto (Volker K. Prüter, E. Bauer, E. Feddermann). * 12.8.2012 Schweineweide Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven (Stefan Pfeleiderer, Nils Caspary).

Mecklenburg-Vorpommern: 23.8.-24.8.2012 Gägelow-Gressow, Kreis Nordwestmecklenburg, immat., Foto (Burkhard Freitag, Jürgen Mevius). * 25.9.-2.10.2012 Hagen, Kreis Vorpommern-Rügen, Foto (Dieter Lindemann, Bernd Merting).

Nordrhein-Westfalen: 1.6.2011 zwischen Werl und Welver, Kreis Soest, 2 Ind., Foto (Axel Müller, Volker Stelzig). * 29.5.2012 Iserlohn, Märkischer Kreis, Foto (Marc Förchler, Ariane Förchler, Luis Förchler u. a.). * 6.9.2012 Alpen, Kreis Wesel (Dominik Baumann).

Sachsen-Anhalt: 31.12.2011 1 km südöstl. Belleben, Salzlandkreis, 1es KJ (Markus Deutsch). * 6.1.2012 Halle (Saale), Stadt Halle (Saale), Foto (Martin Kluschke). * 8.6.2012 Brocken, Kreis Harz, 7 Ind., Foto (Stefan Herrmann).

Hessen: 24.4.2011 Heppenheim, Kreis Bergstraße, Foto (Christian Zurek, Gerhard Eppler, Gabi, Julia Steiner, Laura Steiner, Daniel Augustat). * 23.6.2012 Schaaf-

heim, Kreis Darmstadt-Dieburg, immat., Foto (Rudi Reichenstetter).

Thüringen: 29.1.2012 zwischen Reisdorf und Auerstedt, Kreis Weimarer Land, Foto (Peter Scheel, Carmen Landgraf). * 22.6.2012 Kleinebersdorf, Saale-Holzland-Kreis, 2 Ind., Foto (Andre Dittmann, Christoph Klein, Klaus Lieder).

Rheinland-Pfalz: 18.6.2011 Idar-Oberstein, Kreis Birkenfeld, Foto (Raffael Kratzer). * 24.6.2012 Iggelbach, Kreis Bad Dürkheim, Foto (Bernd Heller).

Saarland: 24.4.2011 Mandelbachtal Ormesheim, Saarpfalz-Kreis (Günter Nicklaus). * 8.6.2012 Wadern-Noswendel, Kreis Merzig-Wadern (Günter Barth).

Bayern: 2.10.2011 Hochkienberg, Kreis Traunstein, Foto (Daniel Schmidt, Marie-Christine Rothmund). * 30.5.2012 Benediktenwand, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Foto (Dominik Scherer). * 2.6.2012 Ammergebirge, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 2 Ind. (Martin Kleiner). * 14.6.2012 Kraftisried, Kreis Ostallgäu, Foto (Ingo Weiß). * 15.6.2012 Wülfershausen a.d.Saale, Kreis Rhön-Grabfeld, immat., Foto (Thomas Kuhn). * 30.6.2012 Ammergebirge, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 2 Ind. (Martin Kleiner).

Baden-Württemberg: 28.5.2011 zwischen Schönenbach und Rohrbach bei Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis, immat., Foto (Daniel Kratzer). * 13.6.2012 Pfullingen, Kreis Reutlingen, Foto (Michael Mayer, Ernst Mayer). * 4.7.2012 Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Foto (Johannes Baust).

Der Weg des Vogels Anfang August auf Langeoog konnte anhand einer auffälligen Mauserlücke im linken Flügel ein Stück weit rekonstruiert werden. So wurde der Geier am 2.9.2012 bei Lauwersoog an der niederländischen Küste fotografiert, zwei Tage später dann auf der Insel Schiermonnikoog. Von dort ging es ostwärts, bis er am folgenden Tag auf Langeoog entdeckt wurde. Die Route eines teilweise zeitgleich beobachteten vom 6.8.-7.8.2012 auf Baltrum rastenden Gänsegeiers konnte noch einige Zeit weiter verfolgt werden. Vermutlich derselbe Vogel wurde am 8.8. auf Spiekeroog sowie zwei Tage später zurück am Festland bei Schillig fotografiert. Anschließend hielt sich wohl ebenfalls dieser Vogel mindestens am 12.8. südlich von Cuxhaven auf. Ob drei Gänsegeierbeobachtungen in den folgenden Wochen nördlich von Hamburg und anschließend bei Wismar und auf Rügen ebenfalls nur ein Individuum oder sogar einen der Vögel aus Ostfriesland betrafen, konnte nicht sicher geklärt werden. Mitte November wurden die sterblichen Überreste eines Gänsegeiers unter einem Strommasten am Rande des Nationalparks Jasmund auf Rügen gefunden. Vermutlich handelte es sich dabei um den am 2.10. letztmalig lebendig in der Nähe beobachteten Vogel.



Foto 8: Gänsegeier – Griffon Vulture – *Gyps fulvus*. Foto: D. Lindemann. Hagen, Mecklenburg-Vorpommern, 2.10.2012.



Foto 9: Schelladler – Greater Spotted Eagle – *Aquila clanga*.
Foto: S. Fischer. bei Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, 11.11.2011.

■ **Schelladler** *Aquila clanga* (33-3-5/2)
Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Sachsen, Brandenburg; Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen: 3.-6.4.2011, 4es KJ,
M, besendert („Tönn“).

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen: 13.-15.10.2011, 4es KJ, M, besendert („Tönn“).
Seit 2008 durchquert der in Estland mit einem Satteli-
tensender versehene Schelladler Tönn während der
Zugzeiten alljährlich auch Deutschland. Im Frühjahr
2011 hielt er sich vom 3.-6.4. in Deutschland auf, im
Herbst ebenfalls nur wenige Tage vom 13.-15.10.2011
(DAK nach birdmap.5dvision.ee).

Brandenburg: 22.9.2011 Blankensee, Kreis Teltow-Flä-
ming, ad. (Bernd Ratzke, Jörg Rathgeber). *19.10.2011
Körziner Wiesen, Kreis Potsdam-Mittelmark, 1es KJ
(Frank Drutkowski).

Sachsen-Anhalt: 11.11.2011 bei Halle (Saale), Saalekreis,
1es KJ, Foto (Stefan Fischer, Gunthard Dornbusch).

Baden-Württemberg, Bayern: 3.-4.4.2012, 5es KJ, M,
besendert („Tönn“).

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland: 15.-18.8. und
13.-20.9.2012, 5es KJ, M, besendert („Tönn“).

Nach einem frühzeitigen Kurzbesuch vom 15.-18.8.
in Schleswig-Holstein durchquerte Schelladler Tönn
im Herbst 2012 vom 13.-20.9. verschiedene Regionen
Westdeutschlands, erneut jedoch ohne vom Boden aus
beobachtet zu werden (DAK nach birdmap.5dvision.ee).

Bei dem im November 2011 in Sachsen-Anhalt
geschwächt aufgegriffenen Schelladler handelte es
sich um einen im Juli 2011 nestjung im polnischen
Nationalpark Biebrza-Flusstal besenderten Vogel.
Bis zum 30.11. wurde er in der Tierklinik in Berlin
gepflegt, anschließend verblieb er bis zum 23.4.2012
in der Naturschutzstation Wobnitz (Brandenburg) zur



Abb. 5: Schelladler – Greater Spotted Eagle – *Aquila clanga* – Zugwege von „Tönn“ in den Jahren 2010–2012 durch Deutschland. Die Zugwege des Adlers sind von Jahr zu Jahr weitgehend gleich. Auffällig ist jedoch, dass sich die Route auf dem Frühjahrszug zwischen 2010 und 2012 nach Südost verschoben hat. – Migration routes of „Tönn“ in spring and autumn 2010–2012. Quelle: birdmap.5dvision.ee.

Rehabilitation, bevor er einen Tag später wieder in der Biebrza-Niederung freigelassen wurde (S. FISCHER, schriftl.).

■ **Zwergadler** *Aquila pennata* (67-4-2/3)

Brandenburg: 22.5.2011 Cottbus, Stadt Cottbus, ad.,
helle Morphe, Foto (Sven Rasehorn).

Nordrhein-Westfalen: 2.6.2011 südwestlich Rieselfelder
Münster, Stadt Münster, ad., helle Morphe (Michael
Pieper).

Bayern: 27.8.2012 Rosenheim, Kreis Rosenheim, dunkle
Morphe (Jörg Langenberg).

Baden-Württemberg: 23.4.2012 Werbach, Main-Tauber-
Kreis, helle Morphe (Thomas Sacher). *15.5.2012
Kiessee Rißtissen, Alb-Donau-Kreis, helle Morphe
(Johannes Mayer).

■ **Steppenweihe** *Circus macrourus* (134-11-31/27)

Helgoland: 2.9.2011 ad., M (Jochen Dierschke, Klaas Felix Jachmann). * 13.10.2011 1es KJ, W, Foto (Heiko Schmaljohann, Kristina Schmaljohann, Lasse Schmaljohann).

Schleswig-Holstein: 2.9.-10.9.2011 Rickelsbüllers Koog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, Foto (Clemens Portofée, Nicole Janinhoff, Nanette Roland u. a.). * 3.9.2011 Püttsee/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 1es KJ (Bernd Koop, Inge Reuer). * 21.10.2011 Geltinger Birk, Kreis Schleswig-Flensburg, 1es KJ (Rainer Grimm). * 22.4.2012 Krummbek, Kreis Ostholstein, ad., M (Oscar Klose). * 8.5.2012 Norddorfer Marsch/Amrum, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Foto (Jürgen Podgorski, Monika Podgorski). * 19.5.2012 Insel Trischen, Kreis Dithmarschen, 2es KJ, W, Foto (Moritz Mercker). * 27.8.2012 Gotteskoogsee, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, M (Clemens Portofée). * 29.8.2012 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Lennart Hensle, Michael Opitz, Helmut Opitz). * 25.9.2012 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 1es KJ (Bernd Koop).

Niedersachsen: 14.9.2011 Deich nördlich Spieka-Neufeld, Kreis Cuxhaven, 1es KJ, Foto (Andreas Knipping, Martin Sprötge). * 18.9.-6.10.2011 Wapeler Groden, Kreis Wesermarsch sowie ein weiteres Ind. 2.10.-3.10., und ein drittes Ind. am 3.10., alle 1es KJ, Foto (Andreas Knipping, Jochen Dierschke, Thorsten Krüger, Eva Blümel, Marco Zimmermann, Manfred Lindemann u. a.). * 13.10.2011 Ochsenturm Imsum, Kreis Cuxhaven, 1es KJ (Jörn Wildberger). * 16.3.2012 Entenfang West, Kreis Hildesheim, ad., M (Siegfried Beuger). * 11.4.2012 Jeetzelniederung bei Rehbeck, Kreis Lüchow-Dannenberg, ad., M, Foto (Hans-Jürgen Kelm). * 10.9.-13.9.2012 Mellum, Kreis Friesland, 1es KJ, M, Foto (Benjamin Gnep, Saskia Wischnowski, Doris Graf, Maria Schoenen).

Brandenburg: 3.4.2011 Nennhausen-Buckow Großtrappenschutzgebiet, Kreis Havelland, ad., M, Foto (Rolf Hort). * 10.4.2011 Tiefensee, Kreis Barnim, immat., M (Tilman Disselhoff). * 15.4.2011 Frauendorf, Kreis Spree-Neiße, ad., M (Ronald Beschow). * 17.9.2012 Tagebau Welzow-Süd, Kreis Spree-Neiße, ad., M (Ronald Beschow).

Nordrhein-Westfalen: 6.9.2011 Erwitte-Eikeloh, Kreis Soest, 2 Ind., 3es KJ, M, Foto (Axel Müller, Volker Stelzig). * 9.9.2011 Südlich Störmede, Kreis Soest, M, Foto (Margret Bunzel-Drüke). * 19.9.-21.9.2011 NSG Düffel, Kreis Kleve, 1es KJ, M, Foto (Peter de Vries, Daniel Doer, Robbert Vernooij, Remco Wester u. a.). * 6.11.2011 Erkensruhr, Kreis Aachen, ad., M (Steven Schoevaart). * 6.4.2012 Herrenholz Spenge, Kreis Herford, ad., M (Thomas Nielsen, Nanna Kandrup, Gerhard Tielmann). * 2.6.2012 Ense-Vierhausen, Kreis Soest, 2es KJ, M, Foto (Martin Wenner). * 3.9.2012 Bislicher

Insel, Kreis Wesel, ad., M (Dominik Baumann, Christoph Aniol, Alfred Beckmann). * 6.9.2012 Unna, Kreis Unna, immat., M, Foto (Armin Langer). * 11.10.2012 Kreis Siegen-Wittgenstein, M (Holger Krafft).

Sachsen-Anhalt: 3.4.2011 Kiessee Sachsendorf bei Trabitze, Salzlandkreis, ad., M (Uwe Wietschke). * 23.9.2011 Förderstedt, Salzlandkreis, ad., M, Foto (Axel Schonert).

Hessen: 11.9.2011 Bingenheimer Ried, Wetteraukreis, 2es KJ, M, Foto (Thomas Sacher, Udo Seum, Nanette Roland u. a.). * 30.9.2011 Wittgenborn, Main-Kinzig-Kreis, ad., M (Steffen Koschkar).

Sachsen: 21.9.2012 Helbigsdorf, Kreis Sächsische Schweiz, ad., M, Foto (Hendrik Trapp).

Rheinland-Pfalz: 7.9.2011 Plateau bei Nieder-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen, 1es KJ, Foto (Hans-Georg Folz). * 16.9.2011 Neuenkausener Plateau, Westerwaldkreis, 1es KJ, Foto (Manfred Höfer). * 18.9.-21.9.2011 Plateau bei St. Johann und Ober-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen, 1es KJ, Foto (Hans-Georg Folz, Ulrich Eidam, Erwin Jachmann). * 25.9.2011 NSG Rheindürkheimer Spieß, Stadt Worms, 1es KJ (Julia Bayer). * 2.10.2011 Plateau bei Ober-Flörsheim, Kreis Alzey-Worms, ad., M, Foto (Julia Bayer, Clement Heber). * 9.10.2011 Plateau zwischen Ober-Hilbersheim und Aspisheim, Kreis Mainz-Bingen, 1es KJ (Hans-Georg Folz). * 9.10.2011 Plateau bei Ober-Flörsheim, Kreis Alzey-Worms, 1es KJ (Volker Schmidt, Eduard Henss, Thomas Langenberg). * 11.10.2011 Zwischen Gau-Odernheim und Dolgesheim, Kreis Alzey-Worms, 1es KJ, W, Foto (Thomas Sacher). * 13.8.-14.8.2012 zwischen Dudeldorf und Badem, Eifelkreis Bitburg-Prüm, 1es KJ (Karl-Heinz Heyne, Dominik Becker, Patric Lorgé). * 11.9.2012 NSG Sangweiher, Kreis Vulkaneifel, 1es KJ, Foto (Klaus Buchen). * 11.10.2012 nördlich Herdorf, Kreis Altenkirchen (Westerwald), M (Holger Krafft).

Bayern: 26.4.2011 NSG Rohrberg bei Rohrbrunn, Kreis Main-Spessart, M, Foto (Mathias Ernst). * 28.9.-20.10.2011 Gut Seligenstadt, Kreis Würzburg, 1es KJ, Foto (Friedrich Heiser, Rainer Jahn, Thomas Kuhn, Michael Schraut, Horst Schödel, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel, Barbara Goldmann). * 12.4.2012 Albisried, Kreis Ostallgäu, ad., M (Kilian Weixler). * 17.4.-22.4.2012 Rosenheim-Pang, Stadt Rosenheim, 2es KJ, W, Foto (Jörg Langenberg, Anton Kling, Stefan Greif, Daniel Honold u. a.). * 20.5.2012 Dießen-West, Kreis Weilheim-Schongau, 2es KJ (Ingo Weiß). * 25.5.2012 S Arnshausen, Kreis Bad Kissingen, ad., M (Gerd Schön). * 10.8.2012 Saurer Moos, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, ad., W (Ingo Weiß). * 28.9.2012 Großhöbing, Kreis Roth, mind. 3es KJ, M, Foto (Thomas Sacher).

Baden-Württemberg: 23.9.2012 Randecker Maar, Kreis Esslingen, M (Aron Roßmanith, Wulf Gatter, Robert

Kugler u.a.). *1.10.2012 Wertheim-Reicholtzheim, Main-Tauber-Kreis, 1es KJ, W, Foto (Thomas Sacher).
*29.10.2012 Neuhausen/Engen, Kreis Konstanz, M (Heinrich Werner).

Nachtrag

Niedersachsen: 27.3.2010 Drage, Kreis Harburg, mind. 3es KJ, M, Foto (Christoph Niemeyer).

Bei den beiden Beobachtungen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, und im Kreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz, handelte es sich um denselben Vogel, der die Landesgrenze passierte. Mit dem außergewöhnlich starken Auftreten der Steppenweihe in den Jahren 2011 und 2012 in Deutschland und Europa befasst sich ein separater Artikel in diesem Heft (STÜBING & SACHER 2013).

■ Adlerbussard *Buteo rufinus* (27-1-9/6)

Schleswig-Holstein: 15.7.2012 Rellingen, Kreis Pinneberg (Peter Schleef).

Niedersachsen: 6.5.2011 Wietzensee Isernhagen, Region Hannover (Colin Pielsticker, Martin Ryll, Marko Legler u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 30.6.2012 Cölpin, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, 2es KJ, Foto (Christoph Bock).

Brandenburg: 15.6.2011 Beeskow, Kreis Oder-Spree (Hartmut Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 1.6.2011 Tönisvorst-Laschenhütte, Kreis Viersen, immat. (Heinz Schroers, Helga Schroers). *7.10.2011 Halterner Mark, Kreis Steinfurt (Nicole Heinrichs).

Sachsen-Anhalt: 4.7.2012 Schafstädt, Saalekreis, 2es KJ, Foto (André Dittmann, Jens Halbauer).

Thüringen: 31.1.-19.2.2012 Gebesee, Kreis Sömmerda, ad., Foto (Michael Bokämper, Stefan Frick, Christopher König, Holger Kirschner, Helmut Laußmann, Christoph Klein, Ingetraut Kühn).

Bayern: 16.8.-3.10.2011 Gut Seligenstadt, Kreis Würzburg, 2es KJ, Foto (Thomas Kuhn, Friedrich Heiser, Rainer Jahn, Michael Schraut, Rainer Jahn, Ole Krome, Peter Meyrahn, Uwe Schneider, Tobias Eppler, Tho-



Foto 10: Adlerbussard – Long-legged Buzzard – *Buteo rufinus*. Foto: M. Bokämper. Sömmerda, Thüringen, 31.1.2012.

mas Langenberg, Tobias Rautenberg u.a.). *18.11.2011 Stopfenheim, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Foto (Sebastian Seibold). *18.12.-19.12.2011 Ostermoos Ohlstadt, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 1es KJ, Foto (Ingo Weiß, Thomas Guggemoos). *26.5.2012 Theilheim, Kreis Schweinfurt und 6.6.2012 Unterpfeichfeld, Kreis Würzburg, Foto (Rainer Jahn, Claudia Pürckhauer, Joachim Gögelein). *10.6.-21.6.2012 Enkingen Sulz, Kreis Donau-Ries, ad., Foto (Norbert Estner, Konrad Bauer).

Baden-Württemberg: 9.10.-16.10.2011 bei Freistett, Ortenaukreis, ad. (Jürgen Kläger, Julian Eppler, Marc Förschler). *5.11.2011-4.3.2012 Pfrunger Ried, Kreis Ravensburg, Foto (Rainer Ertel, Hermann Reinhardt, Leonie Reinhardt u.a.).

Bei nur 28 Nachweisen zwischen 1977 und 2010 ist die Summe der Nachweise 2011/12 mit 15 außergewöhnlich hoch (Abb. 6). In Polen gab es in 2011 und 2012 mit 14 bzw. 57 Nachweisen so viele wie nie zuvor (KOMISJA FAUNISTYCZNA 2012 & 2013) und auch in Tschechien wurde mit neun Nachweisen ein nie dagewesener Einflug registriert (VAVŘÍK 2013).





Abb. 6: Adlerbussard – Long-legged Buzzard – *Buteo rufinus* – Anzahl der Nachweise pro Jahr und jahreszeitliches Auftreten in Deutschland 1977-2012 in Dekaden (n = 43). – Number of records per year and seasonal occurrence in Germany 1977-2012 in decades (n = 43).



Foto 11: Gerfalke – Gyr Falcon – *Falco rusticolus*. Foto: M. Kühn. Osewoldter Vorland, Schleswig-Holstein, 2.3.2012.

■ **Eleonorenfalke** *Falco eleonorae* (9-0-1/0)
Helgoland: 10.7.2011 ad., helle Morphe, Foto (Martin Gottschling, Manfred Bögershausen).

■ **Gerfalke** *Falco rusticolus* (13-0-1/1)
Schleswig-Holstein: 24.2.-2.3.2012 Osewoldter Vorland, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Foto (Martin Kühn).
Mecklenburg-Vorpommern: 22.1.2011 Kap Arkona, Rügen, Kreis Vorpommern-Rügen, 2es KJ, Foto (Catin Jaschhof, Mathias Jaschhof).

■ **Würgfalke** *Falco cherrug* (39-2-2/2)
Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz: 16.7.-14.9.2011, W, besendert („Eonka“). Insgesamt hielt sich der in der Slowakei besenderte Würgfalke für rund zwei Monate in Deutschland auf. Längere Zeit verweilte er währenddessen nördlich von Erfurt in Thüringen (Abb. 7). Nachdem der Vogel Deutschland verlassen hatte, flog er bis in den Südwesten Frankreichs, wo er Ende



Abb. 7: Würgfalke – Saker Falcon – *Falco cherrug* – Flugroute des in der Slowakei besenderten Falken „Eonka“ durch Deutschland im Jahr 2011. – Migration route taken by „Eonka“ across Germany in 2011. The bird had been tagged with a GPS-transmitter in Slovakia.

November 2011 zum letzten Mal in der Nähe von Toulouse geortet wurde (DAK nach sakerlife.mme.hu/en/gmap).

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg: 1.4.-2.4.2012 und 9.4.-12.4.2012, 2es KJ, W, besendert („Slavka“). Der in der Slowakei besenderte Falke besuchte auf seiner Route quer durch Europa auch zweimal für wenige Tage Deutschland (DAK nach sakerlife.mme.hu/en/gmap).

Thüringen: 26.7.-27.7.2011 Großrudestedt, Kreis Sömmerda, 1es KJ, W, Foto (Mario Hofmann, Christoph Klein, Helmut Laußmann).

Baden-Württemberg: 28.7.-12.8.2012 Stuttgart-Mühlhausen, Stadt Stuttgart, 2es oder 3es KJ, Foto (Klaus Lachenmacher, Michael Schmolz, Ann Marie Ackermann, Elisabeth Biechl, Ronald Meinert, Carmen Meinert u. a.).

■ **Zwergtrappe** *Tetrax tetrax* (4-0-0/1*)
Schleswig-Holstein: 30.9.-21.10.2012 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, 1es KJ, Foto (Simon Hinrichs, Marco Sommerfeld, Guido Teenck u. a.).

Mit dem aktuellen Nachweis der Zwergtrappe, ihrem Auftreten in Deutschland und den Nachweisen in Europa im Herbst/Winter 2012/13 abseits der regulären Verbreitungsgebiete setzt sich ein separater Artikel in diesem Heft auseinander (WEGST & SOMMERFELD 2013).

■ **Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla* (40-20-4/1)
Hessen: 20.5.2011 Wetteraukreis, 3 Ind., M, Ton (Stefan Stübing, Thomas Sacher u. a.).
Rheinland-Pfalz: 13.8.-14.8.2012 NSG Sangweiher, Kreis Vulkaneifel, 1es KJ (Martin Becker, Klaus Buchen, Karl-Heinz Heyne).
Baden-Württemberg: 31.7.2011 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, 1es KJ (Stefan Werner).

Nachtrag

Hessen: 24.6.-27.6.2010 Arle bei Amöneburg-Roßdorf, Kreis Marburg-Biedenkopf, W, Ton (Lothar Nau, Stefan Wagner).

■ **Triel** *Burhinus oedicnemus* (61-5-14/15)
Schleswig-Holstein: 27.4.2012 List/Sylt, Kreis Nordfriesland, Foto (Cornelius Schlawe). * 7.7.2012 Nössekoog/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Fredy Stange, Karin Stange).

Brandenburg: 21.5.2011 Kreis Spree-Neiße, Foto (Balduin Fischer).

Nordrhein-Westfalen: 22.7.-24.7.2012 Tönisvorst-St. Tönis, Kreis Viersen, ad., Foto (Marcus Schirmer, Eckhard Möller, Klaus Hubatsch, Norbert Uhlhaas u. a.).

Sachsen-Anhalt: 22.4.2012 nördlich Langeneichstädt, Saalekreis, ad., Foto (Erich Greiner, Helmut Tauchnitz, R. Höhne u. a.). * 3.7.-4.7.2012 Elbwiesen bei Schönfeld, Kreis Stendal, Foto (Wieland Kalow).

Rheinland-Pfalz: 15.5.2012 Meisburg, Kreis Vulkaneifel, ad., Foto (Steffen Koschkar, Axel Bräunlich).

Baden-Württemberg: 31.3.-1.9.2011 nördliches Markgräflerland, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, bis zu 13 Ind., drei Brutpaare, Foto & Ton (Daniel Kratzer). *15.3.2012-10.8.2012 nördliches Markgräflerland, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, bis zu 8 Ind., zwei Brutpaare, Foto & Ton (Daniel Kratzer). *19.5.2012 Bischoffsee, Kreis Tübingen, Foto (Tilman Hesel-schwerdt, Robert Kelsh, Bernd Geiges, Heribert Baur, Rudolf Walker, Rudolf Kratzer u. a.).

Nach GEDEON et al. (in Vorb.) kam es nach einem schleichenden Bestandsrückgang bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Erlöschen fast aller Vorkommen dieser ehemals in Deutschland weit verbreiteten Art. Nach dem letzten bekannten Brutversuch im Jahr 1987 in der Nähe von Leipzig (LEIPE 1990), konnte mehr als 20 Jahre später nun erfreulicher Weise im nördlichen Markgräflerland ein neues Brutvorkommen entdeckt werden. 2011 fanden dort drei, 2012 zwei Bruten statt. Eine detaillierte Veröffentlichung dazu ist in Arbeit (D. KRATZER, schriftl.).

■ **Prärie-Goldregenpfeifer** *Pluvialis dominica* (6-1-0/1)

Schleswig-Holstein: 19.9.-21.9.2012 Neugalmsbüllkoog, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Martin Kühn, Klaus Günther, Martin Gottschling u. a.).

■ **Tundra-Goldregenpfeifer** *Pluvialis fulva* (16-2-3/0)

Schleswig-Holstein: 21.7.2011 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Clemens Portofée, Martin Kühn). *4.9.2011 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Martin Kühn). *25.9.2011 Vorland Olversum, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Colin Pielsticker, Arne Torkler, Wolfgang Jakob).



Foto 12: Prärie-Goldregenpfeifer – American Golden Plover – *Pluvialis dominica*. Foto: M. Kühn. Neugalmsbüllkoog, Schleswig-Holstein, 19.9.2012.

■ **Steppenkiebitz** *Vanellus gregarius* (119-12-11/4)

Mecklenburg-Vorpommern: 19.8.-2.9.2011 Polderwiesen Klein Markow, Kreis Rostock, ad. (Carsten Rohde).

Brandenburg: 31.8.2012 Kiessee II Mühlberg, Kreis Elbe-Elster, 2 Ind. (Manfred Walter). *13.9.-26.9.2012 Kiessee II Mühlberg, Kreis Elbe-Elster, Foto (Mathias Putze, Patrick Franke, Hartmut Haupt, Manfred Walter).

Nordrhein-Westfalen: 13.10.2011 Meerlebroek, Kreis Viersen, 1es KJ, Foto (Markus Hubatsch, A. Kleibecker, W. Vergoossen, G. Lamers). *

Sachsen-Anhalt: 5.5.2011 östlich Wölkau, Saalekreis (Christoph Klein). *15.5.2011 Raßnitz, Saalekreis, ad., Foto (Dave R. Bird, Reinhard Schwemler, Arnulf Ryssel). *29.5.2011 Alte Elbe Bösewig, Kreis Wittenberg, PK, Foto (Jens Noack, Axel Schonert, Katja Facius, Nico Stenschke, Jürgen Steudtner). *19.7.2011 Secantsgrabenniederung bei Lindstedt, Altmarkkreis Salzwedel, sowie 24.7.2011 Secantsgrabenniederung südöstlich Berkau, Kreis Stendal, ad. (Johannes Braun)

Hessen: 27.3.2011 NSG Rußland und Kuhweide bei Lindheim, Wetteraukreis, ad., M, PK, Foto (Peter Erlemann, Eleonore Erlemann).

Thüringen: 8.10.2012 Schkölen, Saale-Holzland-Kreis, Foto (Christoph Klein).

Sachsen: 4.9.-27.9.2011 Döllnitzsee, Wermisdorfer Teiche, Kreis Nordsachsen, Foto (Andreas Richter, Steffen Wolf). *7.10.2012 Wermisdorfer Teiche, Kreis Nordsachsen, Foto (Mathias Putze, Vera Jortzick, Michael Jortzick u. a.).

Bayern: 5.7.-9.7.2011 Griesenbacher Moos, Kreis Landshut, Foto (Helmut Naneder, Christoph Moning, Alexander Scholz, Daniel Honold, Gerlinde Taurer, Klaus Burbach, Michael Winterholler, Philipp Herrmann, Michael Püls u. a.). *8.8.2011 Hiltenfingen, Kreis Augsburg, Foto (David Bertuleit). *1.10.2011 Gut Seligenstadt, Kreis Kitzingen, Foto (Michael Schraut, Gerald Rothenbucher, Ronny Hartwich u. a.).

Die beiden Beobachtungen im Juli 2011 in Sachsen-Anhalt werden zu einem Nachweis zusammengefasst, da es sich vermutlich um denselben Vogel handelte. Die Beobachtungen erfolgten an den Landkreisgrenzen und die Beobachtungsorte lagen nur wenige Kilometer von einander entfernt.

■ **Weißschwanzkiebitz** *Vanellus leucurus* (10-0-1/0)

Niedersachsen: 13.6.-22.6.2011 Geschiebesperre Holtenstedt, Kreis Northeim, mind. 3es KJ, M, Foto (Peter H. Barthel, Bernd Riedel, Tanja Matthies, Christine Barthel, Volker Konrad, Hajo Kobialka u. a.).

Sachsen-Anhalt: 6.7.-19.7.2011 Libehna bei Köthen, Kreis Anhalt-Bitterfeld, mind. 3es KJ, M, Foto (Gerhard Hildebrandt, Andreas Rößler, Max Dornbusch u. a.).

Beide Beobachtungen betreffen denselben, durch das Fehlen des rechten Fußes sowie eines Teil des Tarsus, individuell erkennbaren Vogel, weshalb sie als ein Nachweis geführt werden.

Vom 9.-13.9.2010 hielt sich ein Weißschwanzkiebitz mit Verletzung am rechten Bein in Nordfrankreich auf, bei dem es sich möglicherweise um denselben Vogel gehandelt haben könnte. Derartige Verletzungen müssen nicht auf eine ehemalige Gefangenschaftshaltung hinweisen und treten genauso auch bei Wildvögeln auf. Der Nachweis 2010 wurde von der französischen Seltenheitenkommission in Kategorie A anerkannt (REEBER & LE CHN 2011). Dieser Einschätzung folgt auch die DAK im Fall des Nachweises 2011.

■ **Wüstenregenpfeifer** *Charadrius leschenaultii* (3-0-0/1*)

Schleswig-Holstein: 25.8.2012 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, Foto (Daniel Honold, Johannes Honold).

Seit 1977 wurde die Art bisher nur im Juli 1988, August 1995 sowie zuletzt im Juli 2008 nachgewiesen. Im Sommer/Herbst 2012 gab es darüber hinaus Nachweise der Art im Juni in Schottland, im Juli in Norwegen sowie im Mai und Juli in den Niederlanden (TARSIGER.COM 2013c).

■ **Schlammfläufer, unbestimmt** *Limnodromus spec.* (6-0-1/0)

Mecklenburg-Vorpommern: 19.7.2011 Karrendorfer Wiesen, Kreis Vorpommern-Greifswald, PK (Catrin Jaschhof, Mathias Jaschhof).

■ **Doppelschnepfe** *Gallinago media* (155-5-9/7)

Schleswig-Holstein: 20.5.2011 Warder See, Kreis Segeberg (Bernd Koop). * 23.5.2011 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, ad. (Marco Sommerfeld, Guido Teenck).



Foto 13: Wüstenregenpfeifer – Greater Sand Plover – *Charadrius leschenaultii*. Foto: J. Honold. Hauke-Haien-Koog, Schleswig-Holstein, 25.8.2012.

Niedersachsen: 14.10.2011 Minsener Oog, Kreis Friesland (Andreas Bange).

Mecklenburg-Vorpommern: 24.9.2011 Klosterwiesen, Hiddensee, Kreis Vorpommern-Rügen, ad. (Jörg R. Trompheller). * 10.5.2012 NSG Kooser Wiesen, Kreis Vorpommern-Greifswald, 2 Ind. (Mathias Jaschhof, Catrin Jaschhof).

Nordrhein-Westfalen: 7.5.2011 ehem. Autokino Bochum-Sevinghausen, Stadt Bochum, Foto (Hendrik Weindorf, Claus Sandke, Markus Althaus, Siegfried Schneider). * 5.5.2012 Gewerbegebiet Kirchlingern-Oberbehme, Kreis Herford (Eckhard Möller, Peter Niemann, Peter Meyrahn u. a.).

Thüringen: 26.5.2012 Talsperre Windischleuba, Kreis Altenburger Land (Steffen Wolf, Rainer Steinbach, Stefan Kämpfer, Bernd Salzmann).

Sachsen: 9.9.2011-10.9.2011 Stollberg, Erzgebirgskreis, Foto (André Dittmann, Thomas Hallfarth, Jens Halbauer, Elmar Fuchs u. a.).

Rheinland-Pfalz: 15.5.-24.5.2011 NSG Rheindürkheimer Spieß, Stadt Worms, Foto & Ton (Julia Bayer, Tobias Rautenberg, Matthias Feuersenger).

Bayern: 12.5.2011 Pfaffenhauser Niedermoor, Kreis Unterallgäu (Josef Schlögel). * 3.5.2012 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau (Ingo Weiß). * 14.5.-15.5.2012 Schurrsee, Kreis Dillingen a.d. Donau (Klaus Drissner, Gaby Neumayer). * 11.9.2012 Schirmsee, Kreis Bad Kissingen, Foto (Thomas Kuhn, Matthias Franz).

Baden-Württemberg: 25.4.2011 Schmiedener See, Alb-Donau-Kreis (Gerrit Nandi, Tobias Epple). * 2.5.2012 NSG Federsee, Kreis Biberach (Jost Einstein).

Nachtrag

Schleswig-Holstein: 27.4.2010 Sönke-Nissen-Koog, Kreis Nordfriesland (Martin Kühn).

Brandenburg: 14.4.2010 nordöstl. Dissen, Stadt Cottbus (Ralf Zech).



Foto 14: Doppelschnepfe – Great Snipe – *Gallinago media*. Foto: M. Sommerfeld. Wedeler Marsch, Schleswig-Holstein, 23.5.2011.

■ **Drosseluferläufer** *Actitis macularius* (8-0-0/2)
Sachsen: 25.9.-8.10.2012 Teiche nördlich Roitzsch, Kreis Meißen, ad., Foto (Manfred Walter, Peter Reuße, Dieter Scharnhorst, Bernd Katzer, Klaus Kegel, Steffen Wolf u. a.).

Bayern: 25.7.-27.7.2012 Klärteiche Ochsenfurt, Kreis Würzburg, Foto (Olav Krüger, Rainer Jahn u. a.).
 Nach den beiden letzten Nachweisen der Art im März und Juni 2004 in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, konnten 2012 erneut zwei Nachweise dieser sehr selten in Deutschland beobachteten Art erbracht werden.

■ **Terekwasserläufer** *Xenus cinereus* (88-1-7/7)
Schleswig-Holstein: 16.5.-19.5.2011 NSG Ruppertsdorfer See, Kreis Ostholstein, Foto (Oscar Klose, Benno Moreth, Tim Herfurth). * 5.6.2011 Sehlendorfer Binnensee, Kreis Plön, ad., Foto (Christian Wegst). * 26.6.2011 Trischen, Kreis Dithmarschen, Foto (Björn Marten Philipps). * 4.7.-20.7.2011 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland, ad., Foto (Clemens Portofée). * 6.7.-7.7.2011 Schobüll, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther, Caroline Höschle). * 14.7.-15.7.2012 Schobüll, Kreis Nordfriesland, ad. (Klaus Günther, Martin Kühn).

Niedersachsen: 15.7.2011 Binnenpütte Dangast, Kreis Friesland, ad. (Jochen Dierschke). * 3.6.-4.6.2012 Norderney, Kreis Aurich, Foto (DAK). * 12.5.2012 NSG Südlohner Moor, Kreis Diepholz, Foto (DAK). * 3.8.2012 Kleipütte Rysum, Kreis Aurich, ad. (Jannik Schlicht).
Brandenburg: 18.5.-22.5.2011 Talsperre Spremberg, Kreis Spree-Neiße, PK, Foto (Klaus-Joachim Schenzle, Norbert Vintz, Ronald Beschow, Sven Rasehorn). * 7.7.2012 Gülper See, Kreis Havelland, Foto (Hartmut Haupt, S. Urmoneit, R. Schneider u. a.).

Hessen: 13.5.2012 Ruhlsee, Main-Kinzig-Kreis, Foto (Simon Thorn, Thomas Sacher).



Foto 15: Drosseluferläufer – Spotted Sandpiper – *Actitis macularius*. Foto: O. Krüger. Klärteiche Ochsenfurt, Bayern, 25.7.2012.

Bayern: 13.5.-14.5.2012 Schurrsee, Kreis Dillingen a.d. Donau, PK, Foto (Matthias Schöbinger, Dennis Sprenger, Gerrit Nandi, Andreas Hachenberg, Tobias Epple, Daniel Honold, Christian Wagner u. a.).

■ **Kleiner Gelbschenkel** *Tringa flavipes* (12-1-1/0)
Niedersachsen: 8.12.2011 NSG Wildvogelreservat Nordkehdingen, Kreis Stade, Foto (Uwe Andreas).

■ **Grasläufer** *Tryngites subruficollis* (37-1-4/2)
Schleswig-Holstein: 21.5.2011 Vorland Westerhever, Kreis Nordfriesland, Foto (Ulrich Holst). * 28.9.-30.9.2011 Vorland Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, Foto (Martin Kühn, Clemens Portofée). * 10.5.-13.5.2012 Meldorfer Speicherkoo, Kreis Dithmarschen, mind. 2es KJ, Foto (Christopher König, Martin Gottschling, Martin Kühn u. a.). * 3.9.-16.9.2012 Cecilienkoog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, Foto (Klaus Günther, Martin Kühn, Alessandro Kormannshaus, Martin Gottschling u. a.).

Hessen: 6.9.-9.9.2011 Klein-Zimmern, Kreis Darmstadt-Dieburg, 1es KJ, Foto (Harald Kram, Wolfgang Heimer u. a.).

Rheinland-Pfalz: 19.10.2011 Plateau bei Ober-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen, 2 Ind., 1es KJ (Hans-Georg Folz).

■ **Langzehen-Strandläufer** *Calidris subminuta* (0-0-1*/0)

Niedersachsen: 22.6.-23.6.2011 Okeraue Braunschweig, Stadt Braunschweig, ad., Foto (Vera Jortzick, Günter Brombach, Gerhard Braemer, Daniela Gruber).

Erster Nachweis dieser Limikolenart für Deutschland und erst neunter für die Westpaläarktis. Der Nachweis in Braunschweig wird von JORTZICK (2011) ausführlicher behandelt. 2011 wurde darüber hinaus



Foto 16: Langzehen-Strandläufer – Long-toed Stint – *Calidris subminuta*. Foto: K. F. Jachmann. Okeraue Braunschweig, Niedersachsen, 23.6.2011.



Foto 17: Spitzschwanz-Strandläufer – Sharp-tailed Sandpiper – *Calidris acuminata*. Foto: N. Uhlhaas. Fischteiche Reckahn, Brandenburg, 15.9.2011.

im September der erste Langzehen-Strandläufer seit 1982 in Großbritannien beobachtet. Ein von Anfang November 2011 bis Ende Januar 2012 in Frankreich überwinternder Vogel stellte den Erstnachweis dar (TARSIGER.COM 2013d).

■ **Spitzschwanz-Strandläufer** *Calidris acuminata*
(1-0-1*/0)

Brandenburg: 11.9.-16.9.2011 Fischteiche Reckahn, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad., Foto (Norbert Uhlhaas, Rolf Schneider, Reiner Petersen, Christine Petersen). Nach dem nur zwei Tage anwesenden deutschen Erstnachweis im August 2007 auf Neuwerk, Hamburg, ließ sich der Vogel 2011 in Brandenburg für insgesamt sechs Tage beobachten.



Foto 18: Rotflügel-Brachschwalbe – Collared Pratincole – *Glareola pratincola*. Foto: S. Pfützke. Wersabe, Niedersachsen, 21.5.2012.

■ **Rotflügel-Brachschwalbe** *Glareola pratincola*
(26-1-3/2)

Schleswig-Holstein: 27.5.2012 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein, ad., PK (Lutz-Wolfram Pieper, Maria Roberg).

Niedersachsen: 6.9.2011 NSG Außendeich Nordkehdingen 1, Kreis Stade, SK (Uwe Andreas, Gerd-Michael Heinze). * 18.5.-21.5.2012 Wersabe, Kreis Cuxhaven, 2 Ind., M, W, Foto (Kyra Behrje, Andreas Knipping u. a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 5.6.2011 Insel Kirr, Kreis Vorpommern-Rügen, ad., PK (Timm Spretke, Cornelia Spretke).

Brandenburg: 3.6.2011 Lichterfeld, Kreis Elbe-Elster, Foto (Hartmut Haupt, T. Schneider, H. Michaelis).

■ **Brachschwalbe, unbestimmt** *Glareola spec.*
(4-1-0/0)

Nachtrag

Brandenburg: 28.8.2010 Zuckerfabrikteiche Prenzlau, Kreis Uckermark (Helmuth Schonert).

■ **Papageitaucher** *Fratercula arctica* (69-4-4/7)

AWZ: 11.4.2012 Offene Nordsee, 6 Ind., am 12.4.2012 sogar 25 Ind. (Holger Lauruschkus, Axel Bräunlich, Olaf Richter).

Helgoland: 25.6.2011 ad., PK (Andre Dittmann, Marc Förchler). * 14.8.2011 etwa 5 Seemeilen vor Helgoland, 2 Ind., ad. (Frank Stühmer).

Schleswig-Holstein: 11.3.2011 Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland, immat. (Martin Kühn). * 8.1.2012 Kampen/Sylt, Kreis Nordfriesland, Totfund (David Michael Fleet, Christine Dethleffsen). * 26.2.2012 St. Peter-Ording, Kreis Nordfriesland, Foto (Lieg/Schutzstation Wattenmeer). * 21.9.2012 Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland (Ingo Weiß).

Niedersachsen: 7.6.2011 Langeoog, Kreis Wittmund, ad., Fängling, Foto (Sebastian Höpfner, Michael Schneider). * 14.1.2012 Wangerooge, Kreis Friesland (Andreas Bange). * 21.1.2012 Wangerooge, Kreis Friesland, Totfund (Andreas Bange). Der im Juni 2011 am Strand von Langeoog geschwächt gefundene Papageitaucher wurde zur Pflege in die Seehundstation Norddeich gebracht, wo er leider verendete.

■ **Rosenmöwe** *Hydrocoloeus roseus* (9-0-0/1)
AWZ: 17.3.2012 Offene Nordsee, ad., SK (Nigel Symes). Der anfangs zusammen mit zwei Trottellummen (*Uria aalge*) schwimmende Vogel wurde etwa 40 Kilometer westlich von Helgoland und 50 Kilometer nördlich von Norderney während wissenschaftlicher Erfassungen von einem britischen Frachtschiff aus entdeckt. Es handelt sich um den zehnten deutschen Nachweis seit 1977 und den ersten seit 2003.

■ **Bonapartemöwe** *Larus philadelphia* (3-1*-0/0)
Nachtrag

Sachsen-Anhalt: 16.5.-18.5.2010 NSG Salzamäander bei Langenbogen, Saalekreis, ad., Foto (Rene Höhne, Günter Struck).

■ **Dünnschnabelmöwe** *Larus genei* (10-0-0/1)
Bayern: 15.5.-17.5.2012 Moosburger Stausee, Kreis Freising, ad., Foto (Christian Brummer, Helmut Pfitzner, Thomas Großmann, Jörg Langenberg u. a.).

■ **Präriemöwe** *Larus pipixcan* (5-0-1/0)
Sachsen: 30.4.-19.5.2011 Delitzsch, Kreis Nordsachsen, 2es KJ, Foto (Jürgen Steudtner, Michael Schulz, Steffen Wolf, Christopher König, Dieter Schmidt-König, Eckhard Möller u. a.).

■ **Fischmöwe** *Larus ichthyaetus* (20-4-0/4)
Mecklenburg-Vorpommern: 25.8.2012 Hafen Greifswald-Ladebow, Kreis Vorpommern-Greifswald, 1es KJ (Alessandro Kormannshaus).

Sachsen: 3.10.-21.10.2012 Döllnitzsee, Kreis Nordsachsen, 1es KJ, Foto, vom 16.-21.10.2012 ein zusätzliches Ind., 1es KJ, Foto (Manfred Walter, Michael Schulz, Jürgen Steudtner, Andreas Krüger, Steffen Wolf, Gunther Ehlers, Gerald Marz u. a.). * 21.10.2012 Tal-

sperre Quitzdorf, Kreis Görlitz, 1es KJ (Steffen Koschkar, Werner Klauke, Rudolf Koschkar).

■ **Korallenmöwe** *Larus audouinii* (2-0-0/1*)
Berlin: 6.5.-7.5.2012 Tegeler See, Stadt Berlin, 3es KJ, Foto (Christoph Bock, Rainer Altenkamp, Axel Bräunlich). Nach dem deutschen Erstnachweis im Juli 1997 vor Helgoland und einem weiteren Nachweis an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins im August 2006 handelt es sich hier um den ersten Nachweis dieser im Mittelmeerraum verbreiteten Art im deutschen Binnenland.

■ **Ringschnabelmöwe** *Larus delawarensis* (9-0-0/1)
Bayern: 14.1.2012 Ammersee, Kreis Landsberg am Lech, 3es KJ (Markus Faas).

■ **Eismöwe** *Larus hyperboreus* (195-3-5/16)
AWZ: 16.10.2011 Offene Nordsee, 1es KJ, Foto (DAK). * 1.12.2012 Offene Nordsee, 1es KJ, Foto (DAK).

Helgoland: 29.2.2012, 2es KJ, Foto (Gotthard Krug). * 17.10.2012 1es KJ, Foto (Manuel Schweizer, Gabriel Schuler, Thomas Langenberg). * 29.10.-4.11.2012 1es KJ, Foto (Frank Stühmer u. a.). * 30.11.2012 1es KJ, Foto (Janina Püschel, Armin Kreusel).

Schleswig-Holstein: 18.1.2011 Husum, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Foto (Klaus Günther, Sebastian Seibold). * 21.12.2011 Kampen/Sylt, Kreis Nordfriesland, 3 Ind., 1es KJ, einer der Vögel anschließend 24.12.2011-11.1.2012 bei Wenningstedt/Sylt, Foto (Clemens Portofée, Thomas Luther, Jochen Baurmeister). * 29.12.2011 Dagebüll, Kreis Nordfriesland, ad., Totfund (Martin Gottschling, Kirsten Buth, Clemens Portofée). * 11.1.2012 St. Peter-Ording, Kreis Nordfriesland, immat., Foto (Martin Gottschling). * 16.1.-7.2.2012 Husum, Kreis Nordfriesland, sowie 10.2.2012 Mülldeponie Ahrenshöft, Kreis Nordfriesland und



Foto 19: Eismöwe – Glaucous Gull – *Larus hyperboreus*. Foto: P. Hering. Föhr, Schleswig-Holstein, 12.12.2012.



Foto 20: Korallenmöwe – Audouin's Gull – *Larus audouinii*. Foto: C. Bock. Tegeler See, Berlin, 7.5.2012.



Foto 21: Tundramöwe – Heuglin's Gull – *Larus heuglini*. Foto: M. Gottschling, Salzgitter-Heerte, Niedersachsen, 17.3.2012.



Foto 22: Polarmöwe – Iceland Gull – *Larus glaucooides*. Foto: O. Nüssen, Cuxhaven, Niedersachsen, 15.1.2012.

11.2.2012 Maasholm, Kreis Schleswig-Flensburg, 2es KJ, Foto (Klaus Günther, Martin Kühn, Felix Weiß, Clemens Portofée u. a.). * 11.2.-23.2.2012 Maasholm, Kreis Schleswig-Flensburg, 2es KJ, Foto (Thorsten Schwandt, Oliver Piepgras). * 1.11.2012 Hallig Hooge, 1es KJ, Foto (Christian Haas). * 9.6.2012 Bockholmwik, Kreis Schleswig-Flensburg, Foto (DAK). * 26.11.2012 Hörnum/Sylt, 1es KJ, Foto (Marco Sommerfeld, Jens Hartmann). * 12.12.-19.12.2012 Föhr, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, beringt, Foto (Peter Hering). * 12.12.2012-30.1.2013 Morsum/Sylt, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, Foto (Clemens Portofée, Arend Heim u. a.).

Hamburg: 11.3.2012 Holzhafen Hamburg, Stadt Hamburg, 2es KJ, Foto (Annett Kocum, Thomas Kehlert).

Bremen: 13.1.-14.2.2012 Fischereihafen Bremerhaven, Stadt Bremerhaven, 2es KJ, Foto (Benjamin Steffen, Felix Jachmann, Jochen Dierschke u. a.).

Niedersachsen: 4.12.2011 Wangerooze, Kreis Friesland, 1es KJ, Foto (Andreas Bange). * 21.1.2012 Cuxhaven-Groden, Kreis Cuxhaven, 2es KJ, Foto (Detlef Gruber, Daniela Gruber, Jens Voß).

Sachsen-Anhalt: 17.11.-18.11.2012 Wallendorfer See, Saalekreis, Foto (Dave R. Bird, Martin Schulze, Reinhard Schwemler).

Der am 16.1.2012 in Husum entdeckte Vogel im 1. Winter konnte anhand einiger beschädigter Armschwingen individuell wiedererkannt werden. Nachdem er letztmalig am 7.2. in Husum beobachtet wurde, ließ sich seine weitere Route am 10.2. nach Ahrenshöft sowie einen Tag später an die Ostseeküste bei Maasholm verfolgen. Am selben Tag wurde dort eine weitere, deutlich dunklere Eismöwe im 1. Winter entdeckt, die noch bis mindestens 23.2. dort verweilte, während der Husumer Vogel erst am 11.3. im Holzhafen Hamburg das nächste und letzte Mal gesehen wurde.

Bei der Mitte Dezember 2012 auf Föhr beobachteten Eismöwe (vgl. Foto 19) gelang eine interessante Farbringablesung: Der Vogel im 1. Winter wurde am 28.6.2012 auf der etwa auf halber Strecke zwischen Spitzbergen und dem Nordkap gelegenen norwegischen Bäreninsel beringt. Vor den Beobachtungen auf Föhr wurde die Möwe am 16.10.2012 in Sandshamn, Norwegen, etwa 1500 Kilometer südlich ihres Beringungsortes und etwa 850 Kilometer nördlich von Föhr abgelesen.

■ **Hybride Eis- x Silbermöwe** *Larus hyperboreus x argentatus* (6-0-0/1)

Schleswig-Holstein: 3.2.-4.2.2012 Flensburg-Hafen spitze, Stadt Flensburg, 2es KJ, Foto (Bernd Hälterlein).

■ **Tundramöwe** *Larus heuglini* (5-0-0/1)

Niedersachsen: 15.3.-17.3.2012 Mülldeponie Salzgitter-Heerte, Stadt Salzgitter, ad., Foto (Martin Gottschling, Gerhard Braemer, David Taylor u. a.).

■ **Polarmöwe** *Larus glaucooides* (100-0-1/38)

AWZ: 17.1.2012 Offene Nordsee, 3. KJ, Foto (Roland Neumann, Winfried Daunicht).

Helgoland: 10.3.-11.3.2011 4es KJ, Foto (Tom Wulf, Thorin Hoffmeister, Johannes Urban). 23.2.-28.2.2012 4es KJ, Foto (Finja Bruhn, Klaus Müller, Gotthard Krug u. a.).

Schleswig-Holstein: 7.1.2012 List/Sylt, Kreis Nordfriesland, sowie 28.1.-29.1.2012 Wenningstedt/Sylt, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Foto (Stefan Rathgeber, Jens Klinker, Nico Fröhberg, Guido Teenck u. a.). * 11.1.2012 Wenningstedt/Sylt, Kreis Nordfriesland, 3es KJ, Foto (Clemens Portofée). * 14.1.2012 Stadthafen Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, 2es KJ, Foto (Oliver Piep-

gras). * 14.1.-15.1.2012 Kampen/Sylt, Kreis Nordfriesland, 3es KJ, Foto (Martin Kühn, Martin Gottschling, Fredy Stange, Karin Stange). * 15.1.2012 und 30.1.2012 Husum, Kreis Nordfriesland, immat. (Klaus Günther, Martin Kühn, Dieter Müller-Wichards). * 15.1.-17.1.2012 Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, am 17.1.2012 ein zusätzliches Ind., 3es KJ, Foto (Kai Bütje, Fredy Stange, Karin Stange, Manfred Schaeffner, Fredi Dannenburg). * 18.1.-20.1.2012 Büsum, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Foto (Martin Gottschling, Franziska Güpner, Bettina Mendel u. a.). * 25.1.2012 Dikjendeel/Sylt, Kreis Nordfriesland, 3es KJ, Foto (Clemens Portofée). 29.1.2012 Flensburg, Stadt Flensburg, 3es KJ, Foto (DAK). * 20.2.2012 Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen, 2es KJ (Christian Wegst). * 7.3.2012 Nordstrand-Strucklahnungshörn, Kreis Nordfriesland, 3es KJ (Martin Kühn).

Bremen: 8.1.-27.4.2012 Große Luneplate und Fischereihafen Bremerhaven, Stadt Bremerhaven, 3es KJ, Foto (Oliver Nüssen, Ralf Aumüller, Jörn Wildberger, Eva Blüml, Marco Zimmermann, Armin Kreusel). * 13.1.-14.1.2012 Fischereihafen Bremerhaven und Weser bei Sandstedt, Stadt Bremerhaven, 3es KJ, Foto (Oliver Nüssen, Jörn Wildberger). * 14.1.-18.1.2012 Fischereihafen Bremerhaven und Geestniederung, Stadt Bremerhaven, 2es KJ, Foto (Colin Pielsticker, Arne Torkler, Jörn Wildberger u. a.). * 14.1., 29.1., 19.2. und 25.2.-26.3.2012 Fischereihafen Bremerhaven, Stadt Bremerhaven, 3es KJ, Foto (Arne Torkler, Michael Wimbauer, Jörn Wildberger u. a.). * 17.1.2012 Fischereihafen Bremerhaven, Stadt Bremerhaven, subad., Foto (Stefan Pfützke). * 30.1.2012 Fischereihafen Bremerhaven, Stadt Bremerhaven, ad., Foto (Thomas Kuppel). * 24.2.2012 Lankenauer Weserinsel, Stadt Bremen, 4es KJ, Totfund (Henning Kunze, Michael Abendroth, Gerd-Michael Heinze). * 3.3.-5.3.2012 Kleine Weser, Stadt Bremen, 2es KJ, Foto (Thomas Kuppel, Reno Lottmann). * 13.3.2012 Kompostierungsanlage Bremen, Stadt Bremen, 2es KJ, Foto (Thomas Kuppel).

Niedersachsen: 4.1.2012 Wangerooge, Kreis Friesland, 2es KJ, Foto (Andreas Bange). * 10.1.2012 Wangerooge, Kreis Friesland, 3es KJ, Foto (Andreas Bange). * 14.1.2012 Minsener Oog, Kreis Friesland, 2es KJ, Totfund (Bernd-Olaf Flore). * 14.1.-15.1.2012 Neuer Fischereihafen Cuxhaven, Kreis Cuxhaven, 5es KJ, Foto (Winfried Daunicht, Jochen Dierschke, Henning Kunze u. a.). * 15.1.-16.1.2012 und 21.1.-19.2.2012 Neuer Fischereihafen Cuxhaven, Kreis Cuxhaven, 2es KJ, Foto (Jochen Dierschke, Henning Kunze, Jörn Wildberger u. a.). * 18.1.-12.2.2012 Neuer Fischereihafen Cuxhaven, Kreis Cuxhaven, 3es KJ, Foto (Winfried Daunicht, Jörn Wildberger, Oliver Nüssen u. a.). * 22.1.-23.1.2012 Banter See, Stadt Wilhelmshaven, 2es

KJ, Foto (Eike Eissing, Nadine Noel). * 22.1.-27.1.2012 Alleraue bei Stillenhöfen, Kreis Soltau-Fallingb., ad., Foto (Thorsten Hellberg, Björn Waschkowski, Jürgen Homann, Arne Torkler u. a.). * 30.1.-25.2.2012 Neuer Fischereihafen Cuxhaven und Grimmershörbucht, Kreis Cuxhaven, 3es KJ, Foto (Thomas Kuppel, Steve Klasan, Jörn Wildberger u. a.). * 3.2.-12.2.2012 und 14.2.-13.4.2012 Oldenburg Hafen, Stadt Oldenburg, 2es KJ, Foto (Benjamin Steffen, Raoul Kima, Benjamin Gnep u. a.). * 13.3.2012 Rieselfelder Braunschweig, Stadt Braunschweig, 2es KJ, Foto (Vera Jortzick, Gerhard Braemer). * 1.4.2012 Speicherbecken Geeste, Kreis Emsland, 3es KJ, Foto (Hans-Michael Trautnitz). * 15.4.2012 Polder Bramel, Kreis Cuxhaven, 3es KJ (Henning Kunze, Oliver Nüssen). * 26.4.-27.4.2012 Kohlekraftwerk Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven, 2es KJ, Foto (Heiko Schmaljohann, Thorsten Obracay, Benjamin Steffen).

Nordrhein-Westfalen: 23.2.2012 Mülldeponie Pohlsche Heide Hille, Kreis Minden-Lübbecke, 3es KJ, Foto (Armin Deutsch).

Sachsen-Anhalt: 7.3.2012 Burgliebenau, Saalekreis, immat. (Dave R. Bird).

Kumlienmöwe *Larus [glaucoideus] kumlieni*

Niedersachsen: 28.1.2012 Steinhuder Meer, Region Hannover, 3es KJ, Foto (Armin Kreusel, Wolfgang Glawe). * 13.3.2012 Rieselfelder Braunschweig, Stadt Braunschweig, 3es KJ, Foto (Vera Jortzick). * 15.3.-7.4.2012 Mülldeponie Salzgitter-Heerte, Stadt Salzgitter, 3es KJ, Foto (Martin Gottschling, Gerhard Braemer, David Taylor u. a.).

Nordrhein-Westfalen: 31.1.-1.2.2012 Osthafen Minden, Kreis Minden-Lübbecke, 3es KJ, Foto (Jörg Hadasch, Armin Deutsch, Eckhard Möller).

Der enorme Einflug von Polarmöwen nach Europa wird in einem separaten Artikel in diesem Heft behandelt (STEFFEN & GOTTSCHLING 2013). Bei der Polarmöwe vom 18.1.-20.1.2012 in Büsum handelte es sich nach Fotovergleichen mit großer Wahrscheinlichkeit um den Vogel, der sich vom 15.1.-16.1.2012 und anschließend wieder vom 21.1.-19.2.2012 in Cuxhaven aufhielt. Die Beobachtungen werden daher als ein Nachweis gewertet. Selbiges gilt für die Polarmöwe, die am 13.3.2012 in Bremen entdeckt wurde. Es handelte sich ziemlich sicher um den Vogel, der vom 3.2.-12.2.2012 und vom 14.2.-13.4.2012 im Oldenburger Hafen zu beobachten war. Auch diese Sichtungen werden daher als ein Nachweis gewertet. Eventuell war auch der Vogel vom 30.1.2012 aus Bremerhaven mit dem aus der Alleraue bei Stillenhöfen identisch, dies war jedoch anhand der Fotos nicht eindeutig zu klären.

Der Vogel im vierten Winter, der sich vom 14.1.-15.1.2012 im Neuen Fischereihafen Cuxhaven aufhielt,

konnte nach derzeitigem Kenntnisstand nicht sicher einer Form zugeordnet werden. Der Vogel zeigte auf beiden Seiten hellgraue Markierungen auf den Handschwingen, allerdings nicht in der für Kumlienmöwen typischen Musterung (vgl. Foto 22).

Die aufgeführten Beobachtungen der Kumlienmöwe werden alle demselben Individuum zugeordnet und somit als ein Nachweis geführt. Der Vogel zeigt alle Merkmale, die eine Bestimmung als Kumlienmöwe ermöglichen, da nichts für eine (extrem gezeichnete) Polarmöwe der Nominatform oder für eine Übergangsform, noch für einen Vertreter einer anderen hellschwingigen Großmöwenart spricht. Es handelt sich dabei um den ersten Nachweis für Deutschland, mit dem sich auch ein separater Artikel in diesem Heft auseinandersetzt (GOTTSCHLING 2013).

■ **Orientturteltaube** *Streptopelia orientalis*

(0*-0-0/1*)

Hessen: 28.10.-14.12.2012 Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, 1es KJ, Unterart *meena*, Foto (DAK).

Leider wurde zu dieser von mehreren hundert Vogelkundlern beobachteten Rarität keine ausreichende Dokumentation eingereicht, sodass sie hier nur anhand zahlreicher eindeutiger Fotobelege anerkannt werden

kann. Die letzte nach Kenntnis der DAK dokumentierte Sichtung des Vogels gelang offenbar am 14.12.2012, während es weitere bislang nicht dokumentierte oder belegte Beobachtungen bis mindestens 5.1.2013 gegeben haben könnte. Die DAK sieht keinen Grund für die Annahme, es könne sich bei diesem Nachweis um einen Gefangenschaftsflüchtling handeln. Orientturteltauben tauchen im Winter relativ regelmäßig abseits der herkömmlichen Verbreitungsgebiete auf. Im Anwesenheitszeitraum des Waberner Vogels wurden weitere Orientturteltauben in Finnland, Schweden und Norwegen festgestellt (TARSIGER.COM 2013e). Die Orientturteltaube ist durch einen Vogel, der sich von Mitte November 1985 bis mindestens Ende Januar 1986 in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland, SH) aufhielt, in Kategorie A der deutschen Artenliste eingestuft worden (P. H. BARTHEL, schriftl.). Der erst nachträglich gemeldete Nachweis ist nicht in den bisher erschienenen Seltenheitenberichten publiziert.

■ **Häherkuckuck** *Clamator glandarius* (4-0-0/1*)

Brandenburg: 24.7.-22.8.2012 Golzow, Kreis Märkisch-Oderland, 1es KJ, Foto (Ronald Fehling).

Einem Nicht-Ornithologen gelang dieser gut dokumentierte fünfte deutsche Nachweis des Häher-



Foto 23: Häherkuckuck – Great Spotted Cuckoo – *Clamator glandarius*. Foto: R. Fehling. Golzow, Brandenburg, 28.7.2012.

kuckucks. Der angegebene Zeitraum stellt die gesicherte Anwesenheit der Vogels dar, wobei dieser nach Aussage des Entdeckers vermutlich bereits mindestens zwei Wochen zuvor sowie eventuell noch einige Tage länger dort beobachtet wurde. Die Information über den seltenen Gast erreichte leider erst einige Zeit später weitere Vogelkundler.

■ **Sperbereule** *Surnia ulula* (10-0-1/0)

Hessen: 10.1. und 13.2.2011 Bad Vilbel, Wetteraukreis, 2es KJ, Fängling (Thomas Sacher, Hanns-Jürgen Roland, Nanette Roland u. a.).

Der Vogel wurde am 10.1.2011 geschwächt aufgegriffen und nach Rehabilitation rund einen Monat später am 13.2.2011 wieder freigelassen.

■ **Zwergohreule** *Otus scops* (41-2-0/9)

Niedersachsen: 19.5.-29.5.2012 Schladen, Kreis Wolfenbüttel, Ton (Tobias Chrost, Arne Torkler).

Brandenburg: 13.4.2012 Belziger Landschaftswiesen, Kreis Potsdam-Mittelmark, M (Jan Brinke). *4.5.-7.5.2012 und 10.5.2012 Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, Ton (Arnulf Weingardt, Silvio Herold, Thomas Noah u. a.). *15.5.-10.6.2012 Leuenberg, Kreis Märkisch-Oderland, M, Foto & Ton (Axel Gerstberger,



Ines Pachur, Simone Müller, Steffen Fahl, Christoph Bock, Christoph Grüneberg u. a.)

Thüringen: 19.5.-29.6.2012 Langula, Unstrut-Hainich-Kreis, M, Ton (Maik Frank, Joachim Blank, Juliane Balmer).

Bayern: 18.5.-8.6.2012 Ebrach, Kreis Bamberg, Ton (Hubert Wagner, Ellen Koller, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). *27.5.-24.7.2012 Kreis Landsberg am Lech, mind. 2 Ind., M, W, Ton (Ingo Weiß).

Baden-Württemberg: 12.5.2012 Ettlinger Wiesen, Kreis Karlsruhe, M, Ton (Nils Agster).

Bei dem Nachweis im Kreis Landsberg am Lech bestand starker Brutverdacht. Für die Anerkennung eines sicheren Brutnachweises reichte die Dokumentation jedoch leider nicht aus.

■ **Fahlsegler** *Apus pallidus* (12-0-1/1)

Helgoland: 20.10.2012 Foto (Jochen Dierschke, Volker Dierschke, Klaas Felix Jachmann u. a.)

Niedersachsen: 31.10.-2.11.2011 Wangerooge, Kreis Friesland, Foto (Andreas Bange, Reno Lottmann).

■ **Blauracke** *Coracias garrulus* (35-1-2/3)

Nordrhein-Westfalen: 2.7.-3.7.2011 Swisttal-Straßfeld, Rhein-Sieg-Kreis, ad., Foto (Peter Meyer, Andreas Kepper, Bernd Fuhs, Alexander Heyd). *8.7.-9.7.2011 nördl. Geseke, Kreis Soest, Foto (Andreas Kämpfer-Lauenstein, Wolf Lederer, Axel Müller).

Bayern: 26.5.2012 Edelbach, Kreis Aschaffenburg, ad., Foto (Martina Jacobi). *3.6.2012 Spörrerau, Kreis Landshut, Foto (Anton Kratzer).

Baden-Württemberg: 25.5.2012 Riegel am Kaiserstuhl, Kreis Emmendingen, Foto (DAK).

Foto 24: Sperbereule – Northern Hawk-Owl – *Surnia ulula*.
Foto: T. Sacher. Bad Vilbel, Hessen, 13.2.2011.



Foto 25: Rotkopfwürger – *Woodchat Shrike* – *Lanius senator*. Foto: M. Grimm. Leutershausen-Büchelberg, Bayern, 2.8.2012.

Passeriformes

■ Rotkopfwürger *Lanius senator* (100-1-4/7)

Helgoland: 7.7.2012 Helgoland, 2es KJ, M, Foto (Jochen Dierschke, Finja Bruhn, Laureen Schwarz u. a.).

Schleswig-Holstein: 10.6.2011 Friedrichsgabekoog, Kreis Dithmarschen, M, Foto (Daniel Buschmann).

Niedersachsen: 29.5.2011 Tinner Dose, Kreis Emsland, ad., M, Foto (Jörg Jansmann).

Brandenburg: 15.6.-17.6.2012 Henzendorf, Kreis Oder-Spree, M, Foto (Hartmut Haupt, T. Spitz, R. Schneider, Christian Pohl).

Nordrhein-Westfalen: 9.5.-13.5.2011 Medebach-Medelon, Hochsauerlandkreis, ad., Foto (Friedhelm Schnurbus, Richard Götte, Bastian Meise). * 20.5.2012 Vlotho-Valdorf, Kreis Herford, M, Foto (Eckhard Möller, Dieter Marten, Timo Schubert u. a.). * 9.6.2012 Datteln-Ahsen, Kreis Recklinghausen, M, Foto (Klaus Becker, Ludger Poepel).

Sachsen-Anhalt: 8.6.-10.6.2012 Gröningen-Dalldorf, Kreis Börde, ad., M, Foto (Lukas Kratzsch).

Bayern: 7.5.2012 Flugplatz Oberschleißheim, Kreis München, Foto (Michael Schlapp, Georg Schlapp). * 31.7.-17.8.2012 Leutershausen-Büchelberg, Kreis Ansbach, 2es KJ, W, Foto (Thomas Ziegler, Martin Grimm, Christian Wagner).

Baden-Württemberg: 24.5.2011 und 5.6.2011 Münsingen, Kreis Reutlingen, 2es KJ, M, Foto (Raoul Kima, Wulf Gatter, Reinhard Scholz).

■ Schwarzstirnwürger *Lanius minor* (28-3-2/3)

Nordrhein-Westfalen: 18.9.-19.9.2011 NSG Salmorth, Kreis Kleve, ad., Foto (Winfried Arntz, Daniel Doer, Norbert Uhlhaas).

Sachsen-Anhalt: 21.5.2012 Aland bei Schnackenburg, Kreis Stendal, ad. (Rainer Sottorf, Silke Sottorf).

Sachsen: 10.6.2011 Oelsnitz, Vogtlandkreis, ad., Foto (Edgar Schönweiß). * 2.5.2012 Lauske, Kreis Bautzen, ad., M, Foto (Rüdiger Reitz).



Foto 26: Kalanderlerche – *Calandra Lark* – *Melanocorypha calandra*. Foto: C. Haas. Ammersee-Süd, Bayern, 25.4.2011.

Bayern: 20.5.2012 Landschaftspark Hachinger Tal, Kreis München, Foto (Markus Dähne, Julia Wittmann, Sabine Wittmann u. a.).

■ Isabellwürger *Lanius isabellinus* (9-1-0/1)

Helgoland: 15.10.-19.10.2012 ad., M, Unterart *isabellinus*, Foto (Kirsten Krätzel, Sönke Tautz, Thomas Langenberg u. a.).

■ Kalanderlerche *Melanocorypha calandra* (2-0-1*/0)

Bayern: 25.4.2011 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau, Foto (Christian Haas).

■ Kurzzeilenlerche *Calandrella brachydactyla* (74-7-7/3)

Helgoland: 4.6.2011 2 Ind., Foto (Fabian Bindrich, Tobias Epple, Dieter Oelkers, Frank Stühmer, Roef Mulder, Julian Eppler u. a.).

Schleswig-Holstein: 31.8.-9.9.2011 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland, Foto (Martin Kühn, Helga & Klaus Witt). * 11.5.2012 Fährmannssand, Kreis Pinneberg, Foto (Peter Schleef).

Brandenburg: 25.4.2011 Talsperre Spremberg, Kreis Spree-Neiße, M (Ronald Beschow).

Nordrhein-Westfalen: 16.6.2012 Zülpicher Börde, Kreis Euskirchen (Michael Kuhn).

Bayern: 20.9.2011 Loisach-Kochelsee-Moore, Kreis Garmisch-Partenkirchen, Foto (Ingo Weiß). * 25.9.-30.9.2011 Rosenheim-Pang, Stadt Rosenheim, Foto (Jörg Langenberg, Matthias Schöbinger, Franz Fischer). * 14.4.2012 Eching, Kreis Freising, Foto (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan).

Baden-Württemberg: 30.4.2011 Südlich Hübscher / östlich Mocken, Kreis Ravensburg, Foto (Luis Ramos). * 28.5.2011 Gewann Ruchenrain, Ortenaukreis, Foto (Martin Boschert).

■ Rötelschwalbe *Cecropis daurica* (72-8-1/2)

Schleswig-Holstein: 9.6.2011 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, ad. (Harro Müller).

Baden-Württemberg: 25.4.2012 Schmiechener See, Alb-Donau-Kreis, ad. (Gerrit Nandi, Tobias Epple). * 29.4.2012 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, 2 Ind., Foto (Stefan Werner).

Nachtrag

Rheinland-Pfalz: 13.5.2010 Parkinsel Ludwigshafen, Stadt Ludwigshafen am Rhein (Julia Bayer).

■ Bartlaubsänger *Phylloscopus schwarzi* (13-0-0/3)

Helgoland: 15.10.-16.10.2012 1es KJ, Fängling, Foto (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Armin Kreusel u. a.). * 19.10.2012 Foto & Ton (Matthias Feuersen-ger, Karl-Heinz Graß, Manfred Bögershausen, Jonas



Foto 27: Bartlaubsänger – Radde's Warbler – *Phylloscopus schwarzi*.
Foto: J. Dierschke. Helgoland, 24.10.2012.

Landolt, Dominic Martin, Hendrik Weindorf u. a.).
* 24.10.2012 1es KJ, Fängling, Foto (Jochen Dierschke, Steffanie Heese, Janina Püschel u. a.).

Im Herbst 2012 kam es zu einem Einflug dieser Art in Mittel- und Westeuropa, bei dem u. a. acht Bartlaubsänger in den Niederlanden – davon allein vier verschiedene Vögel an einem Tag auf der Insel Vlieland – festgestellt wurden (VAN DEN BERG & HAAS 2012).

■ **Dunkellaubsänger** *Phylloscopus fuscatus*

(25-1-3/1)

Helgoland: 3.11.2011 1es KJ, Fängling, Foto (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Ommo Hüppop u. a.).
* 20.10.2012 (Thomas Lang, Waltraud Lang).

Schleswig-Holstein: 19.10.2011 Büsum, Kreis Dithmarschen (Christian Wegst).

Mecklenburg-Vorpommern: 3.11.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, 1es KJ, Fängling (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Esther Lutz u. a.).

■ **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis*

(57-6-6/15)

Helgoland: 13.10.2011 Foto (Henning Fedders, Helmut Klein, Thomas Brandt). * 14.10.2011 Foto & Ton (Klaus Müller, Thomas Weigel u. a.). * 2.6.-5.6.2012 M, Foto & Ton (Jochen Dierschke, Rinse van der Vliet, Ralf Aumüller u. a.). * 11.10.2012 1es KJ, Fängling (Jochen Dierschke, Klaus Müller). * 16.10.2012 Foto (Michael Frede, Volker Hartmann, Ralf Busch u. a.). * 18.10.-20.10.2012 Foto (Jochen Dierschke, Arne Torkler, Michael Frede, Norbert Uhlhaas, Reiner Petersen, Christine Petersen u. a.). * 19.10.2012 Foto (Martin Gottschling, Marius Holtkamp, Thomas Sacher, Nanette Roland u. a.). * 20.10.2012 Foto (Micha A. Neumann u. a.). * 22.10.2012 Foto (Thomas Hallfarth, Frank Müller, Thomas Kraft, Horst Bollmann).

* 30.10.2012 Foto (Frank Stühmer, Elisabeth Göttgens). * 6.11.-9.11.2012 Foto (Holger Lauruschkus, Michael Fricke). * 27.11.2012 Foto (Jochen Dierschke, Jonas Kotlarz, Armin Kreusel). * 01.12.2012 2 Ind., Foto (Jochen Dierschke, Klaas Felix Jachmann, Matthias Fehlow u. a.).

Schleswig-Holstein: * 21.11.2012 Friedrichskoog-Spitze, Kreis Dithmarschen, Foto & Ton (Peter Schleef). * 21.11.2012 Friedrichskoog-Spitze, Kreis Dithmarschen, zusätzliches Ind., Ton (Peter Schleef).

Mecklenburg-Vorpommern: 24.10.-28.10.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, vom 26.10.-27.10.2011 ein weiteres Ind., Foto & Ton (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Matthias Mütze) * 15.10.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto

(Mathias Mähler, Marc Bastardot, Esteban Agurica). * 23.10.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Esteban Agurica).

Nordrhein-Westfalen: 5.11.2011 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, Fängling (Michael Klein).

Baden-Württemberg: 12.11. und 26.11.2011 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, 1es KJ, Foto & Ton (Stefan Werner, Johann Herzer).

■ **Iberienzilpzalp** *Phylloscopus ibericus* (12-2-1/0)

Helgoland: 6.5.2011 Foto, Ton (Marc Förschler, Esther del Val, Michael Fricke).

■ **Goldhähnchen-Laubsänger**

Phylloscopus proregulus (183-13-9/2)

Helgoland: 17.10.2011 (Axel Halley, Hermann Oldenburg, Hilde Oldenburg u. a.). * 24.10.2011 (Hendrik Weindorf, Claus Sandke, Markus Althaus, Volker Konrad, Guido Rastig, Ken Wilson u. a.). * 24.10.-28.10.2011 Foto (Armin Kreusel, Marius Holtkamp, Frank Stühmer). * 28.10.2011 2 Ind., eines davon bis 31.10.2011, Foto (Steffen Schattling, Tobias Epple, Eckhard Möller, Jochen Dierschke u. a.). * 26.10.2012 (Detlef Gruber).

Schleswig-Holstein: 22.10.2011 Wildpark Eekholt, Kreis Segeberg (Christian Wegst). * 23.10.2012 Hallig Oland, Kreis Nordfriesland, Fängling, Foto (Angelika Kühn).

Niedersachsen: 17.10.2011 Minsener Oog, Kreis Friesland (Andreas Bange). * 28.10.2011 Hooksiel, Kreis Friesland, Fängling (Andreas Michalik, Bianca Alert).

Sachsen-Anhalt: 12.11.2011 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Mansfeld-Südharz (David R. Bird).

Thüringen: 12.11.2011 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, Fängling, Foto (David R. Bird, Martin Schulze, Udo Schwarz, Arnulf Ryssel, Peter Tamm).

Der am 23.10.2012 auf der Hallig Oland gefangene Vogel wurde vier Tage später in der Nähe der belgischen Stadt Zele, etwa 35 km nordwestlich von Brüssel, wiedergefangen. Die Entfernung zwischen beiden Orten beträgt rund 510 km (Angelika Kühn, schriftl.).

Der Vogel vom 12.11.2011 am Helmestausee Berga-Kelbra hielt sich vor dem Fang und nach der Freilassung auch auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts auf. Da es sich eindeutig um denselben Vogel gehandelt hat, werden beide Beobachtungen als ein Nachweis gewertet.

■ **Tienschan-Laubsänger** *Phylloscopus humei*
(25-0-2/0)

Helgoland: 13.10.2011 (Henning Fedders, Daniel Lück, Jochen Dierschke, Volker Konrad, Wilfried Schreck u. a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 13.11.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto & Ton (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Esther Lutz).

■ **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides*
(201-7-23/39)

Helgoland: 26.5.2011 M (Marc Förschler). * 1.6.-2.6.2011 M, Ton (Klaas Felix Jachmann, Eva Schmidt, Volker Schmidt). * 2.6.-3.6.2011 M (Frank Stühmer, Norbert Uhlhaas, Klaas Felix Jachmann u. a.). * 4.6.2011 Fängling (Klaus Müller, Marc Förschler). * 4.6.-7.8.2011 ab 4.6. M, ab dem 16.6. zusammen mit W sowie Anfang August zusätzlich 1-2 juv., Brutnachweis (Fabian Bindrich, Hannes von Hirschheydt, Marc Förschler, André Dittmann u. a.). * 6.6.2011 Fängling (Klaus Müller u. a.). * 9.6.-20.6.2011 M (Esther del Val, Marc Förschler, Dieter Oelkers, A. Dittmann u. a.). * 19.6.2011 M (Frank Stühmer, Karen Heitland). * 20.5.2012 M, Fängling (Jochen Dierschke, Volker Dierschke, Klaas Felix Jachmann u. a.). * 24.5.2012 M, Fängling (Jochen Dierschke, Klaus Müller u. a.). * 25.5.2012 2 Ind., M, Foto (Jochen Dierschke, Heinz-Jürgen Uffmann, Stefan Schattling). * 27.5.-13.7.2012 2 Ind., Brutverdacht, Foto (Daniela Gruber, Detlef Gruber, Jochen Dierschke u. a.). * 28.5.2012 M (Jochen Dierschke). * 4.6.2012 (Heiko Schmaljohann, Ralf Aumüller). * 5.6.2012 M (Thomas Brandt). * 8.6.2012 Ton (Jochen Baurmeister, Max Schulz, Frauke Jordt). * 22.8.-24.8.2012 1es KJ (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Sinja Werner u. a.). * 24.8.2012 1es KJ, Foto (Jochen Dierschke). * 22.9.2012 Foto (Micha Arved Neumann u. a.). * 4.10.2012 Foto (Hans Verdaat, Nicole Janinhoff).

Schleswig-Holstein: 18.8.2011 Husum, Kreis Nordfriesland (Martin Kühn, Susanne Kühn). * 29.5.2012 Norddorf/Amrum, Kreis Nordfriesland, M, Foto (Fabian

Bindrich, Markus Deutsch). * 7.6.2012 Tönning, Kreis Nordfriesland (Peter Schleef). * 30.8.2012 Insel Triischen, Kreis Dithmarschen, Foto (Moritz Mercker). *Niedersachsen*: 19.5.-21.5.2012 Stadtfriedhof Soltau, Kreis Soltau-Fallingb., M, Ton (Thorsten Hellberg, Frank-Ulrich Schmidt, Rainer Grimm, Jan Sieffers u. a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 4.6.2011 Herthasee Jasmund, Kreis Vorpommern-Rügen, M (Sebastian Olschewski). * 5.6.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Fängling (Mathias Mähler, Helgard Lemke). * 6.6.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald (Mathias Mähler, Helgard Lemke, Peter Meffert). * 6.6.2011 Golm, Usedom, Kreis Vorpommern-Greifswald, ad. (Thomas Leipe, Sonja Leipe). * 7.6.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Fängling (Mathias Mähler, Helgard Lemke, Peter Meffert, Stefanie Rahn). * 15.6.2011 Nationalpark Jasmund, Kreis Vorpommern-Rügen, 2 Ind., M (Matthias Teppke, Harro Haberkost). * 17.6.-19.6.2011 Nationalpark Jasmund, Kreis Vorpommern-Rügen, 3 M, Ton (Christoph Völm, Micha Heiss). * 21.6.2011 Golm, Usedom, Kreis Vorpommern-Greifswald (Manfred Schleuning, Anne Schleuning). * 23.6.-24.6.2011 zwischen Königsstuhl und Sassnitz, Kreis Vorpommern-Rügen (Jörg-Peter Schwanbeck). * 22.5.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, ad., Fängling (Mathias Mähler, Sebastian Fuhrmann). * 23.5.-27.7.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, ab 23.5. 3 M, am 22.6. 5 M, Anfang Juni kopulierendes Paar, 27.7. fütterndes Paar mit 1-2 juv., Brutnachweis, Foto (Mathias Mähler, Sebastian Fuhrmann, Peter Meffert u. a.). * 11.9.2012 Rerik, Kreis Bad Doberan (Colin Pielsticker).

Berlin: 20.5.2012 Friedhof St. Marien-Nikolai-Georgen, Stadt Berlin, M, Ton (Ralf Hand, Sofia Koloko-Czaja). * 20.5.2012 Nordgraben Rosenthal, Stadt Berlin, M, Ton (Stefan Brehme, Michael Mielke).

Nordrhein-Westfalen: 31.5.-10.6.2012 Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, M, Foto & Ton (Michael Frede, Holger Krafft, Armin Schol, Thomas Müsse u. a.). * 28.6.-6.7.2012 Grundsteinheim, Kreis Paderborn, Ton (Christian Finke, Karsten Schnell, Dirk Grote u. a.). * 17.8.2012 Heiliges Meer, Kreis Steinfurt, M (Jan Ole Kriegs, Manfred Lindenschmidt, Ekkehard van Haut).

Sachsen-Anhalt: 12.6.2011 Brocken, Kreis Harz, M, Ton (Michael Hellmann). * 9.6.-8.7.2012 Nationalpark Harz, Kreis Harz, Foto & Ton (Martin Wadewitz). * 9.6.-24.7.2012 Nationalpark Harz, Kreis Harz, 2 M, 2 W, am 3.7. zusätzlich mind. 3 juv., ein Brutnachweis, einmal Brutverdacht, Foto & Ton (Martin Wadewitz, Michael Hellmann, Stefan Herrmann u. a.). * 10.6.-



Foto 28: Middendorf-Laubsänger – Two-barred Warbler – *Phylloscopus plumbeitarsus*. Foto: B. Gnep. Mellum, Niedersachsen, 27.9.2011.



Foto 29: Kronenlaubsänger – Eastern Crowned Warbler – *Phylloscopus coronatus*. Foto: U. Eidam. Helgoland, 16.10.2012.

17.6.2012 Nationalpark Harz, Kreis Harz, 2 Ind., Foto & Ton (Martin Wadewitz, Michael Hellmann).
Sachsen: 16.6.2012-22.6.2012 Schöneck, Vogtlandkreis, Foto (Frank Müller, Bernd Möckel, Stephan Ernst, Thomas Hallfarth).

■ Middendorf-Laubsänger

Phylloscopus plumbeitarsus (0-0-1*/0)

Niedersachsen: 27.9.2011 Mellum, Kreis Friesland, Foto (Benjamin Gnep).

Die Beobachtung dieser östlichen Schwesterart des Grünlaubsängers stellt den ersten Nachweis für Deutschland dar. Auch aus dem übrigen Europa gibt es bisher nur wenige Nachweise.

■ Kronenlaubsänger *Phylloscopus coronatus*

(1-0-0/1*)

Helgoland: 16.10.2012 Foto (Eckhard Möller, David Taylor, Günter Brombach u. a.).

Nach einem von Heinrich Gätke am 4. Oktober 1843 geschossenen Vogel (DIERSCHKE et al. 2011) der zweite helgoländer und deutsche Nachweis. Von 2002 bis 2011 gelangen im Zeitraum Ende September bis Ende Oktober fünf europäische Nachweise (in Norwegen, Finnland, den Niederlanden und zweimal Großbritannien) (MÖLLER et al. 2013).

■ Mariskenhrohrsänger *Acrocephalus melanopogon*

(19-0-1/1)

Niedersachsen: 3.4.-4.4.2011 Klärteiche Lehrte, Region Hannover, Foto & Ton (Christopher König, Dieter Schmidt-König, Peter Meyrahn u. a.).

Rheinland-Pfalz: 21.7.2012 NSG Eich-Gimbsheimer Altrhein, Kreis Alzey-Worms, Fängling (Dieter Thomas Tietze, Alexander Neu, Kathrin Jäckel, Volker Schmidt u. a.).

■ Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*

(131-9-7/17)

Brandenburg: 14.8.2011 NSG Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree, 1es KJ (Hartmut Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 18.8.2011 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 1es KJ, Foto (Michael Klein). * 27.8.2012 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 2 Ind., ad., Foto (Michael Klein). * 12.8.2012 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 1es KJ, Fängling (Michael Klein). * 13.8.2012 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 1es KJ, Fängling (Michael Klein). * 13.8.2012 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, ad., Fängling (Michael Klein).

Sachsen-Anhalt: 12.8.2011 Feuchtgebiet nördl. Frose, Salzlandkreis, 1es KJ, Fängling, Foto (Wilhelm Böhm, Uwe Nielitz). * 17.8.2011 Burgliebenau, Saalekreis, 1es KJ, Foto (Dave R. Bird, Thomas Köster). * 11.9.2011 Feuchtgebiet nördl. Frose, Salzlandkreis, 1es KJ,



Foto 30: Mariskenhrohrsänger – Moustached Warbler – *Acrocephalus melanopogon*. Foto: D. T. Tietze. NSG Eich-Gimbsheimer Altrhein, Rheinland-Pfalz, 21.7.2012.

Fängling, Foto (Wilhelm Böhm). * 3.8.2012 Feuchtgebiet nördl. Frose, Salzlandkreis, 1es KJ, Fängling, Foto (Uwe Nielitz, Detlef Gruber). * 12.8.2012 Feuchtgebiet nördl. Frose, Salzlandkreis (Detlef Peperny). * 25.8.2012 Feuchtgebiet nördl. Frose, Salzlandkreis, Foto (Stefan Hecht). * 8.9.2012 Wallendorfer See, Saalekreis (Werner Witte, Brigitte Witte).

Thüringen: 4.9.2012 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, 1es KJ, Fängling (Udo Schwarz, Wolfgang Ufer). * 6.9.2012 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, 1es KJ, Fängling (Udo Schwarz, Wolfgang Ufer). * 6.9.2012 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, 1es KJ, Fängling (Udo Schwarz, Wolfgang Ufer). * 10.9.2012 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, 1es KJ, Fängling (Udo Schwarz, Wolfgang Ufer). * 13.9.2012 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Nordhausen, 2 Ind., 1es KJ, Fängling (Udo Schwarz, Wolfgang Ufer).

Rheinland-Pfalz: 24.4.2011 NSG Rheindürkheimer Spieß, Stadt Worms, Foto (Volker Schmidt, Julia Bayer, Eduard Henß u. a.).

Saarland: 23.9.2011 Beringungsstation Mittleres Saartal, Kreis Saarlouis, 1es KJ, Foto (Sebastian Kiepsch, Fabian Feß, Katharina Backes, Lothar Hayo u. a.).

Bayern: 2.5.2012 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau, M (Ingo Weiß).

Baden-Württemberg: 26.4.-27.4.2012 Federsee, Kreis Biberach, ad. (Jörg Günther, Tobias Epple, Karl Moll u. a.).

Nachtrag

Sachsen-Anhalt: 15.9.2010 Burgliebenau, Saalekreis (Dave R. Bird)

■ Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (19-0-2/3)

Helgoland: 11.6.2011 M, Ton (Marc Förschler, Dieter Oelkers, Achim Klausmeier u. a.).



Foto 31: Buschrohrsänger – Blyth's Reed Warbler – *Acrocephalus dumetorum*. Foto: J. Voß. Braunschweiger Rieselfelder, Niedersachsen, 18.6.2011.

Niedersachsen: 29.5.-11.7.2011 Braunschweiger Rieselfelder, Stadt Braunschweig, M, Foto & Ton (Günter Brombach, Volker Konrad, Vera Jortzick, Gerhard Braemer, David Taylor u. a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 24.5.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, ad., Fängling (Mathias Mähler, Sebastian Fuhrmann). * 27.5.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, ad., Fängling (Mathias Mähler, Sebastian Fuhrmann). * 5.6.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, ad., Fängling (Mathias Mähler, Sebastian Fuhrmann).

■ Busch- oder Steppenspötter *Hippolais caligata/rama* (0-0-0/1)

Helgoland: 9.10.2012 Foto (Ulrich Tammmer, Jochen Dierschke, Armin Kreusel, Jens Voß u. a.).

■ Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* (66-3-2/2)

Helgoland: 22.5.2011 M, Foto (Klaas Felix Jachmann, Manfred Fleischer). * 2.5.2012 W, Foto (Reno Lottmann). * 2.6.2012 M, Foto (Rinse van der Vliet, Rob Berkelder, Gerjon Gelling u. a.).

Baden-Württemberg: 7.5.2011 Ravensburg-Untereschach, Kreis Ravensburg, M, PK, Foto (Jürgen Lorinser).

Bei dem Vogel aus Baden-Württemberg handelte es sich vermutlich um einen Vertreter der Unterart *albistriata*. Laut BRAMBILLA et al. (2010) müssen phänotypisch wie *albistriata* aussehende Vögel jedoch nicht unbedingt auch genetisch dieser Unterart angehören, weshalb die Bestimmung offen bleiben muss.

■ Kleiber *Sitta europaea europaea* (0-1*-0/0)

Brandenburg: 11.12.2010-22.1.2011 Wilmersdorf, Stadt Cottbus, M, Foto (Ralf Zech).



Foto 32: Schwarzkehlrossel – Black-throated Thrush – *Turdus atrogularis*. Foto: J. Voß. Helgoland, 11.10.2012.



Foto 33: Heckensänger – *Rufous-tailed Scrub Robin* – *Cercotrichas galactotes*. Foto: B. Gnep. Mellum, Niedersachsen, 2.10.2011.



Foto 34: Blauschwanz – *Red-flanked Bluetail* – *Tarsiger cyanurus*. Foto: M. A. Neumann. Horumersiel, Niedersachsen, 12.10.2011.

■ **Rosenstar** *Sturnus roseus* (109-2-6/2)

Helgoland: 11.6.-12.6.2011 ad., PK, Foto (Marc Förschler, Dieter Oelkers). * 3.9.-5.9.2011 1es KJ, Foto (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Gerrit Nandi, Jochen Dierschke u. a.). * 19.9.-21.9.2011 1es KJ, Foto (Claus Sandke). * 29.8.-31.10.2012 1es KJ, vom 31.8.-1.9. ein zusätzliches Ind., 1es KJ, Foto (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Jan-Peter Daniels u. a.).

Niedersachsen: 16.9.2011 Ochsenturm bei Imsum, Kreis Cuxhaven, 1es KJ (Klaas Felix Jachmann, Jörn Wildberger).

Mecklenburg-Vorpommern: 2.10.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, 1es KJ, Foto (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Rolf Amiet).

Bayern: 26.5.2011 Dinkelscherben, Kreis Augsburg, Foto (Thomas Wurschy).

■ **Schwarzkehldrossel** *Turdus atrogularis* (6-0-0/1)

Helgoland: 10.10.-16.10.2012 1es KJ, M, Foto (Bernd Ratzke, Manfred Prochnow, Hartmut Haupt u. a.).

■ **Heckensänger** *Cercotrichas galactotes* (3-0-1*/0)

Niedersachsen: 2.10.2011 Mellum, Kreis Friesland, Unterart *galactotes*, Foto (Benjamin Gnep).

Nach drei Nachweisen in den 1990er Jahren handelt es sich um den vierten deutschen Nachweis seit 1977. Ein Vogel im Juni 1998 gehörte ebenfalls der Nominatform an, während ein Heckensänger Anfang September 1997 vermutlich zur östlichen Unterart *syriacus* gehörte. Der Vogel Anfang Oktober 1995 in Mecklenburg-Vorpommern konnte nicht sicher einer Unterart zugeordnet werden. Vom 25.-27.9.2013 konnte der erste Nachweis für die Niederlande erbracht werden. Dieser Vogel gehörte ebenfalls der Nominatform an (DUTCHAVIFAUNA.NL 2013).

■ **Pallassschwarzkehlchen** *Saxicola maurus*

(31-0-3/4)

Helgoland: 22.10.-31.10.2011 1es KJ, W, Foto (Dieter Oelkers, Jochen Dierschke, Volker Konrad, Konrad Thye, Eckhard Möller, Colin Pielsticker, u. a.). * 8.10.-9.10.2012 1es KJ, M, Foto (Ulrich Tammmler, Jochen Dierschke u. a.). * 15.11.2012 1es KJ, W, Foto (Jochen Dierschke).

Niedersachsen: 31.10.2011 südl. Göttinger Kieselsee, Kreis Göttingen, 1es KJ, Foto (Hans-Heinrich Dörrie, Martin Miguel Schuck).

Mecklenburg-Vorpommern: 27.9.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Rolf Amiet).

Hessen: 3.2.2012 Schlammteiche Zuckerfabrik Wabern, Schwalm-Eder-Kreis (Horst Schaub).

Baden-Württemberg: 14.10.2012 Radolfzeller Aachried, Kreis Konstanz, 1es KJ, W, Foto (Stefan Werner).

■ **Blauschwanz** *Tarsiger cyanurus* (15-8-5/0)

Helgoland: 11.10.2011 1es KJ, W, Fängling (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Thomas Weigel u. a.). * 15.10.-16.10.2011 Foto (Dirk Antons). * 29.10.2011 Foto (Christoph Bock, Jochen Dierschke, Kirsten Krätzel, Roef Mulder u. a.).

Niedersachsen: 8.10.2011 Norderney, Kreis Aurich (Benjamin Steffen). * 12.10.-15.10.2011 Horumersiel, Kreis Friesland, Fängling (Micha Neumann, Hans Lübben, Franziska Hillig u. a.).

Alter und Geschlecht des Fänglings aus Horumersiel konnten nicht sicher festgestellt werden. Eine schwarze Schnabelinnenkammer deutete auf einen Altvogel hin, doch zeigen dieses Merkmal nach HELLSTRÖM & NOREVIK (2013) einige Vögel bereits im ersten Kalenderjahr.



Foto 35: Östlicher Hausrotschwanz – *Eastern Black Redstart* – *Phoenicurus ochruros phoenicuroides*. Foto: A. Bange. Minsener Oog, Niedersachsen, 16.10.2011.

■ „Östlicher Hausrotschwanz“

Phoenicurus ochruros phoenicuroides (0*-0-1*/0)

Niedersachsen: 13.10.-17.10.2011 Minsener Oog, Kreis Friesland, 1es KJ, M, Foto (Andreas Bange).

Erster deutscher Nachweis dieser Unterart. Ein Vogel, der sich im Oktober 1995 für mehrere Tage auf Helgoland aufhielt (DIERSCHKE et al. 2011), wurde bisher nicht bei der bundesweiten Seltenheitenkommission dokumentiert. Im Herbst 2011 gab es in Nord- und Westeuropa auffällig viele weitere Nachweise dieser in Zentralasien brütenden und in Südwest-Asien überwinterten Unterart in Norwegen, Schweden, Großbritannien sowie den Niederlanden (TARSIGER.COM 2013f).

■ Isabellsteinschmätzer *Oenanthe isabellina*

(4-0-0/1*)

Niedersachsen: 14.10.-20.10.2012 Spiekeroog, Kreis Wittmund, Foto (Mathieu Waldeck, Edgar Schonart). Fünfter deutscher Nachweis dieser in der zentralen Paläarktis von der Mongolei westwärts bis an das



Foto 37: Maurensteinschmätzer – *Western Black-eared Wheatear* – *Oenanthe hispanica*. Foto: J. Voß. Dörnberg, Hessen, 22.4.2011.



Foto 36: Isabellsteinschmätzer – *Isabelline Wheatear* – *Oenanthe isabellina*. Foto: M. Waldeck. Spiekeroog, Niedersachsen, 19.10.2012.

Schwarze Meer und die Ägäis verbreiteten Art. Zuletzt wurde der Isabellsteinschmätzer im Oktober 2006 für Deutschland nachgewiesen. Weit nördlich bzw. westlich der Brutgebiete wurde die Art 2012 auch in Norwegen, Schweden und Frankreich nachgewiesen (TARSIGER.COM 2013g).

■ Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti*

(14-0-2/1)

Helgoland: 1.11.-12.11.2011 1es KJ, M, Fängling, Foto (Jochen Wiegand, Jochen Dierschke, Wulf Kappes, Eva Kappes, Kilian Weixler, Monika Schirutschke). * 22.11.2011-10.1.2012 1es KJ, W, Fängling (Gotthard Krug, Klaus Müller, Jochen Dierschke, Jens Voß u. a.). * 6.11.-17.11.2012 1es KJ, M, Fängling (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Jonas Kotlarz u. a.).

■ Maurensteinschmätzer *Oenanthe hispanica*

(4-0-1*/1)

Hessen: 22.4.2011 Dörnberg, Kreis Kassel, 2es KJ, M, Foto (Jens Voß, Anja Gieseler, Helwig Haag u. a.).

Bayern: 28.4.2012 Heidenheim, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2es KJ, M, Foto (DAK).

Als „Mittelmeer-Steinschmätzer“ gemeldet lässt der hessische Vogel aufgrund hervorragender fotografischer Dokumentation eine sichere Zuordnung als männlicher Maurensteinschmätzer im zweiten Kalenderjahr zu.

■ Nonnensteinschmätzer *Oenanthe pleschanka*

(11-1-1/1)

Hamburg: 20.10.-21.10.2011 Neuwerk, Stadt Hamburg, 1es KJ, W, Foto (Maximilian Fader, Werner Flegel, Martin Fichtler u. a.).

Bremen: 14.10.2012 Weddewarden, Stadt Bremerhaven, Foto (DAK).



Foto 38: Schwarzkehlbraunelle – *Black-throated Accentor* – *Prunella atrogularis*. Foto: W. Lang, zwischen Gingen/Fils und Süßen, Baden-Württemberg, 20.1.2012.

■ **Schwarzkehlbraunelle** *Prunella atrogularis*

(1-0-0/1^x)

Baden-Württemberg: 17.1.-21.1.2012 zwischen Gingen/Fils und Süßen, Kreis Göppingen, Foto (Wolfgang Lissak, Michael Nowak, Wilhelm Lang).

Mit diesem zweiten Nachweis für Deutschland, der sich für mehrere Tage an einer Straßenböschung aufhielt, haben sich LISSAK & NOWAK (2012) in einem ausführlichen Artikel befasst.

■ **Waldpieper** *Anthus hodgsoni*

(34-2-3/14)

Helgoland: 21.10.2011 Foto (Frank Stühmer, Jörg Günther, Thomas Langenberg, Karen Heitland u.a.). * 27.10.-28.10.2011 Foto (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Klaus Schilhansl u.a.). * 24.11.-9.12.2011 Foto (Gotthard Krug, Klaus Müller). * 6.5.-7.5.2012 Foto (Jochen Dierschke, Reno Lottmann, Klaas Felix Jachmann u.a.). * 23.9.-28.9.2012 Foto (Jochen Dierschke, Klaas Felix Jachmann, Celia Grande, Wolfgang Jakob, Arne Torkler, Robin Kretzschmar, Norbert Kohls u.a.). * 4.10.-5.10.2012 Foto (Jochen Dierschke, Willi Fischer, Jannik Schlicht, Walter Powichrowski). * 7.10.2012 (Jochen Dierschke, Manfred Bögershausen).



Foto 39: Waldpieper – *Olive-backed Pipit* – *Anthus hodgsoni*. Foto: T. Langenberg, Helgoland, 16.10.2012.

* 12.10.2012 1es KJ, Fängling (Klaus Müller, Jochen Dierschke, Frank Stühmer). * 15.10.-21.10.2012 Foto (Jan Heckmann, Rolf Steinbrink, Claus Sandke, Manfred Schleuning, Matthias Schleuning, Ralf Busch u.a.). * 22.10.2012 Foto (Oliver Nüssen, Kirsten Krätzel, Sönke Tautz). * 24.10.2012 (Jochen Dierschke, Frank Stühmer). * 27.10.2012 Foto (Detlef Gruber, Oliver Nüssen, Axel Halley u.a.). * 30.10.2012 (Frank Stühmer).

Niedersachsen: 27.9.2012 Mellum, Kreis Friesland, Ton (Benjamin Gnep). * 5.10.2012 Osteregeler Moor, Kreis Aurich (Torsten Penkert). * 21.10.2012 Mellum, Kreis Friesland, Foto & Ton (Benjamin Gnep, Robert Hering, Doris Graf). * 23.10.2012 Wangerooge, Kreis Friesland (Andreas Bange).

Im Herbst 2012 kam es zu einem bisher in diesem Ausmaß nicht bekannten Einflug nach Europa wobei über 50 Ind. in Großbritannien (NIGHTINGALE & HUSSEY 2012) und jeweils über 30 Ind. in Norwegen und in die Niederlanden festgestellt wurden (VAN DEN BERG & HAAS 2012).

■ **Zitronenstelze** *Motacilla citreola*

(116-3-11/10)

Helgoland: 13.5.-14.5.2011 W, Foto (Benno Moreth, Roland Ehring, Harvey van Diek). * 8.8.2011 1es KJ, Foto (Marc





Abb. 8: Waldpieper – *Olive-backed Pipit* – *Anthus hodgsoni* – Anzahl der Nachweise pro Jahr und jahreszeitliches Auftreten in Deutschland 1977-2012 (n = 53). – Number of records per year and seasonal occurrence in Germany 1977-2012 (n = 53).

Förschler, Esther del Val). * 4.9.2011 1es KJ, Foto (Tobias Epple, Gerrit Nandi, Karl-Eugen Engenhardt).

Schleswig-Holstein: 11.8.2011 Rickelsbüll Koog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Heiko Schmaljohann).

Niedersachsen: 27.4.2012 Rieselfelder Braunschweig, Stadt Braunschweig, M, Foto (DAK).

Brandenburg: 29.4.-25.6.2011 Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, 2es KJ, M, Foto (Tom Noah, Lutz Bahlke, Carsten Rohde, Silvio Herold, Arnulf Weingardt, Wolfgang Albrecht). * 17.5.-20.5.2011 Feuchtwiese SO Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, ad., M, PK (Lutz Balke). * 8.6.2011 NSG Rietzer See, Jeseriger Wiesen, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad., M, PK, Foto (Tobias Dürr, Gertfred Sohns, Bodo Rudolph).

Sachsen-Anhalt: 30.4.2012 Grube Amsdorf, Kreis Mansfeld-Südharz, M, PK (Lothar Müller). * 19.8.2012 Seelschen Bruch, Kreis Börde, 1es KJ, Foto (Robert Würfl, Rolf Hort).

Hessen: 1.5.2012 NSG Glockenborn, Kreis Kassel, M, PK, Foto (Michael Wimbauer, Bastian Meise, Karl-Heinz Graß, Christopher König). * 7.8.2012 Borken-Gombeth, Schwalm-Eder-Kreis, 1es KJ, Foto (DAK). * 9.8.-10.8.2012 NSG Glockenborn, Kreis Kassel, 2 Ind., 1es KJ, Foto (DAK).

Thüringen: 21.8.2011 Nähe Hammerstedt, Kreis Weimarer Land, 2 Ind., 1es KJ (Michael Nickel).

Sachsen: 23.4.2011 Eichelberg Medingen, Kreis Bautzen, M, Foto (Matthias Schrack).

Saarland: 21.8.2012 südlich Eft, Kreis Merzig-Wadern, 1es KJ (Rolf Klein, Sebastian Kiepsch).

Bayern: 16.4.-17.4.2011 Hohenbrunn, Kreis München, M, Foto (Peter Dreyer, Winfried Fischer). * 20.8.2011 Untermaiselstein, Kreis Oberallgäu, 1es KJ, Foto (Johannes Honold, Daniel Honold). * 16.4.2012 Lechstause 18, Kreis Landsberg am Lech, M (Ulrich Kreutzer). * 5.5.-6.5.2012 Echinger Stausee, Kreis Landshut, M, Foto (Thomas Großmann, Stefan Riedl, Christian Brummer u. a.). * 12.5.2012 Ammersee-Süd,



Foto 40: Zitronenstelze – Citrine Wagtail – *Motacilla citreola*. Foto: C. Rohde. Lübben, Brandenburg, 24.5.2011.

Kreis Weilheim-Schongau, W, Foto (Christian Haas). Bei dem Vogel, der sich von Ende April bis Ende Juni 2011 in Brandenburg aufhielt, kam es zu einer erfolgreichen Mischbrut mit einer weiblichen Wiesen-schafstelze. Mindestens ein Jungvogel wurde flügge.

■ **Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg* (47-4-3/0)
Sachsen-Anhalt: 8.5.2011 Kiesloch Meitzendorf, Kreis Börde, ad., M, PK, Foto (Matthias Studte).
Bayern: 7.4.2011 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau, M, Foto (Jörg Möller, Richard Zwintz, Jutta Möller).
Baden-Württemberg: 17.4.2011 Jachthafen Moos, Kreis Konstanz, M, Foto, Video (Stefan Werner, Gernot Segelbacher, Stephan Trösch, Brigitte Girsberger, H. Reinhard).

„Weißbrauen“-Maskenschafstelze
Motacilla feldegg „superciliaris“

Nachtrag

Sachsen: 26.5.-31.5.2010 Kreba-Neudorf, Kreis Görlitz, ad., M, Foto (Marko Zischewski, Joachim Ulbricht).

■ **Aschkopf-Schafstelze** *Motacilla cinereocapilla* (28-1-2/3)
Helgoland: 4.5.2011 M, Foto (Marc Förschler, Esther del Val, Ken Wilson).
Saarland: 5.5.2012 östlich Oberesch, Kreis Saarlouis, 2 Ind., M, Foto (Rolf Klein, Sebastian Kiepsch, Fabian Feß, Robin Speicher).
Bayern: 15.4.2012 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau, M, Foto (Christian Haas, Jörg Langenberg, Matthias Schöbinger). * 17.4.2012 Ammersee-Süd, Kreis Weilheim-Schongau, M, Foto (Ingo Weiß).
Baden-Württemberg: 5.5.2011 Öpfingen, Alb-Donau-Kreis, M (Tobias Epple).

■ **„Östliche Schafstelze“** *Motacilla spec.* (0-0-1/0)
Helgoland: 10.5.2011 Foto (Marc Förschler, Esther del Val). Aufgrund der Färbung gehörte der Vogel einer der zahlreichen östlichen Unterarten an, die feldornithologisch nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht unterscheidbar sind.

■ **Braunkopf-Kuhstärkling** *Molothrus ater* (0-0-0/1*)
Mecklenburg-Vorpommern: 15.5.2012 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, M, Foto (Mathias Mähler, Frank Radon, Sebastian Fuhrmann u. a.)
 Erster deutscher und erst neunter Nachweis dieser in Nordamerika weit verbreiteten Singvogelart für die Westpaläarktis. Der Nachweis von der Greifswalder Oie passt sehr gut ins bekannte Auftretensmuster in Europa: Sechs der bisherigen Nachweise entfallen auf die erste Maihälfte, die weiteren stammen von Ende



Foto 41: Maskenschafstelze – Black-headed Wagtail – *Motacilla feldegg*. Foto: S. Trösch. Jachthafen Moos, Baden-Württemberg, 17.4.2011.

April, Anfang Juni und Mitte Juli. Außer in Deutschland wurde der Braunkopf-Kuhstärling bisher auch in Großbritannien (5x), Norwegen (2x) sowie Frankreich nachgewiesen (TARSIGER.COM 2013h).

■ **Bindenkreuzschnabel** *Loxia bifasciata* (59-0-3/1)
Schleswig-Holstein: 25.9.2011 St. Peter-Böhl, Kreis Nordfriesland, ad., M (Colin Pielsticker, Arne Torkler, Wolfgang Jakob). *12.10.2011 List/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., M, Ton (Ralph Martin).

Niedersachsen: 10.8.2011 Im Katzberg bei Altenhagen, Region Hannover, ad., M (Armin Kreusel).

Baden-Württemberg: 4.5.2012 Randecker Maar, Kreis Esslingen, 3 Ind., 1es oder 2es KJ, Foto (Wulf Gatter).

■ **Polarbirkenzeisig** *Carduelis hornemanni* (45-0-1/0)

Mecklenburg-Vorpommern: 23.1.-6.2.2011 Levenhagen, Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto & Ton (Christoph Völlm, Jens Köhler, Steffen Brasch).



Foto 43 : Zwergammer – Little Bunting – *Emberiza pusilla*. Foto: H. Schwarting. Steenodde/Amrum, Schleswig-Holstein, 5.10.2012.



Foto 42: Braunkopf-Kuhstärling – Brown-headed Cowbird – *Molothrus ater*. Foto: M. Mähler. Greifswalder Oie, Mecklenburg-Vorpommern, 15.5.2012.

■ **Zwergammer** *Emberiza pusilla* (128-3-4/5)

Helgoland: 26.9.2011 (Jochen Dierschke). *22.9.-23.9.2012 Foto & Ton (Jochen Dierschke, Simon Stricker, Klaas Felix Jachmann u. a.). *7.10.2012 Foto (Pierre van der Wielen, Alma Leegwater, Tom Damm u. a.). 7.10.2012 (Ulrich Tammmler). *28.10.-4.11.2012 (Frank Stühmer u. a.).

Schleswig-Holstein: 5.10.2012 Steenodde/Amrum, Kreis Nordfriesland, Foto (Hans Schwarting).

Bremen: 11.9.2011 Weddewarden, Stadt Bremerhaven (Jörn Wildberger).

Mecklenburg-Vorpommern: 25.9.2011 Greifswalder Oie, Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto (Mathias Mähler, Marc Bastardot, Sebastian Fuhrmann, Danny Eichhorn, Rolf Amiet).

Saarland: 13.10.2011 Beringungsstation Mittleres Saartal, Kreis Saarlouis, Fängling, Foto (Sebastian Kiepsch, Rolf Klein, Lothar Hayo u. a.).

■ **Waldammer** *Emberiza rustica* (55-1-1/2)

Helgoland: 30.4.-1.5.2011 ad., W, Foto (Hans Stühmer,



Foto 44: Kappenammer – Black-headed Bunting – *Emberiza melanocephala*. Foto: D. Gruber. Helgoland, 25.5.2012.

Inger Ludwig). *30.10.-31.10.2012 1es KJ, M, Foto (Jochen Dierschke, Klaus Müller, Frank Stühmer, Henning Kunze, Melanie Termer, Armin Kreusel u. a.).

Schleswig-Holstein: 31.5.2012 Norddorf/Amrum, Kreis Nordfriesland, M, PK, Foto (Fabian Bindrich).

- **Kappenammer** *Emberiza melanocephala* (6-1-0/1)
Helgoland: 25.5.2012 ad., M, Foto (Daniela Gruber).

- **Kappen- oder Braunkopffammer** *Emberiza melanocephala/bruniceps* (6-0-0/1)
Helgoland: 9.6.2012 W, Foto (Jan van Leeuwen).

- **Weißkehlammer** *Zonotrichia albicollis* (0*-0-1*/0)
Helgoland: 30.5.2011, „tan-striped“-Morphe, Foto (Klaas Felix Jachmann, Oliver Nüssen, Volker Schmidt u. a.). Die bisherigen Nachweise der Art in Deutschland wurden als Gefangenschaftsflüchtlinge (Kategorie E) eingestuft. Eine ausführliche Beschreibung dieses neuen Nachweises findet sich bei JACHMANN (2012).

Nachträge anerkannter Nachweise von Arten, die inzwischen von der nationalen Meldeliste gestrichen wurden und die nun i.d.R. von den Avifaunistischen Landeskommissionen bearbeitet werden.

- **Eistaucher** *Gavia immer* (299-15)
Baden-Württemberg: 23.1.2010 Innenrhein bei Kappel, Ortenaukreis, 2es KJ, Foto (Martin Neub, Wolfgang Kramer, Michael Rumberger).

- **Steinadler** *Aquila chrysaetos* (65-3)
Baden-Württemberg: 2.8.2010 Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis (Eva Schmidt, Kasimir Schmidt).

- **Thorshühnchen** *Phalaropus fulicaria* (254-25)
Niedersachsen: 22.10.-23.10.2010 Innengrodenpütte Dangast, Kreis Friesland, 1es KJ, Foto (Henning Kunze, Gundolf Reichert, Jürgen Linnhoff).

- **Mauerläufer** *Tichodroma muraria* (25-2)
Rheinland-Pfalz: 22.2.2010 Bad Dürkheim, Kreis Bad Dürkheim, Foto (Rosl Rößner, Jürgen Brechtel).

- **Spornpieper** *Anthus richardi* (379-20)
Nordrhein-Westfalen: 27.10.2010 NSG Lüsekamp, Kreis Viersen (Heino Thier).

- **Zaunammer** *Emberiza cirulus* (21-8)
Baden-Württemberg: 6.11.2010 Randecker Maar, Kreis Esslingen, weibchenfarbig (Andreas Hachenberg, Wulf Gatter, Elias Stich).

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorie D

Arten oder Einzelnachweise, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgesetzte Vögel zurückzuführen sind, bei denen ein Auftreten von Wildvögeln aber nicht auszuschließen ist („Doubtful“). Ferner handelt es sich um gebietsfremde Arten, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgert) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen. Die Auswahl der aufgelisteten Arten beschränkt sich dabei auf solche, die entweder regelmäßig in der Westpaläarktis vorkommen oder aus Faunenregionen stammen, aus denen bereits mehrfach das Auftreten von Wildvögeln in der Westpaläarktis nachgewiesen wurde (vorwiegend Ostpaläarktis und Nearktis) und ein Auftreten in Mitteleuropa somit zumindest möglich erscheint.

- **Zwergkanadagans** *Branta hutchinsii*
Niedersachsen: 13.3.-20.3.2011 Flögelner See, Kreis Cuxhaven, Unterart *hutchinsii*, Foto (Jörn Wildberger, Felix Jachmann, Celia Grande, Oliver Nüssen u. a.).

- **Kleine Bergente** *Aythya affinis*
Baden-Württemberg: 1.10.2011-31.3.2012 Weil am Rhein, Kreis Lörrach, ad., M, Foto (Daniel Kratzer, Jan-Peter Daniels).

- **Schneeeule** *Bubo scandiacus*
Thüringen: 1.1.2011 Großbreitenbach, Ilm-Kreis (Stefen Lier).

Die Eule wurde in der Silvesternacht auf einer Landstraße sitzend entdeckt. Sie zeigte keinerlei sichtbare Verletzungen, flog jedoch erst bei Annäherung auf etwa zwei Meter davon. Aus Sicht der DAK erscheint eine wilde Herkunft durchaus möglich, aufgrund der Umstände und der geringen Fluchtdistanz ist jedoch ein Gefangenschaftsflüchtling ebenso denkbar. Eine fehlende Beringung konnte nicht sicher festgestellt werden.

Nachträge anerkannter Nachweise von Arten, die inzwischen von der Meldeliste gestrichen wurden wurden und die nun i. d. R. von den Avifaunistischen Landeskommissionen bearbeitet werden.

■ **Kuhreiher** *Bubulcus ibis*

Baden-Württemberg: 24.8.2010 Urbach, Rems-Murr-Kreis, 2 Ind. (Arnold Sombrutzki, Wolfgang Schnabel).

Anhang II: Arten und Nachweise der Kategorien E

Arten oder Einzelnachweise, die in Deutschland nur als wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge festgestellt wurden (Escapess). Die Bearbeitung und Veröffentlichung dieser Nachweise (mit der in Anhang I genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist wichtig, da diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermuteter Wildvögel darstellen. Eine gründliche Dokumentation kann außerdem helfen, frühzeitig unerwünschte Entwicklungen, wie z.B. die Ansiedlung konkurrenzstarker Exoten, zu entdecken.

■ **Zwergkanadagans** *Branta hutchinsii*

Helgoland: 12.10.2012 Foto (Oliver Nüssen).

Rheinland-Pfalz: 13.11.2011 Rheinhafen Wörth, Kreis Gernersheim (Ludwig Simon).

Beide Vögel zeigten Merkmale der Unterart *minima*. Diese kleinste Unterart der Zwergkanadagans brütet ausschließlich im Yukon-Kuskokwim-Delta im Westen Alaskas und überwintert entlang der Westküste der USA. Östlich der Rocky Mountains ist sie selbst in den USA eine große Ausnahmeerscheinung (SIBLEY 2004). Ein Auftreten von Wildvögeln in Europa erscheint daher unwahrscheinlich. Zwergkanadagänse dieser Unterart werden häufig in Gefangenschaft gehalten.

■ **Gluckente** *Anas formosa*

Brandenburg: 15.4.2012 Pareyer Luch, Kreis Havelland, M, PK (Hartmut Haupt, M. Sarnow, W. Schreck).

Leider ließ sich nicht erkennen, ob der Vogel beringt war. Auch wenn die Art nach aktuellem Wissensstand durchaus auch als Wildvogel bis nach Europa gelangt (FOX et al. 2007, VOTIER et al. 2009), muss in diesem Fall daher von einer Herkunft aus Gefangenschaft ausgegangen werden, da die Art häufig in Gefangenschaft gehalten wird.

■ **Blauflügelente** *Anas discors*

Nordrhein-Westfalen: 26.2.-22.4.2011 NSG Enger Bruch, Kreis Herford, 2 Ind., M, W, Foto (Eckhard Möller, Holger Bekel, Uwe Schneider).

Auch wenn lediglich das Weibchen einen blauen Ring trug, ließ das fehlende Fluchtverhalten auch bei dem Männchen keine Zweifel an einer Herkunft aus Gefangenschaft offen.

■ **Kragenente** *Histrionicus histrionicus*

Nordrhein-Westfalen: 11.2.-12.2.2012 NSG Munnebach und Lippe bei Haus Uentrop, Stadt Hamm, ad., M, beringt, Foto (Wolfgang Pott, Axel Müller, Paul Ortman).

■ **Büffelkopffente** *Bucephala albeola*

Bayern: 1.11.2010-16.1.2011 und 25.11.2011-23.2.2012 Chiemsee, Kreis Traunstein, M (Jörg Langenberg, Manfred Weinfurter, Michael Lohmann u. a.).

■ **Zwergflamingo** *Phoenicopterus minor*

Schleswig-Holstein: 15.5.2012 Büsumer Deichhausen, Kreis Dithmarschen, sowie 25.5.-29.5.2012 Vorland Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen, 3 Ind., ad., Foto (Martin Gottschling, Jens Voß).

■ **Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus*

Nordrhein-Westfalen: 20.10.2011 Bochum-Stiepel, Stadt Bochum, Foto (Barbara Necker).

Rheinland-Pfalz: 22.10.2011 östlich Schwegenheim, immat., Totfund, Foto.

Beide Sichtungen betreffen denselben Vogel, dessen Herkunft anhand seines roten Farbringes eindeutig geklärt werden konnte. Am 30.7.2011 war der Pelikan aus dem Zoo Amsterdam in den Niederlanden entflohen. Rund drei Monate später wurde der Vogel bei Schwegenheim Opfer einer Windenergieanlage.

■ **Hybride Rosa- x Krauskopfpelikan**

Pelecanus onocrotalus x crispus

Baden-Württemberg: 10.8.2012 Baiersbrunn, Kreis Freudenstadt, Foto (Ulrich Finkbeiner, Jürgen Kläger, Angela Bitterlich, Axel Bitterlich u. a.).

Durch seinen grünen Ring konnte ermittelt werden, dass es sich um einen entflohenen Hybriden aus Rosa- und Krauskopfpelikan aus dem Zoo Sainte Croix in der Nähe von Nancy in Frankreich handelte.



Foto 45: Zwergflamingo – Lesser Flamingo – *Phoenicopterus minor*. Foto: M. Gottschling. Büsumer Deichhausen, Schleswig-Holstein, 15.5.2012.

■ **Heiliger Ibis** *Threskiornis aethiopicus*

Niedersachsen: 13.8.2011 Freizeitsee Meinbrexten, Kreis Holzminden, Foto (Volker Konrad, Hajo Kobialka, Ingrid Konrad).

■ **Afrikanischer Löffler** *Platalea alba*

Schleswig-Holstein: 27.8.2012 Trischendam, Kreis Dithmarschen, ad., Foto (Kai Dallmann).

■ **Bartgeier** *Gypaetus barbatus*

Unmarkiert/unbesendert bzw. keinem Projektvogel sicher zuzuordnen:

Bayern: 14.2.2011 Nebelhorn, Kreis Oberallgäu, subad., Foto (Ralph Martin, Josef Martin, Paula Martin).

Bartgeier „Eustachius“, geboren 2009, W, markiert:

Bayern: 13.3.2011 Einödsbach, Kreis Oberallgäu, Foto (Henning Werth).

Bartgeier „Ingenius“, geboren 2010, M, besendert:

(DAK nach www.wild.uzh.ch/bg)

Bayern: 28.3.2011 Rappental, Kreis Oberallgäu
*10.10.2011 Höfats, Kreis Oberallgäu.

Bartgeier „Jakob“, geboren 2011, M, besendert:

(DAK nach www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html)

Bayern: 23.3.2012 Dreitorspitze, Kreis Garmisch-Partenkirchen. *1.5.2012 Kegelpf, Kreis Oberallgäu.

Nordrhein-Westfalen: 23.5.2012 Emmerich am Rhein, Kreis Kleve.

Die Ortung aus Nordrhein-Westfalen stammt von einem Ausflug von Anfang Mai bis Anfang Juni 2012, bei dem der Vogel aus der Zentralschweiz bis an die niederländische Nordseeküste und anschließend über Belgien und Frankreich zurück in die Alpen flog. Ob er Deutschland dabei weitere Male oder längere Zeit durchquert hat, konnte aufgrund fehlender Ortungen nicht sicher belegt werden.

Bartgeier „Madagaskar“, geboren 2011, M, besendert:

(DAK nach www.wild.uzh.ch/bg)

Bayern: 26.4.2012 Allgäuer Hochalpen östl. Nebelhorn, Kreis Oberallgäu.

Bartgeier „Sardona“, geboren 2010, M, besendert:

(DAK nach www.wild.uzh.ch/bg)

Bayern: 2.4.2011 Kreuzspitze, Kreis Garmisch-Partenkirchen. *7.4.2011 Fellhorn, Kreis Oberallgäu. *6.5.2011 Obere Gottesackerwände, Kreis Oberallgäu, Foto (Kilian Weixler).

Baden-Württemberg: 31.5.-1.6.2011 Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis.

Saarland: 15.6.2011 Schmelz, Kreis Saarlouis.

Baden-Württemberg: 17.6.2011 Oppenau, Ortenaukreis.

*18.6.2011 Wehr, Kreis Waldshut.

Nach kurzen Ausflügen im bayerischen Alpenraum unternahm der Vogel zwischen Ende Mai und Ende Juni für mehrere Wochen einen ausgedehnten Rundflug vom Südwesten Deutschlands über Luxemburg und Belgien bis in die französische Normandie. Von dort ging es auf einer ost/südost-gerichteten Route zurück in die Schweizer Alpen. Dabei wurde der Südwesten Deutschlands erneut durchquert.

Bartgeier „Scadella“, geboren 2011, W, besendert:

(DAK nach www.wild.uzh.ch/bg)

Baden-Württemberg: 28.5.2012 Mittelbiberach, Kreis Biberach.

Bayern: 29.5.2012 Röthenbach a.d. Pegnitz, Kreis Nürnberger Land.

Thüringen: 30.5.2012 Luisenthal, Kreis Gotha. *1.6.2012 Rohrberg, Kreis Eichsfeld.

Niedersachsen: 31.5.2012 Nörten-Hardenberg, Kreis Northeim.

Nordrhein-Westfalen: 2.6.2012 Medebach, Hochsauerlandkreis. *3.6.-4.6.2012 Nettet, Kreis Viersen.

*5.6.2012 Tagebau Hambach, Kreis Düren.

Mit großer Wahrscheinlichkeit hielt sich der Vogel zwischenzeitlich auch in Hessen und Rheinland-Pfalz auf. Hier liegen jedoch keine direkten Ortungen des Vogels vor.

Bartgeier „Smaragd“, geboren 2011, M, besendert:

(DAK nach www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html)

Bayern: 3.4.-4.4.2012 Alpspitze, Kreis Garmisch-Partenkirchen. *11.5.2012 Pfannkopf, Kreis Miesbach.

Bis auf die Bartgeier „Eustachius“, „Jakob“ und „Smaragd“, die im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich ausgewildert wurden (www.gyp-monitoring.com), entstammen alle hier genannten besenderten Bartgeier einem seit mehr als 30 Jahren laufenden Alpenprojekt, in dem seit 1991 Bartgeier in der Schweiz ausgewildert werden (www.wild.uzh.ch/bg). Da die Auswilderungen in den Alpen erfolgreich verlaufen, ist die Hoffnung nicht unberechtigt, dass Bartgeier künftig wieder häufiger in Deutschland auftauchen. Derzeit ist die Population jedoch noch nicht selbsterhaltend, auch wenn bereits zahlreiche Jungvögel in der Wildnis erbrütet wurden.

Eine Herkunft aus Regionen außerhalb der Alpen, wie Spanien oder Griechenland/Türkei, scheint bei in Deutschland auftauchenden Bartgeiern nach derzeitigem Kenntnisstand unwahrscheinlich. Lediglich ein 2012 im französischen Zentralmassiv ausgewilderter Vogel ist bislang bis in die Pyrenäen geflogen, während dort besenderte Bartgeier bisher nie außerhalb

der Pyrenäen geortet worden sind, sodass vermutlich bis jetzt kein Austausch besteht (F. LÖRCHER, schriftl.).

Nachtrag

Bayern: 16.5.2010 Friedberg, Kreis Aichach-Friedberg, immat. (Elmar Kreihe).

■ Mönchsgeier *Aegypius monachus*

Baden-Württemberg: 28.5.2011 Beuron-Neidingen, Kreis Sigmaringen, 2es KJ, Foto (Stefan Werner, Rainer Deschle).

Der vorjährige Vogel zeigte keinerlei Anzeichen auf eine direkte Herkunft aus Gefangenschaft bzw. einem Auswilderungsprojekt. Die südfranzösischen und nordspanischen Bestände, sind derzeit noch stark von Auswilderungen abhängig und gelten daher als noch nicht etabliert (LECUYER 2013). Auch wenn ein Auftreten von Vögeln aus anderen Regionen ebenfalls denkbar ist, erscheint eine Herkunft von dort am wahrscheinlichsten.

■ Hybrid Lannerfalke *Falco biarmicus* x unbekannt

Bayern: 22.6.-26.6.2011 Zellingen, Kreis Main-Spessart, ad., Foto (Markus Gläsel, Rainer Jahn).

■ Hybrid Gerfalke *Falco rusticolus* x unbekannt

Schleswig-Holstein: 30.9.-2.10.2011 Meldorfer Speicherkoo, Kreis Dithmarschen, 1es KJ, Foto (Daniel Buschmann, Martin Gottschling, Hans Altmann).

Anerkannt als Großfalke mit Merkmalen eines Gerfalken, aber Hybrideinfluss hier nicht sicher auszuschließen.

■ Hybrid Würgfalke *Falco cherrug* x unbekannt

Thüringen: 3.10.-13.10.2012 Erfurt-Altstadt, Stadt Erfurt, Foto (Stefan Frick, Karlheinz Ulbricht, I. Hartrampf).

Der Vogel trug einen Züchterring, der für Hybridfalken genutzt wird. Nach Angaben eines Falkners handelte

es sich vermutlich um einen Hybriden aus Ger- und Würgfalke, bei dem die Merkmale letzterer Art dominieren.

■ Palmtaube *Streptopelia senegalensis*

Hessen: 4.6.2011 Lorsch, Kreis Bergstraße, Foto (Hans Ludwig).

■ Sperbereule *Surnia ulula*

Nordrhein-Westfalen: 19.10.2012 Blücherpark Köln, Stadt Köln, Foto (Til Kreuels).

Der wenig scheue Vogel war einige Tage zuvor aus dem Kölner Zoo entflohen. Über das weitere Schicksal der Eule ist nichts bekannt.

■ Scharlachspint *Merops nubicus*

Mecklenburg-Vorpommern: 11.8.-30.8.2012 Rügen, Kreis Vorpommern-Rügen, 3 Ind., ad., Foto (Henning Dittmer, Josephine Manhart, Thomas Kuhn, Rudi Kuhn).

Diese Bienenfresser-Art wurde bisher nur sehr selten in der Westpaläarktis nachgewiesen. Bei allen bisherigen Nachweisen wurde von einer Herkunft aus Gefangenschaft ausgegangen. Auffällig ist das gehäufte Auftreten der Art in Europa im Jahr 2012. Juni-Nachweisen eines Einzelvogels im Südosten Schwedens folgte der Nachweis der drei Rügener Vögel im August. Vermutlich dieselben drei Vögel wurden Anfang Oktober in Schweden wiederentdeckt. Bei zwei bzw. später nur noch einem Scharlachspint Ende Oktober rund 250 km nordöstlich könnte es sich ebenfalls um diese Vögel gehandelt haben (svalan.artdata.slu.se 2013). Selbst aus nordafrikanischen Ländern gibt es keinerlei rezente Nachweise dieser südlich der Sahara brütenden nomadischen Art, sodass es derzeit keine Anzeichen für eine mögliche wilde Herkunft in Europa auftauchender Vögel gibt.



Foto 46: Mönchsgeier – Cinereous Vulture – *Aegypius monachus*. Foto: R. Deschle. Beuron-Neidingen, Baden-Württemberg, 28.5.2011.



Foto 47: Scharlachspint – Northern Carmine Bee-eater – *Merops nubicus*. Foto: H. Dittmer. Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, 23.8.2011.

Anhang III: Abgelehnte Meldungen – rejected reports

Die nachfolgend aufgeführten Meldungen mussten leider abgelehnt werden. In der Regel nicht aufgeführt sind Meldungen, die sich aus verschiedenen Gründen einer Beurteilung entziehen. Meist erfolgte die Ablehnung wegen nicht ausreichender, unvollständiger oder nicht überzeugender Dokumentation. Gelegentlich sind jedoch in Klammern erläuternde allgemeine oder spezielle Begründungen für die Ablehnungen bei einigen Arten oder einzelnen Meldungen eingefügt.

2011/2012

Non-Passeriformes

Pazifische Ringelgans *Branta bernicla nigricans* Niedersachsen: 7.2.2011 Wangerooze, Kreis Friesland, ad., Foto (Hybrid nicht sicher auszuschließen). * Sachsen-Anhalt: 17.1.2011 Burgliebenau, Saalekreis, 2 Ind., Foto (Fotos deuten auf Nominatform). * **Grönländische Bläsgans *Anser albifrons flavirostris*** Rheinland-Pfalz: 11.11.-12.11.2012 Mechttersheimer Tongruben, Rhein-Pfalz-Kreis, 2 ad. mit 2 dj. am 11.11., noch 2 ad. am 12.11.2012, Foto (Foto zeigt vermutlich Nominatform). * **Ringschnabelente *Aythya collaris*** Baden-Württemberg: 24.12.2011 Mindelsee, Kreis Konstanz, M, PK. * **Kleine Bergente *Aythya affinis*** Thüringen: 5.5.2012 Teiche bei Steinbrücken, Kreis Nordhausen, 2 Ind., ad., M, Foto (Fotos und Beschreibung unzureichend). * **Spatelente *Bucephala islandica*** Schleswig-Holstein: 15.12.2012 Kernkraftwerk Brokdorf, Kreis Storman, 2 Ind., ad., M. * **Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*** Baden-Württemberg: 28.2.2012 Eriskircher Ried, Bodenseekreis, 2es KJ. * **Sepiasturmtaucher *Puffinus diomedea*** Schleswig-Holstein: 19.10.2011 Westerland, Kreis Nordfriesland. * **Balearensturmtaucher *Puffinus mauretanicus*** Helgoland: 11.10.2011. * **Weißbauchtölpel *Sula leucogaster*** Schleswig-Holstein: 2.10.2011 Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland, 1es KJ. * **Sichler *Plegadis falcinellus*** Nordrhein-Westfalen: 30.11.2012 Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis. * 17.6.2012 Südlohn-Holthausen, Kreis Borken. * **Rallenreihher *Ardeola ralloides*** Hamburg: 12.6.2012 Unterburger Absetzteiche, Stadt Hamburg, ad., PK, Foto (Foto und Beschreibung unzureichend). * **Schmutzgeier *Neophoron percnopterus*** Baden-Württemberg: 8.7.2011 Radolfzell-Liggeringen, Kreis Konstanz, ad. * **Schlangengadler *Circaetus gallicus*** Mecklenburg-Vorpommern: 11.6.2011 Flughafen Barth, Kreis Vorpommern-Rügen. * Brandenburg: 23.4.-26.4.2011 Kyritz-Ruppiner Heide, Kreis Ostprignitz-Ruppin. * 1.9.2012 Schwedt/Oder, Kreis Uckermark, 2 Ind. * Rheinland-Pfalz: 28.8.2012 Neustadt/Weinstr., Stadt Neustadt an der Weinstraße (Dokumentation schließt andere Greifvogelarten nicht aus). * **Gänsegeier *Gyps fulvus*** Mecklenburg-Vorpommern: 26.3.2011 Greifswald, Kreis Vorpommern-Greifswald. * Nordrhein-Westfalen: 6.6.2011 Wuppertal-Sonnborn, Stadt Wuppertal, ad. * 1.8.2012 Berrenrather Börde, Rhein-Erft-Kreis. * Sachsen: 25.4.2011 Mutzschen, Kreis Leipziger Land, ad. * 21.5.2011 Teichgebiet Kreba, Kreis Görlitz, immat. * **Schelladler *Aquila pommarina*** Schleswig-Holstein: 12.11.2011 Dosenmoor, Kreis Rendsburg-Eckernförde. * Mecklenburg-Vorpommern: 6.6.2011 zwischen Kussow und Gutow, Kreis Nordwestmecklenburg, ad. (Dokumentation schließt andere *Aquila*-Arten nicht aus). * **Zwergadler *Aquila pennata*** Nordrhein-Westfalen: 14.5.2012 Olpe-Rehringhausen, Kreis Olpe. * Hessen: 22.6.2012 Allendorf, Kreis Gießen, ad. * Baden-Württemberg: 29.8.2011 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen, 1es KJ. * **Steppenweihe *Circus macrourus*** Schleswig-Holstein: 24.9.2011 Habernis, Kreis Schleswig-Flensburg, 1es KJ. * 25.9.2011 Meldorfener Speicherkooog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ. * Niedersachsen: 5.9.2011 Wietmarscher Moor, Grafschaft Bentheim, 1es KJ, Foto (Fotos schließen andere Weihenarten nicht sicher aus; zusätzliche Beschreibung unzureichend). * 16.10.2011 Nördliches Wietingsmoor, Kreis Diepholz, 1es KJ, Foto (Fotos zeigen Kornweihe). * 23.9.2012 Hildesheim Flugplatz, Kreis Hildesheim, ad., M. * Mecklenburg-Vorpommern: 5.5.2012 Johannishofer Wiesen, Kreis Vorpommern-Greifswald, ad., W. * Brandenburg: 21.10.2011 Neuholland, Kreis Oberhavel, 1es KJ. * 30.4.2012 Gülper See, Kreis Havelland, 3es KJ, W. * 11.12.2012 Hohenseefeld, Kreis Teltow-Fläming, ad., M. * Sachsen-Anhalt: 20.10.2012 Wanzleben, Kreis Börde, ad., M. * Hessen: 21.9.2011 Vielbrunn, Odenwaldkreis, 1es KJ. * Sachsen: 6.9.2011 Auritz, Kreis Bautzen, 1es KJ. * 27.3.2012 Werbeliner See, Kreis Nordsachsen, ad., W. * Rheinland-Pfalz: 9.10.2011 Mehlinger Berg, Kreis Trier-Saarburg, 1es KJ. * Saarland: 30.3.2012 Böckweiler, Saarpfalz-Kreis, ad., W, Foto (Fotos und Beschreibung schließen andere Weihenarten nicht aus). * Bayern: 20.4.2012 Bergtheim, Kreis Würzburg. * 21.4.2012 Grabenstätter Moos, Kreis Traunstein, 2es KJ. * Baden-Württemberg: 10.10.2011 Felder SW Edingen, Rhein-Neckar-Kreis, 1es KJ. * 31.10.2012 Moos, Kreis Konstanz, ad., M. * **Falkenbussard *Buteo buteo vulpinus*** Brandenburg: 16.10.2011 Blankensee, Kreis Teltow-Fläming. * 13.10.2012 Blankensee, Kreis Teltow-Fläming, 1es KJ. * **Adlerbussard *Buteo rufinus*** Mecklenburg-Vorpommern: 31.8.2011 Lewitz-Parchimer Wiese, Kreis Parchim, ad. * Niedersachsen: 20.4.2011 Hohes Moor, Kreis Stade, immat. * Nordrhein-Westfalen: 7.7.2012 Wülfrath, Stadt Wuppertal. * Bayern: 3.9.-8.9.2012 Gut Seligenstadt, Kreis Würzburg, immat., Foto (Foto schließt andere Greifvogelarten nicht sicher

aus; zusätzliche Beschreibung unzureichend). *17.1.-20.1.2012 Lonsee, Alb-Donau-Kreis, 2es KJ, Foto (Fotos und Beschreibung schließen Mäusebussard nicht aus). ***Eleonorenfalk** *Falco eleonora* Niedersachsen: 17.6.2012 östl. Kiesgrube Reinshof, Kreis Göttingen, ad. *21.8.2012 Klärteiche Weetzen, Region Hannover, ad., dunkle Morphe. *Nordrhein-Westfalen: 1.10.2011 Wegberg-Klinkum, Kreis Heinsberg, 2es KJ, dunkle Morphe. *15.8.2012 Hinsbecker Bruch, Kreis Viersen, dunkle Morphe. *Baden-Württemberg: 4.9.2011 Filsenberg bei Öschingen, Kreis Tübingen, helle Morphe. ***Würgfalk** *Falco cherrug* Niedersachsen: 20.10.2012 Redener Marsch, Region Hannover (Dokumentation schließt andere Greifvogelarten nicht aus). ***Triel** *Burhinus oedicephalus* Niedersachsen: 3.5.2011 südwestl. Goldenstedter Moor, Kreis Diepholz. *Sachsen: 9.7.2012 Laußig-Authausen, Kreis Nordsachsen, Foto (Foto zeigt Fasanhenne). ***Großer Brachvogel** *Numenius arquata orientalis* Sachsen-Anhalt: 6.7.2011 Feuchtgebiet nördl. Frose, Salzlandkreis, ad., Foto (Fotos schließen Nominatform nicht aus). ***Kleiner Schlammläufer** *Limnodromus griseus* Helgoland: 7.6.2011. ***Doppelschnepfe** *Gallinago media* Nordrhein-Westfalen: 1.5.2012 Rieselfelder Münster, Stadt Münster. *Sachsen-Anhalt: 3.6.2011 Beuster, Kreis Stendal. *Hessen: 23.10.2012 Bingenheimer Ried, Wetteraukreis, ad. *Sachsen: 19.4.2012 NSG Großer Weidentich, Vogtlandkreis. *Bayern: 31.3.2011 Feuchtwiesen Herlheim, Kreis Schweinfurt. *Baden-Württemberg: *14.11.2012 Bad Schussenried, Kreis Biberach. ***Wilsonwasserröter** *Phalaropus tricolor* Schleswig-Holstein: 21.9.2012 Sehlendorfer Binnensee, Kreis Plön, 2 Ind., ad. (andere Limikolenarten nicht ausgeschlossen). ***Kleiner Gelbschenkel** *Tringa flavipes* Schleswig-Holstein: 2.9.2012 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein. ***Wiesenstrandläufer** *Calidris minutilla* Niedersachsen: 25.8.2012 Okeraue Braunschweig, Stadt Braunschweig, ad., Foto (Dokumentation zur Anerkennung eines derart seltenen Nachweises nicht ausreichend). ***Rosenmöwe** *Hydrocoloeus roseus* Niedersachsen: 8.2.2011 Heerter See, Stadt Salzgitter, ad. ***Ringschnabelmöwe** *Larus delawarensis* Brandenburg: 9.1.2011 Schwedt/Oder, Kreis Uckermark, immat. ***Eismöwe** *Larus hyperboreus* Helgoland: 21.10.2011, 1es KJ. *30.12.2012 1es KJ. *Nordrhein-Westfalen: 17.12.2011-28.3.2012 Minden, Kreis Minden-Lübbecke, sowie zwischenzeitlich am 28.1.2012 Heerter See, Stadt Salzgitter, Niedersachsen sowie vom 28.2.-1.3.2013 Waller Feldmarksee, Stadt Bremen, Bremen, sowie 27.3.2012 Rieselfelder Braunschweig, Stadt Braunschweig, Niedersachsen, Foto (nach derzeitigem Kenntnisstand wahrscheinlicher Hybrid Eis- x Silbermöwe). ***Polarmöwe** *Larus glauco-*

ides AWZ: 17.2.2012 Offene Nordsee, immat. *Niedersachsen: 6.1.2012 Mülldeponie Salzgitter-Heerte, Stadt Salzgitter, 2es KJ. ***Orientturteltaube** *Streptopelia orientalis* Hessen: 3.11.2012 Wabern, Schwalm-Eder-Kreis, 1es KJ, Unterart *orientalis*, Foto ***Schwarzschnabelkuckuck** *Coccyzus erythrophthalmus* Hessen: 8.6.-9.6.2011 Habichtswald Kassel, Stadt Kassel, ad., Ton (Ton nicht ausreichend; fehlende Sichtbeobachtung). ***Zwergohr-eule** *Otus scops* Hessen: 23.5.2011 Wickerbach/Flörsheimer Warte (Flörsheim), Main-Taunus-Kreis, Ton. (Tonaufnahme unzureichend und fehlende Sichtbeobachtung). ***Fahlsegler** *Apus pallidus* Schleswig-Holstein: 13.6.2011 Kleiner Binnensee, Kreis Plön. ***Haussegler** *Apus affinis* Schleswig-Holstein: 5.7.2012 List/Sylt, Kreis Nordfriesland. ***Blauracke** *Coracias garrulus* Baden-Württemberg: 29.5.2011 Lat-schigfelsen Forbach, Kreis Rastatt, M.

Passeriformes

Rotkopfwürger *Lanius senator* Rheinland-Pfalz: 1.5.2011 Landau, Stadt Landau in der Pfalz, Foto (Foto zeigt vermutlich Eichelhäher). ***Kurzzehenlerche** *Calandrella brachydactyla* Niedersachsen: 14.4.2012 Juist, Kreis Aurich. ***Rötelschwalbe** *Cecropis daurica* Baden-Württemberg: 12.7.2012 Freiburg, Stadt Freiburg im Breisgau (Hybrid nicht sicher ausgeschlossen). ***Eichelhäher** *Garrulus glandarius brandtii* Brandenburg: 15.1.2011 Stücken, Kreis Potsdam-Mittelmark. ***Dunkellaubsänger** *Phylloscopus fuscatus* Brandenburg: 4.6.2011 Linumer Teiche, Kreis Ostprignitz-Ruppin. *Baden-Württemberg: 10.10.2011 Stausee Oberndorf-Aistaig, Kreis Rottweil. ***Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* Helgoland: 13.10.2011 *15.10.-16.10.2011. *27.10.2011, Foto (Fotos nicht eindeutig; zusätzliche Beschreibung nicht ausreichend). 30.10.2011 1es KJ, Foto (Wahrscheinlich östlicher Vogel, optisch ähnlich *tristis*; Rufbeschreibung lässt jedoch Zweifel übrig). *21.10.2012 Foto. *24.10.2012 Foto. *4.12.2012. *Niedersachsen: 21.4.2012 Rühler Schweiz, Kreis Holzminden. ***Iberienzilpzalp** *Phylloscopus collybita ibericus* Niedersachsen: 20.4.-28.4.2012 Lachendorf, Kreis Celle, M, Ton. (Vogel zeigt untypischen Gesang, demnach eventuell Hybride oder Zilpzalp mit ungewöhnlichem Gesang). *Hessen: 25.5.2011 Köppern, Hochtaunuskreis, M, Foto. ***Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus* Helgoland: 20.10.2011. ***Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* Helgoland: 17.9.2011 *31.5.2012 M. *Baden-Württemberg: 27.3.2011 Hagenbacherweiher, Kreis Ravensburg. *18.6.-20.6.2012 Freiburg, Stadt Freiburg im Breisgau. ***Strichelschwirl** *Locustella lanceolata* Schleswig-Holstein: 4.10.2012 St. Peter-Böhl, Kreis

Nordfriesland. ***Mariskenhörnsänger** *Acrocephalus melanopogon* Baden-Württemberg: 13.4.2012 NSG Radolfzeller Aachmündung, Kreis Konstanz, ad. ***Buschrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum* Niedersachsen: 17.6.-26.6.2012 Meerbruchswiesen, Region Hannover, M. ***Weißbart-Grasmücke** *Sylvia cantillans* Baden-Württemberg: 1.5.2012 Kreßbronn, Bodensee-kreis, M, Ton (Untypischer Gesang spricht für abweichend singende andere Art). ***Schwarzkehlrossel** *Turdus atrogularis* Mecklenburg-Vorpommern: 15.10.2012 Insel Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg, 1es KJ, Fängling (Fotos zeigen abweichend gefärbte Amsel). ***Weißbrauendrossel** *Turdus obscurus* Schleswig-Holstein: 3.9.2012 Nordstrand, Kreis Nordfriesland. ***Pallassschwarzkehlchen** *Saxicola maurus* Helgoland: 29.10.2011, 1es KJ ***Rubinkehlchen** *Luscinia calliope* Schleswig-Holstein: 6.6.2011 Trischen, Kreis Dithmarschen, W. ***Waldpieper** *Anthus hodgsoni* Helgoland: 11.10.2012. *12.10.2012. *Niedersachsen: 31.10.2011 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim ***Zitronenstelze** *Motacilla citreola* Hessen: 1.5.2012 NSG Glockenborn, Kreis Kassel, W. ***Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg* Nordrhein-Westfalen: 30.4.2012 Amelunxen, Kreis Höxter, M, PK, Foto (Dunkelköpfige Thunbergshafstelze nicht sicher ausgeschlossen). *5.5.2012 NSG Örtgens Weide, Kreis Borken, M, Foto (Fotos deuten auf dunkelköpfige Thunbergshafstelze). *Sachsen-Anhalt: 30.4.2012 Grube Amsdorf, Kreis Mansfeld-Südharz, M, PK (Thunbergshafstelze nicht ausgeschlossen). *2.5.-3.5.2012 Seelschen Bruch, Kreis Börde, 2 Ind., M, Foto (Fotos zeigen Thunbergshafstelze). *Rheinland-Pfalz: 31.8.2012 westlich Einig, Kreis Mayen-Koblenz, ad., M. *Saarland: 28.4.2012 Beeder Bruch, Saarpfalz-Kreis, ad., M (Beschreibung schließt dunkelköpfige Thunbergshafstelze nicht aus). ***Aschkopf-Schafstelze** *Motacilla cinereocapilla* Nordrhein-Westfalen: 2.5.2011

Latumer Bruch, Stadt Krefeld, Foto (Fotos und Beschreibung schließen Thunbergshafstelze nicht aus). *Sachsen-Anhalt: 8.5.2012 Grube Amsdorf, Kreis Mansfeld-Südharz, M, Foto & Ton (Thunbergshafstelze nicht sicher ausgeschlossen). *Bayern: 14.5.-15.5.2011 Landschaftspark Hachinger Tal, Kreis München, M, Foto (Thunbergshafstelze nicht sicher ausgeschlossen; keine Rufbeschreibung). ***Hakengimpel** *Pinicola enucleator* Niedersachsen: 9.11.2012 Wangerooze, Kreis Friesland. (Beobachtungsumstände nicht ausreichend) *Sachsen-Anhalt: 26.11.2012 Köthen, Kreis Anhalt-Bitterfeld. ***Bindenkreuzschnabel** *Loxia bifasciata* Niedersachsen: 5.9.2011 Ebergötzen, Kreis Göttingen. *Hessen: 3.10.2011 Haiger-Dilbrecht, Lahn-Dill-Kreis, 2 Ind. *21.11.2011 Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, ad., M. *Rheinland-Pfalz: 15.9.2011 Gusenburg, Kreis Trier-Saarburg, 15 Ind., ad. *29.10.2011 Silbersee Roxheim, Rhein-Pfalz-Kreis, 2 Ind. *Baden-Württemberg: 17.10.2011 Eichberghof, Kreis Reutlingen, 2 Ind. *29.10.2011 Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis. ***Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Schleswig-Holstein: 26.11.2012 Schönweider Tannen, Kreis Plön, 6 Ind., 2 M, 4 W. *21.10.2012 Schöhsee, Kreis Plön, ad., M. *Hamburg: 12.11.2011 Duvenstedter Brook, Stadt Hamburg, 3 Ind. ***Zwergammer** *Emberiza pusilla* Helgoland: 20.10.2012. *21.10.2012. *Sachsen: 8.4.2012 Röhrsdorf, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, M. *Bayern: 3.11.2012 Kreutalm, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Beobachtungsumstände nicht ausreichend). ***Waldammer** *Emberiza rustica* Baden-Württemberg: 29.3.2011 Schlossseezulauf Bad Waldsee, Kreis Ravensburg, ad. ***Kappenammer** *Emberiza melanocephala* Schleswig-Holstein: 25.6.2012 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland, M. *Niedersachsen: 11.10.2012 Wangerooze, Kreis Friesland. ***Weidenammer** *Emberiza aureola* Niedersachsen: 20.4.2011 Lüneburger Heide, Kreis Soltau-Fallingb., ad., M.

Nachträge

2010

Schelladler *Aquila clanga* Niedersachsen: 7.3.2010 NSG Lüchower Landgrabenniederung, Kreis Lüchow-Dannenberg, K2 (andere Greifvogelarten nicht ausgeschlossen). ***Doppelschnepfe** *Gallinago media* Thüringen: 2.5.2010 Rudolstadt-Kirchhasel, Kreis Saalfeld-Rudolstadt. ***Gryllsteiste** *Cephus grylle* Sachsen-Anhalt: 16.7.2010 Unseburg, Salzlandkreis (Dokumentation schließt andere Taxa nicht aus). ***Kanadamöwe** *Larus smithsonianus* Hamburg: 1.1.2010 Kuhmühlenteich, Stadt Hamburg, 2es KJ. ***Fahlsegler** *Apus palli-*

pus Niedersachsen: 4.5.2010 NSG Leineau zwischen Koldingen und Ruthe. ***Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* Mecklenburg-Vorpommern: 15.10.2010 Kreis Vorpommern-Greifswald, Foto (Foto nicht eindeutig und Beschreibung fehlend). ***Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola* Nordrhein-Westfalen: 8.5.-9.5.2010 Stadt Münster, Tonaufnahme (ursprünglich anerkannt, Dokumentation nun jedoch vom Melder zurückgezogen). ***Spornpieper** *Anthus richardi* Nordrhein-Westfalen: 24.10.2010 Wegberg-Klinkum.

Anhang IV: Noch nicht abschließend beurteilte sowie erst verspätet eingegangene Meldungen (Stand 15.12.2013)

2011

■ **Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus*

Hessen: 21.10.2011 A5 bei Darmstadt, Kreis Darmstadt-Dieburg, ad., Foto.

■ **Gänsegeier** *Gyps fulvus*

Nordrhein-Westfalen: 20.5.2011 Krefeld-Linn, Stadt Krefeld, immat. *Hessen: 24.6.2011 Braunfels, Lahn-Dill-Kreis, 30 Ind., Foto.

■ **Steppenweihe** *Circus macrourus*

Schleswig-Holstein: 19.9.2011 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, Foto.

■ **Adlerbussard** *Buteo rufinus*

Baden-Württemberg: 19.6.2011 Raderach, Bodenseekreis, ad.

■ **Eleonorenfalke** *Falco eleonora*

Helgoland: 8.5.2011 ad., helle Morphe, Foto.

■ **Raubwürger** *Lanius excubitor homeyeri*

Thüringen: 21.12.2011 Wachstedt, Kreis Eichsfeld, ad., M, Fängling, Foto.

2012

■ **Pazifische Ringelgans** *Branta bernicla nigricans*

31.12.2012-19.1.2013 und 2.2.-7.5.2013 Wangerooze, Kreis Friesland, ad., Foto.

■ **Carolinakrickente** *Anas carolinensis*

Schleswig-Holstein: 27.6.2012 Beltringharder Koog, ad., M.

■ **Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus*

Hessen: 28.6.2012 Neukirchen-Lichtenfels, Kreis Waldeck-Frankenberg, immat., Foto.

■ **Steppenweihe** *Circus macrourus*

Schleswig-Holstein: 18.9.2012 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland, 1es KJ. *Brandenburg: 21.4.2012 Pareyer Luch, Kreis Havelland, 2es KJ, Foto. *Thüringen: 29.9.2012 Greizer Park, Kreis Greiz, ad., M.

■ **Falkenbussard** *Buteo buteo vulpinus*

Baden-Württemberg: 22.5.2011 Bittenfeld, Rems-Murr-Kreis, Foto. *23.11.2011-6.1.2012 Aichhalden, Kreis Rottweil, Foto.

■ **Zwergohreule** *Otus scops*

Sachsen: 8.6.-27.7.2012 Oberreichenbach, Vogtlandkreis, 2 Ind.

■ **Dünnschnabelmöwe** *Larus genei*

Hessen: 11.5.2012 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis, 2 Ind., ad., Foto.

■ **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides*

Helgoland: 31.5.2012 *Hamburg: 16.10.-18.10.2012 Neuwerk, Foto.

■ **Weißbart-Grasmücke** *Sylvia cantillans*

Schleswig-Holstein: 17.5.2012 Husum, Kreis Nordfriesland, M.

■ **Rostflügeldrossel** *Turdus eunomus*

Nordrhein-Westfalen: 14.10.2012 Langenfeld-Richrath, Kreis Mettmann.

■ **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus*

Bayern: 5.5.2012 Bachhausen, Kreis Dingolfing-Landau, Eierschalen-Fund.

Zusammenfassung

DAK 2013: Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 2–47.

Dieser achtzehnte Bericht zum Auftreten seltener Vogelarten in Deutschland behandelt die Jahre 2011 und 2012 und enthält im Hauptteil 716 anerkannte Nachweise von 105 seltenen Vogelarten. In den Anhängen I und II sind 30 weitere Nachweise von 21 Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen. Anhang III listet 137 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen von 63 Arten auf. Insgesamt sind 1035 Meldungen enthalten. Es gelangen die ersten Nachweise von Langzehen-Strandläufer *Calidris subminuta*, Kumlienmöwe *Larus [glaucoides] kumlieni*, Middendorf-Laubsänger *Phylloscopus plumbeitarsus*, Östlichem Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros phoenicuroides* und Braunkopf-Kuhstärling *Molothrus ater* für Deutschland. Als vermutliche Wildvögel wurden darüber hinaus hierzulande erstmals Weißkehlammer *Zonotrichia albicollis* sowie erstmals seit 1950 Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala* und Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus* nachgewiesen. Es glückten die zweiten Nachweise von Spitzschwanz-Strandläufer *Calidris acuminata*, Kronenlaubsänger *Phylloscopus coronatus* und Schwarzkehlbraunelle *Prunella atrogularis* sowie der einer als Wildvogel angesehenen Orientturteltaube *Streptopelia orientalis*. Zum dritten Mal in Deutschland nachgewiesen wurden Korallenmöwe *Larus audouinii* und Kalandlerleche *Melanocorypha calandra*. Unter den möglichen Gefangenschaftsflüchtlingen (Kategorie D) ist neben einer Zwergkanadagans *Branta hutchinsii hutchinsii* auch eine Schneeeule *Bubo scandiacus* erwähnenswert, unter den sicheren Gefangenschaftsflüchtlingen (Kategorie E) finden sich zwei Zwergkanadagänse *Branta hutchinsii minima*, eine Gluck- *Anas formosa*, eine Kragen- *Histrionicus histrionicus* und eine Büffelkopffente *Bucephala albeola* sowie drei Zwergflamingos *Phoenicopiterus minor*, ein Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*, ein Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus* und ein Afrikanischer Löffler *Platalea alba*, mehrere Bart- *Gypaetus barbatus* und ein Mönchsgeier *Aegypius monachus* sowie eine Palmtaube *Streptopelia senegalensis*, eine Sperbereule *Surnia ulula* und drei Scharlachspinte *Merops nubicus*.

Summary

DAK 2013: Rare bird species in Germany 2011 and 2012. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 2–47.

This 18th German rare bird report covers the years 2011/2012 and presents 715 accepted records of 104 rare bird species. Appendices I and II list 31 records of 22 additional bird species which are considered to have possibly, likely or certainly escaped from captivity (escapees). Appendix III contains 137 reports of 63 species which have been rejected by the rare bird committee due to insufficient documentation. In the period covered, a total of 1053 submission forms were considered. For the first time, Long-toed Stint *Calidris subminuta*, Kumlien's Gull *Larus [glaucoides] kumlieni*, Two-barred Warbler *Phylloscopus plumbeitarsus*, Eastern Black Redstart *Phoenicurus ochruros phoenicuroides* and Brown-headed Cowbird *Molothrus ater* were recorded in Germany. First records since 1950 of birds which are likely to be of genuine wild origin include White-headed Duck *Oxyura leucocephala* and Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus* and first ever presumed wild White-throated Sparrow *Zonotrichia albicollis*. For the second time Sharp-tailed Sandpiper *Calidris acuminata*, Eastern Crowned Warbler *Phylloscopus coronatus* and Black-throated Accentor *Prunella atrogularis* as well as a putative genuine vagrant Oriental Turtle Dove *Streptopelia orientalis* were documented. For the third time, Audouin's Gull *Larus audouinii* and Calandra Lark *Melanocorypha calandra* were recorded in Germany. Possible escapees (category D) include Cackling Goose *Branta hutchinsii hutchinsii* and Snowy Owl *Bubo scandiacus*. As definite escapees (category E) were recorded: Cackling Goose *Branta hutchinsii minima* (two individuals), Baikal Teal *Anas formosa*, Harlequin Duck *Histrionicus histrionicus* and Bufflehead *Bucephala albeola*, Lesser Flamingo *Phoenicopiterus minor* (three individuals), Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*, African Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* and African Spoonbill *Platalea alba*, Bearded Vulture *Gypaetus barbatus* (several individuals) and Eurasian Black Vulture *Aegypius monachus* as well as Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*, Northern Hawk Owl *Surnia ulula* and Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus* (three individuals).

Literatur

- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG 2005: Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89–111.
- BRAMBILLA, M., S. VITULANO, A. FERRI, F. SPINA, E. FABBRI & E. RANDI 2010: What are we dealing with? An explicit test reveals different levels of taxonomical diagnosability in the *Sylvia cantillans* species complex. *J. Ornithol.* 151: 309–315.
- BSA 1989: Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland von 1977 bis 1986. *Limicola* 3: 157–196.
- BSA 1990: Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland 1987 und 1988. *Limicola* 4: 183–212.
- BSA 1991: Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland 1989 (mit Nachträgen 1977 bis 1988). *Limicola* 5: 186–220.
- BSA 1992: Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland 1990. *Limicola* 6: 153–177.
- DAK 2012a: Seltene Vogelarten in Deutschland 2010. Seltene Vögel in Deutschland 2010: 10–49.
- DAK 2012b: Überarbeitung der nationalen Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission zum 1. Januar 2011. Seltene Vögel in Deutschland 2010: 64–69.
- DAK 2012c: Die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) – Zweck, Nutzen und Geschichte der „Seltenheitenkommission“. Seltene Vögel in Deutschland 2010: 2–9.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, K. HÜPPOP, O. HÜPPOP & K. F. JACHMANN 2011: Die Vogelwelt der Insel Helgoland. OAG Helgoland, Helgoland.
- DSK 1994: Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. *Limicola* 8: 153–209.
- DSK 1995: Seltene Vogelarten in Deutschland 1993. *Limicola* 9: 77–110.
- DSK 1996: Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. *Limicola* 10: 209–257.
- DSK 1997: Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. *Limicola* 11: 153–208.
- DSK 1998: Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. *Limicola* 12: 161–227.
- DSK 2000: Seltene Vogelarten in Deutschland 1997. *Limicola* 14: 273–340.
- DSK 2002: Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. *Limicola* 16: 113–184.
- DSK 2005: Seltene Vogelarten in Deutschland 1999. *Limicola* 19: 1–63.
- DSK 2006: Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. *Limicola* 20: 281–353.
- DSK 2008: Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. *Limicola* 22: 249–339.
- DSK 2009: Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. *Limicola* 23: 257–334.
- DSK 2010: Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001–2008). *Limicola* 24: 233–286.
- DUTCHAVIFAUNA.NL 2013: Rosse Waaierstaart, *Cercotrichas galactotes*. www.dutchavifauna.nl/list, aufgerufen am 19.12.2013.
- FOX, A. D., T. K. CHRISTENSEN, S. BEARHOP & J. NEWTON 2007: Using stable isotope analysis of differing feather tracts to identify moulting provenance of vagrant birds – a case study of Baikal Teal *Anas formosa* in Denmark. *Ibis* 149: 622–625.
- GEDEON, K., C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE & C. SUDFELDT (im Druck): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland & Dachverband Deutscher Avifaunisten (Hrsg.), Münster.
- GOTTSCHLING, M. 2013: Erster Nachweis einer Kumlienmöwe *Larus [glaucoides] kumlieni* für Deutschland. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 64–69.
- HELLSTRÖM, M. & G. NOREVIK 2013: Further comments on the ageing and sexing of the Red-flanked Bluetail. *British Birds* 106: 669–677.
- JACHMANN, F. 2012: Erstnachweis der Weißkehlammer *Zonotrichia albicollis* für Helgoland. *Ornithol. Jber. Helgoland* 22: 97–101.
- JORTZICK, V. 2011: Langzehen-Strandläufer (*Calidris subminuta*) in der Braunschweiger Okeraue nördlich vom Rieseltgut Steinhof. *AVES Braunschweig* 2: 35–36.
- KOMISJA FAUNISTYCZNA 2012: Rare birds recorded in Poland in 2011. *Ornis Polonica* 2012, 53: 105–140.
- KOMISJA FAUNISTYCZNA 2013: Rare birds recorded in Poland in 2012. *Ornis Polonica* 2013, 54: 109–150.
- LECUYER, P. 2013: Vauture moine. Dans les Grands Causses. Vautinfo 23. Hiver 2013. Ligue pour la Protection des Oiseaux.
- LEIPE 1990: Die letzten Triele – werden sie überleben? *Falke* 37: 114–115.
- LISSAK, W. & M. NOWAK 2012: Zweiter Nachweis der Schwarzkehlbraunelle *Prunella atrogularis* für Deutschland. *Limicola* 26: 129–137.
- MÖLLER, E., G. BROMBACH, U. EIDAM, W. FECHNER, D. MARTIN, D. TAYLOR & W. WAANDERS 2013: Nach 169 Jahren der zweite Nachweis eines Kronenlaubsängers *Phylloscopus coronatus* auf Helgoland. *Ornithol. Jber. Helgoland* 23: 106–110.
- NIGHTINGALE, B. & H. HUSSEY 2012: Recent reports. *Brit. Birds* 105: 691–694, 757–762.
- REEBER, S. & LE CHN 2011: Les oiseaux rares en France en 2010. *Ornithos* 18: 325–367.
- SAK 2012: Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2011. *Ornithol. Beob.* 109: 249–276.
- SIBLEY, D. A. 2004: Distinguishing Cackling and Canada Goose. www.sibleyguides.com/2007/07/identification-of-cackling-and-canada-goose, aufgerufen am 29.8.2013.
- STEFFEN, B. & M. GOTTSCHLING 2013: Einflug von Polarmöwen *Larus glaucooides* in Deutschland im Winter 2011/2012. Seltene Vögel in Deutschland 2: 56–63.
- STÜBING, S., T. SACHER, J. PICCARDO VALDEMARIN & B. MAYER 2011: Farbmarkierung bringt außergewöhnliche Ergebnisse: Sichter aus Spanien auf Europatour. *Falke* 58: 386–387.
- STÜBING, S. & T. SACHER 2013: Bemerkenswertes Auftreten der Steppenweihe *Circus macrourus* in Mittel- und Westeuropa in den Jahren 2011 und 2012. Seltene Vögel in Deutschland 2: 48–55.
- SVALAN.ARTDATA.SLU.SE 2013: Rapportsystemet för fåglar. svalan.artdata.slu.se, aufgerufen am 21.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013a: White-headed Duck, *Oxyura leucocephala*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013b: Great White Pelican, *Pelecanus onocrotalus*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013c: Greater Sand Plover, *Charadrius leschenaultii*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013d: Long-toed Stint, *Calidris subminuta*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.



Foto 48: Triel – Eurasian Stone-curlew – *Burhinus oedicnemus*. Foto: E. Greiner, nördlich Langeneichstädt, Sachsen-Anhalt, 22.4.2012..

- TARSIGER.COM 2013e: Oriental Turtle Dove, *Streptopelia orientalis*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013f: Black Redstart, *Phoenicurus ochruros*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013g: Isabelline Wheatear, *Oenanthe isabellina*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TARSIGER.COM 2013h: Brown-headed Cowbird, *Molothrus ater*. www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng, aufgerufen am 19.12.2013.
- TAYLOR, D.A. 2012: Junge Sichler auf Europatournee. AVES Braunschweig 3: 46.
- VAN DEN BERG, A.B. & M. HAAS (2012): WP reports: October – November 2012. Dutch Birding 34: 395–416.
- Vavřík, M. 2013: Rare birds in the Czech republic in 2012 - working version. <http://fkcsoc.cz/zpravy/2012/Zprava2012.html>, aufgerufen am 19.12.2013.
- VOTIER, S.C., G.J. BOWEN & J. NEWTON 2009: Stablehydrogen isotope analyses suggest natural vagrancy of Baikal Teal to Britain. Brit. Birds 102: 697–699.
- WEGST, C. & M. SOMMERFELD 2013: Ein neuer Nachweis der Zwergtrappe *Tetrax tetrax* in Deutschland. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 70–75.