

**DAK****Nationale Meldeliste der Deutsche Avifaunistischen Kommission
(gültig ab 1.1.2015)**

Die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) bittet darum, Beobachtungen der unten aufgelisteten Arten zu melden. Zusätzlich sollten alle weiteren, bisher noch nicht nachgewiesenen Arten und Unterarten dokumentiert und an die DAK gemeldet werden.

Der ebenfalls aktualisierte DAK-Meldebogen sollte ausgefüllt möglichst per E-Mail eingesandt werden. Diese Variante ermöglicht eine schnelle elektronische Auswertung. Der Bogen kann aber auch weiterhin ausgedruckt, per Hand ausgefüllt und nebst Belegen per Post eingesandt werden.

Die Meldeadresse lautet:

Deutsche Avifaunistische Kommission
c/o Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e. V.
An den Speichern 6
48157 Münster
E-Mail: dak@dda-web.de
Web: www.dda-web.de/dak

Die DAK bedankt sich vorab herzlich für die Übermittlung von Dokumentationen!

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	
Albatros, unbestimmt	<i>Thalassarche/Diomedea spec.</i>	
Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Nur Unterart <i>longipes</i>
Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>	
Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>	
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	
Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	
Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Nur Unterart <i>russicus</i>
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Nur Unterart <i>faeroeensis</i>
Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	
Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>	
Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Nur Unterart <i>rostrata</i>
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Nur Unterart <i>flavirostris</i>
Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>	
Blauflügelente	<i>Anas discors</i>	
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	
Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	
Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>	
Brachschwalbe, unbestimmt	<i>Glareola spec.</i>	

Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	
Braunkopf-Kuhstärling	<i>Molothrus ater</i>	
Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	
Brilleneente	<i>Melanitta perspicillata</i>	
Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>	
Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>	
Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanites oceanicus</i>	
Buschrohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>	
Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	
Carolinataube	<i>Zenaida macroura</i>	
Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>	
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	
Drosselufeläufer	<i>Actitis macularius</i>	
Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	
Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>	
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>	
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	
Eleonorenfalke	<i>Falco eleonora</i>	
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	
Erddrossel	<i>Zoothera dauma</i>	
Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>	
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	
Feldrohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
Fischmöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Nur Unterart <i>samamisisus</i>
Gelbkehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	
Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	
Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>	
Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	
Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>	
Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>	
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	
Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	
Grünwaldsänger	<i>Dendroica virens</i>	
Gryllteiste	<i>Cephus grylle</i>	Nur Unterart <i>mandtii</i>
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Nur Unterart <i>buteoides</i>
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	
Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	*
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	

Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Nur Unterart <i>phoenicuroides</i>
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	
Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	
Jungfernkranich	<i>Grus virgo</i>	
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Kanadakranich	<i>Grus canadensis</i>	
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	
Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	
Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>	
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	
Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>	
„Kleiner Goldregenpfeifer“	<i>Pluvialis dominica/fulva</i>	
Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>	
Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Nur Unterart <i>minor</i>
Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>	
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
Krauskopfpelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	
Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
Kurzzechenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Langzechen-Strandläufer	<i>Calidris subminuta</i>	
Lasurmeise	<i>Parus cyanus</i>	
Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	
Mariskenhöhrensänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	
Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	
Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Nur Unterart <i>vulpinus</i>
Meisenwaldsänger	<i>Parula americana</i>	
Middendorff-Laubsänger	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	
Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	
Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>	
Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Orientturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>	
Pallasswarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>	
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	

Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>	
Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	
Petschorapieper	<i>Anthus gustavi</i>	
Pfeifschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	
Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Polarmöwe	<i>Larus glaucoides</i>	
Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	
Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>	
Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>	
Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>	
Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>	
Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>	
Rallenreier	<i>Ardeola ralloides</i>	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Nur Unterart <i>homeyeri</i>
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	
Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Nur Unterart <i>tschusii</i>
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	
Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>	
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	
Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>	
Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	
Rotkehl-drossel	<i>Turdus ruficollis</i>	
Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>	
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	
Rubinkehlichen	<i>Luscinia calliope</i>	
Rüppellseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	
Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>	
Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>	
Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>	
Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	
Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	
Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>	
Schlamm-läufer, unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>	
Schmuckreier	<i>Egretta thula</i>	
Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>	

Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	
Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	
Schwarzbrauenalbatros	<i>Thalassarche melanophris</i>	
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	
Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>	
Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	
Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	
Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	
Steinortolan	<i>Emberiza buchanani</i>	
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	
Steppenflughuhn	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	
Steppenkragentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	
Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>	
Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>	
Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	
Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	
Tienschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>	
Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>	
Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>	
Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	
Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Wanderrössel	<i>Turdus migratorius</i>	
Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Nur Unterart <i>borealis</i>
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	
Weißbrauendrossel	<i>Turdus obscurus</i>	
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	
Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	
Weißkehlammer	<i>Zonotrichia albicollis</i>	
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	

Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>	
Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>	
Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>	
Wolgaschafstelze	<i>Motacilla lutea</i>	
Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	
Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	
Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>	
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Nur Unterart <i>tristis</i>
Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	
Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>	
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	
Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>	
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	
Zypernsteinschmätzer	<i>Oenanthe cypriaca</i>	

* Der Habichtskauz brütet zwar im National Park Bayerischer Wald, er profitiert dort jedoch von Zufütterungen. Alle Beobachtungen abseits des bekannten Gebietes sollen gemeldet werden.